

拥有领导行业的传统，留下步步超前的足迹。
一直以来歌乐总是保持一步在先。

日本的第一台汽车收音机，日本的第一台汽车立体声音响.....
歌乐的一个个里程碑制作伴随着汽车进化的历史同步完成。在严酷的车载环境中追求至高的精品音质，从不允许丝毫的妥协和放任。时刻把握变幻发展的世界潮流，从而缔造出开创新时代的匠心之作。在我们发表的每一款产品里都可以找到技术开发的最新成果和别出心裁的创意与诀窍。放眼未来，我们将集全企业的智慧和积累，坚信歌乐品牌理念“Clarion H.M.I.”，为实现将移动环境与音乐和信息完美相联的目标而奋进向前。



注意

- 各产品规格与设计如有更改，恕不另行通知。
- 本目录中所使用照片不具约束力，制造厂家和进口商将不对任何印刷错误负责。
- Dolby (杜比), Dolby环绕声, Pro Logic及双D符号为Dolby Laboratories的注册商标。
- dts为 Digital Theatre Systems, Inc的注册商标。
- Microsoft Windows 和Windows CE标识是Microsoft Corporation在美国以及其他国家的注册商标。
- iPod和iTunes 是Apple Computer, Inc.在美国以及其他国家的注册商标。
- Bluetooth(蓝牙)商标及标识权利属Bluetooth SIG, Inc.所有,歌乐公司使用这些商标及标识均获有合法授权。其他商标以及商业名称均为其合法所有者的财产。
- DivX和DivX Certified以及相关标识是DivX Inc. 的注册商标。
- 所有其他商标以及商业名称均为其合法所有者的财产。
- 本目录中所有产品均为轿车配套设计。不推荐在大型拖车, 拖拉机, 建筑, 机械, 船舶, 其他特殊用途车辆上使用。
- 本公司不保证目录中的所有产品均可播放CCCD(防拷贝音乐CD), Hybrid SACD(混合式超级音频光盘), CD-R/RW和DVD±R/RW。
- 尽管采用最新部件组合而成的液晶显示屏具有高达99.99%的像素显示率, 但请注意, 仍有0.01%或更少的像素可能失真。

clarion® 歌乐

歌乐(香港)实业有限公司

香港九龙红磡鹤翔街1号维港中心1座7楼12号
电话: (852) 2723-2088, 传真: (852) 2723-1991
上海事务所 电话: (86) 21-6237-5122
北京事务所 电话: (86) 10-6597-4977

**日本歌乐汽车音响
Clarion Co., Ltd.**

112-8608 日本国东京都文京区白山 5-35-2
电话: (81) 3-3815-1121
<http://www.clarion.com>

分销商:

警告: 根据法律规定, 司机不得在车辆运行时观看配置在驾驶室内的任何显示器上的图像信号。

Clarion 歌乐



隆重推出Moray，一款为全面体现娱乐H.M.I.(人机对话界面)理念而设计的概念车。Moray属于著名爵士歌手Jay Kay所表现的理想世界，在那里汽车、音乐、媒体和时尚水乳相融天衣无缝。就让音乐引领您尽情享受全新级别的感动和满足，进入魔幻的Azzurro音乐世界。

Clarion H.M.I. "Feel So Good."



ITALDESIGN-GIUGIARO
娱乐H.M.I.概念车“Moray”，是由世界最高水准工业设计公司之一GIUGIARO在意大利精心设计完成。
Jay Kay (Jamiroquai)
风靡世界的Funk爵士乐队Jamiroquai之主唱



Made for iPod
Now iPod Video Ready

VRX776VD

DVD多媒体工作站，配带7英寸CeNET触控屏幕连控



- 可播放DVD±R/DVD±RW/CD-R/CD-RW ●可对应MP3/WMA格式文件，并可显示ID3/WMA标签内容
- 18FM/6AM电台预设 ●频宽可调DSP调谐器 ●iPod®直接连接和控制 ●2区域娱乐空间：前后排分离视听源控制 ●24比特D/A转换器 ●3频带参量均衡器 ●4声道×50W MOS-FET功率放大 ●可对应DVD影碟、VCD和音乐CD ●全电动位控7英寸QVGA彩色液晶显示屏 ●经特殊防尘处理触控控制屏 ●可调节显示亮度 ●接听电话时静音 ●1个AUX A/V输入(2声道音频+视频) ●1个视频线路输出和2声道音频前置输出供应2区域娱乐空间系统 ●6声道音频前置输出 ●CeNET网络可连控：DVD换碟机、5.1声道解码器、电视调谐器、6碟装CD换碟机 ●AUX输入可对应Bluetooth®(蓝牙)音频/手机传输器BLT370 ●具备OEM方向盘安装式遥控的有线连接界面 ●通过视频线路输入可连接倒挡时启动CCD摄像机 ●可拆下控制面板

●尽管采用最新部件组合而成的液晶显示屏具有高达99.9%的像素显示率，但请注意，仍有0.01%或更少的像素可能失真。
●警告：根据法律规定，司机不得在车辆运行时观看配置在驾驶室内的任何显示器上的图像信号。
●本公司不保证目录中的所有产品均可播放CCDD(防拷贝音乐CD)、Hybrid SACD(混合式超级音频光盘)、CD-R/RW和DVD±R/RW。
*可对应iPod录像的机型不能播放混合音乐文件和电影文件的播放列表。



Made for iPod
Now iPod Video Ready

VRX376USB

DVD多媒体工作站，配带3.5英寸显示屏



- 可播放DVD±R/DVD±RW ●可播放CD-R/RW ●可对应MP3/WMA/iTunes®AAC格式文件(仅限于USB连接)，并可显示ID3标签内容 ●DivX®官方认证产品 ●可播放所有版本的DivX®视频内容(包括DivX®6)，以标准再生模式播放DivX®媒体文件 ●配有后方USB插口 ●18FM/12AM电台预设 ●iPod直接连接和控制 ●防震记忆 ●24比特D/A转换器 ●超低扬声器音量控制 ●2区域娱乐空间：前后排分离视听源控制 ●Z Plus音响补偿键音色设定 ●2频带参量均衡器 ●MAGNA BASS EX 动感低音补偿 ●内置高通滤波器和低通滤波器 ●内置功率放大器消除器 ●4声道×50W MOS-FET功率放大 ●可对应DVD影碟、VCD和音乐CD ●电动倾斜落下控制面板配带3.5英寸TFT彩色液晶显示屏 ●可调节显示亮度 ●接听电话时静音 ●1个AUX A/V输入(2声道音频+视频) ●6声道音频前置输出 ●AUX输入可对应Bluetooth®(蓝牙)音频/手机传输器BLT370 ●具备OEM方向盘安装式遥控的连接界面 ●通过视频线路输入可连接倒挡时启动CCD摄像机 ●可拆下控制面板



Made for iPod
Now iPod Video Ready

MAX676VD

2-DIN尺寸DVD多媒体工作站，配带7英寸触控屏幕/CeNET连控



- 可播放DVD±R/DVD±RW/CD-R/CD-RW ●可对应MP3/WMA格式文件，并可显示ID3/WMA标签内容
- 18FM/6AM电台预设 ●频宽可调DSP调谐器 ●iPod直接连接和控制 ●2区域娱乐空间：前后排分离视听源控制 ●24比特D/A转换器 ●3频带参量均衡器 ●4声道×50W MOS-FET功率放大 ●可对应DVD影碟、VCD和音乐CD ●全电动位控7英寸QVGA彩色液晶显示屏 ●经特殊防尘处理触控控制屏 ●可调节显示亮度 ●接听电话时静音 ●1个AUX A/V输入(2声道音频+视频) ●1个视频线路输出和2声道音频前置输出供应2区域娱乐空间系统 ●6声道音频前置输出 ●CeNET网络可连控：DVD换碟机、5.1声道解码器、电视调谐器、6碟装CD换碟机 ●1个光碟输出 ●AUX输入可对应Bluetooth®(蓝牙)音频/手机传输器BLT370 ●具备OEM方向盘安装式遥控的有线连接界面



Made for iPod
Now iPod Video Ready

VRX576USB

DVD多媒体工作站，配带7英寸触控屏幕连控



- 可播放DVD±R/DVD±RW ●可播放CD-R/RW ●可对应MP3/WMA/iTunes®AAC格式文件(仅限于USB连接)，并可显示ID3标签内容 ●DivX®官方认证产品 ●可播放所有版本的DivX®视频内容(包括DivX®6)，以标准再生模式播放DivX®媒体文件 ●配有后方USB插口 ●18FM/12AM电台预设 ●iPod直接连接和控制 ●防震记忆 ●24比特D/A转换器 ●超低扬声器音量控制 ●2区域娱乐空间：前后排分离视听源控制 ●Z Plus音响补偿键音色设定 ●2频带参量均衡器 ●MAGNA BASS EX 动感低音补偿 ●内置高通滤波器和低通滤波器 ●内置功率放大器消除器 ●4声道×50W MOS-FET功率放大 ●可对应DVD影碟、VCD和音乐CD ●全电动7英寸TFT彩色液晶显示屏 ●触控屏连控 ●可调节显示亮度 ●接听电话时静音 ●1个AUX A/V输入(2声道音频+视频) ●6声道音频前置输出 ●AUX输入可对应Bluetooth®(蓝牙)音频/手机传输器BLT370 ●具备OEM方向盘安装式遥控的连接界面 ●通过视频线路输入可连接倒挡时启动CCD摄像机 ●可拆下控制面板



VB476

DVD/CD/VCD/MP3/WMA接收器



- 可对应MP3/WMA格式文件 ●可播放DVD±R/DVD±RW/CD-R/CD-RW
- 18FM/12AM电台预设 ●24比特D/A转换器 ●6声道音频前置输出
- 配带超低扬声器音量控制 ●4声道×45W功率放大 ●可对应DVD影碟、VCD和音乐CD ●翻转折下控制面板 ●2个视频线路输出 ●2声道AUX输入 ●配套遥控器 ●可拆下控制面板

VS1078HM

DVD扩展模块，与OHM1073配套使用



OHM1073

OHM1073

10.2英寸翻转折下式吸顶显示器

VS778HM

DVD扩展模块，与OHM773配套使用



OHM773

OHM773

7英寸翻转折下式吸顶显示器



VMA773

7英寸/16:9头枕安装/独立安装显示器



VMA573

5.6英寸/16:9头枕安装/独立安装显示器

DVH940

Dolby数字音响/dts CeNET处理器

DVC920

Dolby数字音响/dts CeNET处理器的控制器

专用配件

电缆

- CCA-389**
迷你8针(DIN)RCA传输电缆
- CCA-519**
1米长CeNET分枝电缆
- CCA-520**
2.5米长CeNET延长电缆
- CCA-521**
0.6米长CeNET延长电缆

光缆

端子形状	长度		
	输出(OUT)	输入(IN)	
DCA-005	VRX776VD/V2625	DVH940	5 m
DCA-006	DC2625	DVH940	5 m
DCA-008	VRX776VD/V2625	DVH940	1.5 m

CD储碟匣

- CAA-397-900**
备用6-CD储碟匣
- 供DC2625、DC625、VC2625使用。

电视天线

- ZCA-407**
4路窗式分集式天线
- ZCP-106**
2路窗式分集式天线
- 连接电缆长度4米。
- ZCP-100**
4路鞭状及窗式分集式天线
- ZCP-104**
4路放大分集式窗内薄膜电视天线
- 供TTX7501z/TTX7503z/TTX754使用。

EA-1060

天线信号增强器


遥控器

- RCB-147-600**
红外线棒形遥控器
- RCB-176**
遥控器
- RCB-177**
遥控器
- 供VRX776VD和MAX676VD使用。

噪音滤波器

- NSA-131-200**
发电机噪音滤波器
- 减少引擎发电机干扰噪音。适用于最大10A的发电机。
- NSA-132-200**
发电机噪音滤波器
- 减少引擎发电机干扰噪音。适用于最大30A的发电机。
- NSA-133-200**
电动机噪音滤波器
- 除去由于电动机，例如雨刷器，洗车泵或暖风机等所引起的噪音。
- NSA-134-200**
电器开关噪音滤波器
- 除去电子喷油系统、转向灯以及刹车灯动作时所产生的电器开关噪音。
- NSA-135-200**
点火噪音滤波器
- 除去汽车点火时引起的嗡嗡声或劈啪声。

Bluetooth®(蓝牙)技术的应用让车内信息互动更加便利安全。



BLT370

Bluetooth®(蓝牙) 音频/手机传输器, 通过AUX输入连接

- 头戴式耳机, 符合蓝牙免提应用规范 ●蓝牙音频串流和遥控功能 ●对应蓝牙音频传输器DGL370 ●内置蓝牙麦克风, 支持电话免提功能
- *可与以下机型配套使用: MAX676VD, VRX776VD, VRX576USB, VRX376USB, DXZ776USB, DXZ676USB, DXZ576USB, DXZ476MP, DXZ376MP, DXZ276MP 和 DB176MP



传送器
将数字媒体播放器的音频输出通过蓝牙音频串流(A2DP)传送到接收器上。可对应来自iPod cradle(专用底座)或其他各种便携式播放器迷你插头(mini-jack)的音频输入

DGL370

蓝牙音频传送器



专用底座
与蓝牙音频传输器DGL370配套的专用底座。

有与iPod nano对应的BC001N, 与iPod mini对应的BC002M和与iPod Video对应的BC003V

BC001N/BC002M/BC003V

音频传输器配套底座, 可对应iPod nano/mini/Video

CeNET连接iPod®界面

通过本界面可以全面控制iPod的各项功能

通过本界面可以便捷操作iPod, 如同使用CD换碟机一般简便直观。



EA1276

iPod控单元, 可与以下机型配套使用: DXZ776USB, DXZ676USB, DXZ576USB, DXZ476MP, DXZ376MP 和 DXZ276MP



EA1251

iPod控单元, 可与以下机型配套使用: WXZ466MP, VXZ766, VXZ756BK 和 HX-D2
*可对应2006或更早式样的CeNET模块。

iPod直接连接

属于未来时代的主机


- 内藏蓝牙音频串流装置(A2DP&AVRCP)
- 内藏蓝牙免提应用装置(HFP&HSP)
- 可通过SD卡插口播放MP3音乐

FB276BT

蓝牙SD/MP3接收器



- SD插口, 用于音频文件再生 ●可对应MP3格式文件, 并可显示ID3标签内容 ●内藏蓝牙无线接收装置可对应: 电话免提应用头戴式耳机, 蓝牙音频串流和遥控 ●18FM电台预设 ●4声道x 50W功率放大 ●翻转式下控制面板 ●728色可选照明设计 ●AUX输入 ●2声道前置输出 ●配套外接麦克风 ●可拆下控制面板



注意: Bluetooth®(蓝牙)商标及标识权归Bluetooth SIG, Inc. 所有。歌乐公司使用这些商标及标识均获得合法授权。其他商标以及商业名称均为其合法所有者的财产。



DXZ776USB

CD/USB/MP3/WMA/AAC接收器/CeNET连接



- 可播放CD-R/RW ●可对应MP3/WMA/iTunes®AAC格式文件, 并可显示ID3标签内容 ●USB连接
- 最大乐曲容量: 65,025曲(255曲x255文件夹) ●18FM/6AM电台预设 ●频宽可调DSP调谐器 ●外接另售的EA1276即可连控iPod® ●超低音扬声器音量控制 ●24比特D/A转换器 ●音响复原处理器 ●数字2音响补强键音色设定 ●数字式延迟时间调控 ●3路有源分频 ●3频带参数均衡器 ●内藏高通滤波器和低通滤波器 ●内藏功率放大器消除器 ●4声道x 53W MOS-FET功率放大 ●电动倾斜式下控制面板 ●728色可选显示和按键照明颜色 ●全点显示屏, 配带屏幕保护程序 ●SLIDETRAK®控制, 实现更加直观动操作 ●手机输入和接听电话时静音功能 ●电平可调AUX输入 ●6伏6声道音频前置输出 ●CeNET网络可连控: DVD换碟机、电视调谐器、6碟装CD换碟机和iPod® ●可通过AUX输入外接蓝牙传输器BLT370 ●具备OEM方向盘安装式遥控的有线连接界面 ●可拆下控制面板



DXZ676USB

CD/USB/MP3/WMA/AAC接收器/CeNET连接



- 可播放CD-R/RW ●可对应MP3/WMA/iTunes®AAC格式文件, 并可显示ID3标签内容 ●后方USB连接
- 最大乐曲容量: 65,025曲(255曲x255文件夹) ●18FM/6AM电台预设 ●外接另售的EA1276即可连控iPod® ●超低音扬声器音量控制 ●24比特D/A转换器 ●音响复原处理器 ●数字2音响补强键音色设定 ●2频带参数均衡器 ●MAGNA BASS EX 动感低音补强 ●内藏高通滤波器和低通滤波器 ●4声道x 53W MOS-FET功率放大 ●电动倾斜式下控制面板 ●全点显示屏, 配带屏幕保护程序 ●SLIDETRAK®控制, 实现更加直观动操作 ●手机输入和接听电话时静音功能 ●电平可调AUX输入 ●6伏6声道音频前置输出 ●CeNET网络可连控: DVD换碟机、电视调谐器、6碟装CD换碟机和iPod® ●可通过AUX输入外接蓝牙传输器BLT370 ●具备OEM方向盘安装式遥控的有线连接界面 ●可拆下控制面板



DXZ476MP

CD/MP3/WMA接收器/CeNET连接



- 可播放CD-R/RW ●可对应MP3/WMA格式文件, 并可显示ID3标签内容 ●18FM/6AM电台预设
- 外接另售的EA1276即可连控iPod® ●超低音扬声器音量控制 ●2音响补强键音色设定 ●MAGNA BASS EX 动感低音补强 ●内藏高通滤波器和低通滤波器 ●内藏功率放大器消除器 ●4声道x 50W功率放大 ●翻转式下控制面板 ●高可视度2行显示屏, 配带屏幕保护程序 ●手机输入和接听电话时静音功能 ●前面板设置电平可调AUX输入 ●4伏4声道音频前置输出 ●CeNET网络可连控: DVD换碟机、电视调谐器、6碟装CD换碟机和iPod® ●具备OEM方向盘安装式遥控的有线连接界面 ●可通过AUX输入外接蓝牙传输器BLT370 ●可拆下控制面板



DXZ276MP

CD/MP3/WMA接收器/CeNET连接



- 可播放CD-R/RW ●可对应MP3/WMA格式文件, 并可显示ID3标签内容 ●18FM/6AM电台预设 ●外接另售的EA1276即可连控iPod® ●2音响补强键音色设定 ●MAGNA BASS EX 动感低音补强 ●内藏功率放大器消除器 ●4声道x 50W功率放大 ●高可视度单行显示屏, 配带屏幕保护程序 ●手机输入和接听电话时静音功能 ●前面板设置电平可调AUX输入 ●2声道音频前置输出 ●CeNET网络可连控: DVD换碟机、电视调谐器、6碟装CD换碟机和iPod® ●具备OEM方向盘安装式遥控的有线连接界面 ●可通过AUX输入外接蓝牙传输器BLT370 ●可拆下控制面板



SLIDETRAK®控制器

这个别出心裁的控制界面突破了传统控制旋钮的既定概念, 让系统操作更加直观快捷。系统的几乎所有功能均可通过SLIDETRAK进行调控。(DXZ776USB/DXZ676USB/DXZ576USB)



DXZ576USB

CD/USB/MP3/WMA/AAC接收器/CeNET连接



- 可播放CD-R/RW ●可对应MP3/WMA/iTunes®AAC格式文件, 并可显示ID3标签内容 ●面板配有USB插口 ●最大乐曲容量: 65,025曲(255曲x255文件夹) ●18FM/6AM电台预设 ●外接另售的EA1276即可连控iPod® ●超低音扬声器音量控制 ●24比特D/A转换器 ●音响复原处理器 ●数字2音响补强键音色设定 ●2频带参数均衡器 ●MAGNA BASS EX 动感低音补强 ●内藏高通滤波器和低通滤波器 ●内藏功率放大器消除器 ●4声道x 53W MOS-FET功率放大 ●翻转式下控制面板 ●高可视度2行显示屏, 配带屏幕保护程序 ●SLIDETRAK®控制, 实现更加直观动操作 ●手机输入和接听电话时静音功能 ●电平可调AUX输入 ●6伏6声道音频前置输出 ●CeNET网络可连控: DVD换碟机、电视调谐器、6碟装CD换碟机和iPod® ●具备OEM方向盘安装式遥控的有线连接界面 ●可通过AUX输入外接蓝牙传输器BLT370 ●可拆下控制面板



DXZ376MP

CD/MP3/WMA接收器/CeNET连接



- 可播放CD-R/RW ●可对应MP3/WMA格式文件, 并可显示ID3标签内容 ●18FM/6AM电台预设 ●外接另售的EA1276即可连控iPod® ●超低音扬声器音量控制 ●2音响补强键音色设定 ●MAGNA BASS EX 动感低音补强 ●内藏高通滤波器和低通滤波器 ●内藏功率放大器消除器 ●4声道x 50W功率放大 ●高可视度单行显示屏, 配带屏幕保护程序 ●手机输入和接听电话时静音功能 ●前面板设置电平可调AUX输入 ●4伏4声道音频前置输出 ●CeNET网络可连控: DVD换碟机、电视调谐器、6碟装CD换碟机和iPod® ●具备OEM方向盘安装式遥控的有线连接界面 ●可通过AUX输入外接蓝牙传输器BLT370 ●可拆下控制面板




DB176MP

CD/MP3/WMA接收器



- 可播放CD-R/RW ●可对应MP3/WMA格式文件, 并可显示ID3标签内容 ●18FM/6AM电台预设 ●2音响补强键音色设定 ●MAGNA BASS EX 动感低音补强 ●4声道x 50W功率放大 ●高可视度单行显示屏, 配带屏幕保护程序 ●手机输入和接听电话时静音功能 ●前面板设置电平可调AUX输入 ●2声道音频前置输出 ●可通过AUX输入外接蓝牙传输器BLT370 ●可拆下控制面板



DUB276MP/DUB276MPW

2-DIN尺寸CD/USB/MP3/WMA接收器



●可播放CD-R/RW ●可对MP3/WMA格式文件,并可显示ID3标签内容 ●面板配有USB接口(容量:最多255文件夹或最多15,000文件) ●18FM/6AM电台预设 ●2音响补强键音色设定 ●MAGNA BASS EX 动感低音补强 ●4声道x 50W MOS-FET功率放大 ●高可视度单行显示屏, 配带屏幕保护程序 ●728色可选显示和按键照明颜色 ●前面板设置电平可调AUX输入 ●2声道音频前置输出 ●可通过AUX输入外接蓝牙传输器BLT370 ●具备OEM方向盘安装式遥控的有线连接界面



DFZ667MC

2-DIN尺寸CD/SD/MP3/WMA接收器/CeNET连控



●728可选显示颜色 ●MUSIC CATCHER II CD乐曲存储系统和SD插口 ●加接另售的EA1276即可连控iPod ●数字式2音色补强键 ●MAGNA BASS EX 动感低音补强 ●18FM/6AM电台预设 ●4声道x 50W MOS-FET功率放大 ●可对MP3/WMA格式文件,并可显示ID3标签内容 ●可播放CD-R/RW ●CeNET网络可连控: DVD换碟机、电视调谐器、6碟装CD换碟机和iPod ●4声道音频前置输出 ●前面板设置AUX输入插口 ●动态屏幕保护程序



WXZ466MP

2-DIN尺寸6碟CD/MP3/WMA接收器/CeNET连控



●18FM/6AM电台预设 ●4声道x 50W MOS-FET功率放大 ●可对MP3/WMA格式文件,并可显示ID3标签内容 ●可播放CD-R/RW ●VE显示屏配带频谱分析器和屏幕保护程序 ●CATS:可输入个人暗码防盗系统 ●CeNET网络可连控: DVD换碟机、电视调谐器、6碟装CD换碟机和iPod ●4声道音频前置输出 ●电平可调AUX输入 ●可对CeNET iPod连接界面(需要使用EA1251)

配件



MSS430 多区域音频/视频切换器



VA700 视频分配功率放大器



FM200 FM调制器



WH143/WH143H/WH253H 无线耳机系统



VCZ625 CeNET 6碟装DVD/CD/VCD/MP3换碟机



CC2011E 超小型CCD彩色摄像机(镜头)



CAA188 CCD摄像机用电源箱(供MAX676VD使用)



CAA185 CCD摄像机用电源箱(供VRX776VD,VRX576USB和VRX376USB使用)

小型摄像机电缆,供CC2011E使用 ●小型摄像机用连接电缆



TTX754 PAL TTX750iZ NTSC TTX7503z PAL/SECAM CeNET连控电视调谐器



FMC250 CD换碟机控制器,配带FM调制器

功率放大器



APA4320 4x160W可桥接功率放大器



APA2160 2x160W可桥接功率放大器



DPX11500 1500W单声道功率放大器



APX4240 400W 4/3/2声道功率放大器



APX2120 200W 2/1声道功率放大器



APX1300 400W单声道功率放大器



DCZ625 CeNET 6碟装CD换碟机



DC625 C-BUS 6碟装CD换碟机



EQS746 1/2DIN图示均衡器/分频



MCD360 3路电子分频

超低音扬声器



PXW1552 38厘米超低音扬声器



PXW1252 30厘米超低音扬声器



PXW1052 25厘米超低音扬声器



PFW1051 25厘米单音圈超低音扬声器



SW1251 12英寸4欧姆单音圈超低音扬声器



SW1051 10英寸4欧姆单音圈超低音扬声器



SRV313 超薄外形设计17厘米有源超低音扬声器



SRV202 20厘米有源超低音扬声器

中央扬声器



SRK602 中央扬声器系统配带功率放大器



SRK604 中央扬声器系统配带功率放大器

扬声器



SRS1686 16厘米2路套件扬声器系统



SRS1726 16.5厘米2路套件系统



SRS1326 13厘米2路套件系统



SRR6986 5x23厘米同轴同轴2路扬声器



SRR1686 16厘米同轴同轴2路扬声器



SRX1785 16.5厘米同轴同轴2路扬声器



SRX1385 13厘米同轴同轴2路扬声器



SRC4696 10x15厘米通用安装2路平板扬声器



SRC5736 13x18厘米通用安装多轴3路扬声器



SRC5716 13x18厘米通用安装同轴2路扬声器



SRC4617 10x15厘米通用安装同轴2路扬声器




SRC916 9厘米通用安装同轴2路扬声器



SRR6946 15x23厘米多轴3路扬声器



SRR1646 16厘米多轴3路扬声器



SRR2036 20厘米多轴3路扬声器



SRR6916 15x23厘米多轴3路扬声器



SRR1736 16.5厘米多轴3路扬声器



SRR1726 16.5厘米同轴2路扬声器




SRR1636 16厘米多轴3路扬声器



SRR1336 13厘米多轴3路扬声器




SRR1616 16厘米同轴2路扬声器



SRR1326 13厘米同轴2路扬声器



SRR1028 10厘米同轴2路扬声器



SRH206 2.5厘米平衡推动式高音扬声器

HX SERIES

HX系列 歌乐的HX-D2主机将您领入专业录音棚




HX-D2

CD接收器/CeNET连控



●双24比特96kHz取样Burr-Brown 数字模拟转换和数字声音处理 ●内置4路分频 ●5频带参量均衡器 ●各声道电平输出对应数字式延迟时间调控 ●8声道/4伏镀金脱氧铜线音频前置输出 ●0.5dB间隔电子音量调整电路 ●鍍铜框架 ●外接DC/DC转换器 ●CeNET网络可连控: DVD换碟机、电视调谐器、6碟装CD换碟机和iPod ●2x2声道AUX输入 ●镀锌面板 ●光缆输入/输出 ●真空荧光显示 ●18FM/6AM电台预设



SRS1752HX 16.5厘米2路套件系统



SRM3093HX 30厘米超低音扬声器



APA4300HX 4/3/2声道功率放大器



SRH292HX 2厘米超级高音扬声器