Clarion

Full Digital Sound

LE MUEVE COMO NUNCA ANTES

EISA AWARD Best Product 2016-2017 IN-CAR INNOVATION Clarion Full Digital Sound

2016 – 2017

Full Digital Sound

LE MUEVE COMO NUNCA ANTES

EISA AWARD Best Product 2016-2017
IN-CAR INNOVATION
Clarion Full Digital Sound

La bobina móvil de seis capas de desarrollo más reciente traspasa las barreras del pensamiento convencional

El sistema incorpora la tecnología de procesamiento de señal digital Dnote y una bobina móvil múltiple de seis capas para la transmisión de varias señales digitales directamente a la bobina móvil y la reproducción de impulsos precisos del cono. Al consolidar seis fuerzas de vibración distintas, el altavoz proporciona un sonido de alta calidad y elevada potencia.

Reproducción clara de todas las emociones de la fuente

Versatilidad para conectarse a muchas fuentes de audio externas. Además de ofrecer conectividad con nuestra unidad central, el sistema también admite la conexión con unidades centrales de mercados de piezas de repuesto de terceros y dispositivos de audio externos. Y con solo conectar un smartphone o una tableta con un cable USB, también se vuelve posible el playback en esos dispositivos.



Sistema mixto digital y analógico

Compatible con la reproducción de audio de alta resolución

Solo tiene que conectar un smartphone (Android™) y podrá disfrutar de los archivos de música que tenga almacenados en él, incluido el contenido de audio de alta resolución, con una reproducción de alta calidad (de digital a digital).

Sintonización intuitiva mediante su smartphone o tablet

Mediante la instalación de una aplicación en su smartphone o tablet, podrá disfrutar de ajustes de sonido de alta precisión como el filtro, la alineación temporal o el ecualizador gráfico, entre otros, con un funcionamiento táctil muy intuitivo. Se pueden realizar ajustes en cada uno de los parámetros en unos pocos pasos.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Z3

Procesador Full Digital Sound

- LSI de nuevo desarrollo
- SHARC® DSP de 32 bits
- Puerto USB
- Intelligent Tune
  (Sound Restorer/Virtual Bass/filtro de tonos/ control de reverberación)

Tweeter

- Tweeter con cúpula blanda de 2,5 cm
- Imán doble
- Bobina móvil doble
- Instalación en superficie/Instalación empotrada

Mando

- Control de volumen giratorio de gran tamaño
- Pantalla de puntos 5x7

FULL DIGITAL SOUND

Z7

Altavoz Full Digital

- LSI de nuevo desarrollo
- Corrector de fase
- Woofer con cono ACMI-PP de 17 cm
- Bobina móvil de seis capas
- Circuito conductor Full Digital integrado

Z25W

Subwoofer Full Digital

- LSI de nuevo desarrollo
- Diseño de chasis de poca profundidad
- Woofer con cono GAC-Composite de 25 cm
- Bobina móvil de seis capas
- Circuito conductor Full Digital integrado

Tischenko Irina et Yellowj/Shutterstock

NX706E

NX706E

ESTACIÓN MULTIMEDIA DVD
CON BUILT-IN NAVIGATION & 7" TOUCH PANEL CONTROL

(RCX006 opcional)

DISEÑADO PARA
Full Digital Sound

Siri® Eyes Free

Para conectarse a la función Eyes Free de Siri, basta con enlazar el iPhone®* al NX706E mediante Bluetooth®.
Una vez establecido el enlace, pulse la tecla VOICE durante unos segundos en la unidad para lanzar Siri y disfrutar de una conducción tranquila y segura gracias al funcionamiento con un solo toque.

* Visite nuestro sitio web para ver la lista de iPhone compatibles.

Compatible con una gran variedad de medios para la reproducción de vídeo y audio de alta calidad

Además de discos CD y DVD, la unidad NX706E reproduce archivos de música y vídeo almacenados en un iPod® o iPhone, tarjetas microSD y unidades flash USB. El NX706E incorpora una CPU de alta velocidad que permite la reproducción de vídeo H.264 de alta calidad y de archivos de audio FLAC (Free Lossless Audio Codec) en el vehículo.

NX505E

NX505E

ESTACIÓN MULTIMEDIA DVD DOBLE DIN
CON NAVEGACIÓN INTEGRADA Y SMART ACCESS

(RCB198 opcional)

NX405E

NX405E

ESTACIÓN MULTIMEDIA DVD DOBLE DIN
CON BUILT-IN NAVIGATION & 6" TOUCH PANEL CONTROL

(RCX006 opcional)



NX706EC

NX706EC

ESTACIÓN MULTIMEDIA DVD DOBLE DIN
CON BUILT-IN NAVIGATION & 7" TOUCH PANEL CONTROL

(RCX006 opcional)

Full Digital Sound

NX405EC

NX405EC

ESTACIÓN MULTIMEDIA DVD DOBLE DIN
CON BUILT-IN NAVIGATION & 6" TOUCH PANEL CONTROL

(RCX006 opcional)

- **28.000 CÁMPINES y campos en 44 PAÍSES EUROPEOS**
- **Más de 700 MERCADOS DE CARAVANAS**
- **MÁS DE 13.000 PUNTOS DE INTERÉS con imágenes**
- **Valoraciones y descripciones detalladas**

CÁMARAS Y MONITORES

CC720

CÁMARA DE VISIÓN ASISTIDA EN COLOR (IMAGEN REAL/INVERTIDA)

CC520

CÁMARA DE VISIÓN ASISTIDA EN COLOR

CC4001U

CÁMARA CMOS EN COLOR (GRAN ANGULAR/IMAGEN INVERTIDA)

CC2020E

CÁMARA CCD EN COLOR CON ILUMINACIÓN INFRARROJA (GRAN ANGULAR/IMAGEN INVERTIDA)

CC2012E

CÁMARA CCD EN COLOR ULTRACOMPACTA (GRAN ANGULAR/IMAGEN REAL)

CC3000E

CÁMARA CCD EN COLOR DE ALTA RESISTENCIA CON ILUMINACIÓN INFRARROJA (GRAN ANGULAR/IMAGEN INVERTIDA)

CC6500E

CÁMARA CMOS EN COLOR CON OBTURADOR (GRAN ANGULAR/IMAGEN INVERTIDA)

CC6600E

CÁMARA CMOS EN COLOR SIN OBTURADOR (GRAN ANGULAR/IMAGEN INVERTIDA)

DE ALTA RESISTENCIA

CJ5600E

MONITOR LCD EN COLOR DE 5,6 PULGADAS

CJ7600E

MONITOR LCD PANORÁMICO EN COLOR DE 7 PULGADAS

CJ7500E

MONITOR LCD PANORÁMICO EN COLOR DE 7PULGADAS

EA2182E

DISPOSITIVO DE CUATRO CÁMARAS

SISTEMA SURROUNDEYE

EG2300E

CONTROL DE CÁMARA SurroundEye

CC6300E

CÁMARA CMOS COMPACTA CON GRAN ANGULAR ULTRAANCHO (IMAGEN REAL DE 160°)

RCB210

CONMUTADOR DE SELECCIÓN

UG2176A

SOFTWARE DE CALIBRACIÓN Y MÓDULO DE INTERFAZ

SISTEMA SURROUNDEYE

CZ505E

RECEPTOR 1DIN DAB/CD/USB/ MP3/WMA/Bluetooth®

Made for iPod iPhone

Bluetooth® Front USB DAB Ready

DAB+ Digital Audio Broadcasting

* Antena DAB incluida

(RCX002 opcional)

CZ505E

CZ315E

RECEPTOR DE CD/USB/ MP3/WMA/Bluetooth®

Made for iPod iPhone

Bluetooth® Intelligent Tune Front USB

(RCB176 opcional)

Copia de seguridad de la memoria

The Los dispositivos CZ315E y CZ215E incorporan una memoria flash especial que protege todos los ajustes y elementos favoritos almacenados por el usuario aunque la unidad se desconecte totalmente de la fuente de alimentación del vehículo.

CZ215E

RECEPTOR DE CD, USB, MP3 Y WMA

Made for iPod iPhone

Intelligent Tune Front USB

(RCB176 opcional)

CZ215E

Fantástica capacidad de entretenimiento con un toque de pasión

FZ502E

FZ502E

RECEPTOR Bluetooth® DE USB, MP3 Y WMA

Made for iPod iPhone

7way Rotary Pot. Bluetooth® Parrot Front USB

FZ102E

RECEPTOR DE USB, MP3 y WMA

MP3/WMA Front USB

FZ102E

DAB404E

RECEPTOR DAB

Para los dispositivos NX706E, NX706EC, NX405E, NX405EC, NX404E & VX404E

DAB+ Digital Audio Broadcasting

DAB404E

- **DAB y DAB+**
- **Banda III y Banda L**
- **Búsqueda de conjunto/servicio, PTY**
- **Compatible con etiquetas de conjunto/ servicio y etiquetas dinámicas**
- **Enlace de servicio (activado/desactivado)**
- **Antena incluida**

ALTAVOCES

PLATINUM SERIE

SISTEMAS DE COMPONENTES

Serie SRP Series
(Sistema de componentes)

Máximo de 350 W

SRP1723S

SISTEMA DE COMPONENTES DE 2 VÍAS DE 16,5 CM (6,5″)

Máximo de 300 W

SRP1323S

SISTEMA DE COMPONENTES DE 2 VÍAS DE 13 CM (5,25″)

SRG SERIE

SISTEMAS DE COMPONENTES

Serie SRG-S
(Sistema de componentes)

Máximo de 350 W

SRG1723S

SISTEMA DE COMPONENTES DE 2 VÍAS DE 16,5 CM (6,5″)

Máximo de 350 W

SRG1323S

SISTEMA DE COMPONENTES DE 2 VÍAS DE 13 CM (5,25″)

COAXIAL DE 2 VÍAS

Serie SRG-R
(coaxial)

Máximo de 280 W

SRG1723R

COAXIAL DE 2 VÍAS Y 16,5 CM (6,5″)

Máximo de 230 W

SRG1323R

COAXIAL DE 2 VÍAS Y 13 CM (5,25″)

Máximo de 200 W

SRG1023R

COAXIAL DE 2 VÍAS Y 10 CM (4″)

Máximo de 200 W

SRG4623C

COAXIAL DE PREINSTALACIÓN DE 2 VÍAS Y 10 CM x 15 CM (4″ x 6″)

MULTIAXIAL DE 3 VÍAS

Serie SRG-R
(multiaxial)

Máximo de 450 W

SRG6933R

MULTIAXIAL DE 3 VÍAS Y 15 × 23 CM (6 × 9″)

Máximo de 300 W

SRG6833C

MULTIAXIAL DE PREINSTALACIÓN DE 3 VÍAS Y 15 × 20 CM (6 × 8″)

Máximo de 250 W

SRG5733C

MULTIAXIAL DE PREINSTALACIÓN DE 3 VÍAS Y 13 × 18 CM (5 × 7″)

Máximo de 300 W

SRG1733R

MULTIAXIAL DE 3 VÍAS Y 16,5 CM (6,5″)

Máximo de 250 W

SRG1333R

MULTIAXIAL DE 3 VÍAS Y 13 CM (5,25″)

Máximo de 210 W

SRG1033R

MULTIAXIAL DE 3 VÍAS Y 10 CM (4″)

MULTIAXIAL DE 4 O 5 VÍAS

Serie SRG-R (coaxial)

Máximo de 600 W

SRG6953R

MULTIAXIAL DE 5 VÍAS Y 15 × 23 CM (6 × 9″)

Máximo de 550 W

SRG6943R

MULTIAXIAL DE 4 VÍAS Y 15 × 23 CM (6 × 9″)

TWEETER DE EXCITACIÓN EQUILIBRADA

Máximo de 200 W

SRG213H

TWEETER DE EXCITACIÓN EQUILIBRADA DE 2,5 CM (1″)



DOBLE CONO

Máximo de 260 W

SRG1713R

DOBLE CONO DE 16,5 CM (6,5″)

Máximo de 210 W

SRG1313R

DOBLE CONO DE 13 CM (5,25″)

Máximo de 190 W

SRG1013R

DOBLE CONO DE 10 CM (4″)

SW SERIE

SW3013B

SUBWOOFER DE 30 CM (12″) CON CAJA REFLECTORA DE GRAVES

MAX Input 700W

SW2513B

SUBWOOFER DE 25 CM (10″) CON CAJA REFLECTORA DE GRAVES

MAX Input 600W

WG SERIE

WG3020

SUBWOOFER DE BOBINA MÓVIL SIMPLE DE 4 OHMIOS Y 30 CM (12″)

MAX Input 1000W

WG2520

SUBWOOFER DE BOBINA MÓVIL SIMPLE DE 4 OHMIOS Y 25 CM (10″)

MAX Input 1000W

WF SERIE

WF2520

SUBWOOFER DE BOBINA MÓVIL SIMPLE DE 4 OHMIOS Y 25 CM (10″), POCA PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN

MAX Input 1000W

SRV SERIE

SUBWOOFER ACTIVO

SRV250

Máximo de 150 W AMPLIFICADOR DE PERFIL DELGADO, 16,5 CM (6,5″) Y MÁXIMO DE 150 W

MOS-FET Power AMP
AMI-PP cone
Dual Voice Coil
Closed Enclosure
Wired Remote Controller
MAX 150W

AMPLIFICADORES

XC SERIE

Amplificadores de clase D

XC6610

XC6610

AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 3, 4, 5 o 6 CANALES Y 1,000 W

6/5/4/3ch Power AMP · LPF/MPF · MAX 1000W · MOS-FET Power AMP · Class D

Dimensiones (A × A × P) (mm aprox.): 289 × 56 × 175

XC6210

AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 1 o 2 CANALES Y 350 W

2/1ch Power AMP · LPF/MPF · MAX 350W · MOS-FET Power AMP · Class D

Dimensiones (A × A × P) (mm aprox.): 162 × 56 × 175

XC1410

XC1410

AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE TAMAÑO REDUCIDO, 4 CANALES Y 300 W

4ch Power AMP · MAX 300W · LPF/MPF

XR SERIE

Amplificadores de clase AB

XR2120

AMPLIFICADOR DE POTENCIA MONOAURAL DE 570 W

LPF · 1ch Power AMP · MOS-FET Power AMP · MAX 570W · Class A/B

XR2420

AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 2, 3 o 4 CANALES Y 480 W

LPF/MPF · 4/3/2ch Power AMP · MOS-FET Power AMP · MAX 480W · Class A/B

XR2220

AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 1 o 2 CANALES Y 280 W

LPF/MPF · 2/1ch Power AMP · MOS-FET Power AMP · MAX 280W · Class A/B

ZONA DUAL

CMV1

RECEPTOR DE CD Y USB MARINO HERMÉTICO J1939

DVD VIDEO · COMPACT DISC DIGITAL AUDIO TEXT · DIVX · Made for iPod · MP3/WMA/AAC · Rear USB

CMV1

CMD8

RECEPTOR DE CD Y USB MARINO HERMÉTICO

COMPACT DISC DIGITAL AUDIO · MP3/WMA · Rear USB · Made for iPod · iPhone

RCX001 opcional

CMD8

CMS5

RECEPTOR MARINO DE MEDIOS DIGITALES CON MONITORES LCD EN COLOR DE 4,3 PULGADAS, MANDO A DISTANCIA HERMÉTICO

Y COMPATIBLE CON J1939

Android HDMI™ Connectivity · Bluetooth

CMS5

CMS2

RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES

CON MANDO A DISTANCIA HERMÉTICO

Android HDMI™ Connectivity

CMS2

M303

RECEPTOR DE CD, USB Y Bluetooth MARINO

COMPACT DISC DIGITAL AUDIO · Bluetooth · USB · DCP · Made for iPod · iPhone · Parrot

(RCX001 opcional)

M109

RECEPTOR DE CD MARINO

COMPACT DISC DIGITAL AUDIO TEXT · MP3/WMA · AUX Input · High Visibility LCD · DCP

SUBWOOFERS MARINOS

ALTAVOCES MARINOS

ALTAVOCES Y SUBWOOFERS MARINOS

CMG1722R

ALTAVOZ MARINO COAXIAL DE 2 VÍAS Y 17 CM (7″) RESISTENTE AL AGUA

MAX Input 100W

CMG1622S

SISTEMA DE ALTAVOCES DE COMPONENTES MARINOS DE 2 VÍAS Y 16,5 CM (6,5″) RESISTENTES AL AGUA

MAX Input 120W

CMG1622R

ALTAVOZ MARINO COAXIAL DE 2 VÍAS Y 16,5 CM (6,5″) RESISTENTE AL AGUA

MAX Input 100W

CMG2512W

SUBWOOFER MARINO DE BOBINA MÓVIL SIMPLE DE 4 OHMIOS Y 25 CM (10″) RESISTENTE AL AGUA

MAX Input 350W

ALTAVOCES MARINOS

SUBWOOFERS Y ALTAVOCES MARINOS DE ALTO RENDIMIENTO

CMQ1622R

ALTAVOZ MARINO COAXIAL DE 2 VÍAS Y 16,5 CM (6,5″) RESISTENTE AL AGUA DE ALTO RENDIMIENTO

MAX Input 120W

CMQ6922R

ALTAVOZ MARINO COAXIAL DE 2 VÍAS Y 15 × 23 CM (6 × 9″) RESISTENTE AL AGUA DE ALTO RENDIMIENTO

MAX Input 160W

CMQ2512W

SUBWOOFER MARINO DE BOBINA MÓVIL SIMPLE DE 4 OHMIOS Y 25 CM (10″) RESISTENTE AL AGUA DE ALTO RENDIMIENTO

MAX Input 400W

CM1625

ALTAVOZ MARINO COAXIAL DE 2 VÍAS Y 16,5 CM (6,5″) RESISTENTE AL AGUA

MAX Input 100W

Notas

• "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance. iPhone, iPod, Siri and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademarks of Apple Inc. • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. • Microsoft Windows y el logotipo de Windows CE son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países. • Android™ es una marca comercial de Google Inc. • © 2013 Google Inc. Todos los derechos reservados. Google y el logotipo de Google son marcas registradas de Google Inc. • La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso de dichas marcas se realiza con licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. • DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivX, LLC y se utilizan bajo licencia. DivX Certified® para reproducir vídeo en formato DivX® y contenido Premium. Cubierto por una o más de las patentes siguientes en EE. UU.: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274 • Los logotipos y marcas comerciales de Smart Access son propiedad de Clarion Co., Ltd. • Los logotipos y marcas comerciales registradas de Waze son propiedad de Waze Inc. • Los términos "HDMI" e "interfaz multimedia de alta definición", y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en EE. UU. y en otros países. • El resto de marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. • El logotipo de microSDHC es una marca comercial de SD-3C, LLC.• Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. • Las fotografías no son vinculantes. El fabricante y el importador no se hacen responsables de los posibles errores de impresión. • El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. • Todas las unidades incluidas en este catálogo se han diseñado principalmente para su instalación en vehículos de pasajeros. No se recomienda su uso en camiones comerciales, tractores, vehículos todo terreno, maquinaria de construcción, embarcaciones (excepto los modelos marinos), otros vehículos especiales ni motocicletas. • Es posible que no se pueda reanudar la reproducción de vídeos del iPod. Cuando se apaga y enciende el ACC, la reproducción se inicia desde el principio del archivo. • No se garantiza que todas las unidades incluidas en este catálogo puedan reproducir discos CCCD (CD con control de copia), discos SACD híbridos (Super Audio CD), CD-R/RW y DVD±R/RW. • Consulte en el sitio web de Clarion los modelos de iPod que se pueden conectar. • El sistema de navegación de Clarion no debe utilizarse como sustituto de su criterio. Las sugerencias de ruta de un sistema de navegación de Clarion nunca deben tener prioridad sobre las normas locales de circulación, su criterio y las prácticas de conducción segura. No haga caso de las sugerencias de ruta del sistema de navegación si: le obligan a realizar una maniobra peligrosa o ilegal, le ponen en una situación peligrosa o le dirigen a una zona que considera poco segura. • La información del sistema de navegación debe considerarse únicamente una sugerencia. Es posible que, en algunos casos, el sistema de navegación muestre una ubicación del vehículo incorrecta, no sugiera el trayecto más corto o no le lleve al destino deseado. En estos casos, confíe en su criterio como conductor y tenga en cuenta las condiciones de conducción actuales. • No utilice el sistema de navegación para conocer el itinerario a servicios de urgencias. La base de datos no incluye una lista completa de servicios de urgencias como, por ejemplo, policía, bomberos, hospitales y clínicas. En estas situaciones, utilice su criterio y pida indicaciones. • La compatibilidad con smartphones puede variar según el modelo y el sistema operativo. Consulte el sitio web www.clarion.com para obtener más información. • Para evitar accidentes y multas de tráfico, recuerde que las condiciones actuales de la carretera y las normas de circulación tienen prioridad sobre la información proporcionada por el sistema de navegación.

SEDE EUROPEA
CLARION EUROPE S.A.S.
info@clarion.fr

AUSTRIA
CLARION Europa GmbH
info@clarion.de

BÉLGICA
CLARION EUROPE S.A.S.
info@clarion.fr

BULGARIA
IMPAS 56 Ltd.
info@impas56.com

CYPRUS
ANGELOS RADIO CO., LTD.
angelosradio@cytanet.com.cy

REPÚBLICA CHECA
SYNTEGO, s.r.o.
info@syntego.cz

DINAMARCA
F. BÜLOW & CO. APS
post@bylow.dk

ESTONIA
R & P GRUPP OÜ
info@rpgrupp.com

FINLANDIA
OY KAHA AB
clarion@kaha.fi

FRANCIA
CLARION EUROPE S.A.S.
info@clarion.fr

ALEMANIA
CLARION EUROPA GmbH
info@clarion.de

GRECIA
NIC. J. THEOCARAKIS S.A.
info@clarion.gr

HUNGRÍA
Hifi Station Kft
info@hifi-station.hu

ITALIA
ELETTROMEDIA s.r.l.
clarion@elettromedia.it

LITHUANIA
ALTAS SECURITY CORP.
clarion@clarion.lt

MACEDONIA
MTDE
dusica@on.net.mk

MALTA
DOUBLESIN & ZAMMIT LTD.
info@doublesinandzammit.com

HOLANDA
CLARION EUROPA GmbH
info@clarion.de

NORUEGA
AUTOHIFI A.S.
post@autohifi.no

POLONIA
2N-EVERPOL SP. Z.O.O.
info@clarion.com.pl

RUMANÍA
Alarm Service 96 IMPEX SRL
office@alarmservice.ro

RUSIA
JSC HELIOS
info@clarion-rus.ru
www.clarion-rus.ru

ESLOVAQUIA
AMTEX spol s.r.o.
amtex@clarion.sk

ESLOVENIA
Altrade d.o.o.
altrade3@gmail.com

ESPAÑA
ECSAMOVIL, S.L.
ecsamovil@ecsamovil.com

SUECIA
KG Knutsson AB
info@kgk.se

SUIZA
Carmedia Consulting GmbH
email@carmediacon.ch

TURQUÍA
Mesut Grup Sanayi Ticaret Limited Şirketi
info@mesutgrup.com.tr

UCRANIA
TCHERNOV AUDIO UKRAINE
uainfo@tchernovaudio.com

REINO UNIDO
CLARION (GB) Ltd.
amsales@clarion.co.uk

Clarion

CLARION.COM