Catatan

- Spesifikasi dan desain bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
- Apa yang nampak dalam foto tidak selalu persis sama dengan benda aslinya. Pihak pabrikan dan importir tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan cetak.
- Dolby, Dolby Surround, Pro Logic dan simbol dobel-D merupakan merk dagang milik Dolby Laboratories.
- dts adalah merk dagang Digital Theater Systems, Inc.
- Semua merk dagang lainnya adalah milik masing-masing pemegang haknya.
- Semua unit dalam katalog ini dimaksudkan untuk dipasang pada kendaraan penumpang. Tidak direkomendasikan untuk dipasang pada truk, traktor, kendaraan off-road, mesin konstruksi, kapal, dan kendaraan khusus lainnya atau pada sepeda motor.
- Tidak ada jaminan bahwa semua unit dalam katalog ini bisa memainkan CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW dan DVD ± R/RW
- iPod hanya digunakan untuk melakukan penyalinan yang sah atau yang mendapat izin dari pemegang hak cipta. Jangan mencuri musik.
- iPod adalah merk dagang milik Apple Computer, Inc., dan terdaftar di A.S. dan negara-negara lainnya.
- Panel LCD menggunakan komponen teknologi tinggi yang tercanggih dan disebut-sebut mampu menyajikan pixel rate efektif sampai dengan 99.99%. Namun, perlu diingat bahwa terdapat kemungkinan sebesar 0.01% atau kurang pixel tidak efektif.
- Semua gambar dan desain katalog ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta internasional dan menjadi hak milik Clarion Co., Ltd. saja. Anda diperbolehkan mereproduksi teks atau gambar pada katalog ini untuk keperluan pribadi saja dan bukan untuk diperjualbelikan. Reproduksi untuk diperjualbelikan atau tujuan dagang lainnya adalah dilarang. Untuk gambar, harus disertai salah satu cara pemberitahuan mengenai hak cipta berikut ini: Clarion Co., Ltd. ditulis dengan jelas dan mudah dibaca di atas gambar atau di dekat gambar tersebut.

Clarion Asia Pte. Ltd.
315 Alexandra Road, #04-03 Performance Centre,
Singapore 159944
Tel: (65) 6475-5233, Fax: (65) 6475-5928
http://www.clarion.com.sg

Clarion (H.K.) Industries Co., Ltd.
Room 9, 10 F, Tower 1, Harbour Centre, 1 Hok Cheung Street,
Hung Hom, Kowloon, Hong Kong
Tel: (852) 2723-2088, Fax: (852) 2723-1991

Clarion Co., Ltd.
5-35-2 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8608, Japan
Tel: (81) 3-3815-1121
http://www.clarion.co.jp

Clarion

Distributor

PERINGATAN: Hukum melarang pengemudi menyaksikan sinyal gambar pada monitor apa-pun yang terpasang pada dashboard saat kendaraan berjalan.

Dicetak di Singapura

Clarion

Katalog Multimedia Mobil 2006

Clarion H.M.I.

Human Mobile Music Media Interface

Musik, informasi, dan aktivitas dinamis
Clarion mewujudkan perpaduan ideal ketiga elemen tersebut

Carion mewujudkan impian Anda akan perpaduan ideal perangkat multimedia bergerak saat berkendara.
Perpaduan antara musik dan informasi dalam sebuah perangkat yang menunjang mobilitas dengan kemudahan pengoperasian akan semakin meningkatkan kenyamanan dan kenikmatan demi kepuasan Anda sepenuhnya.
Biarlah Clarion yang mewujudkan perpaduan tersebut.
Rangkaian produk kami tidak hanya menghibur Anda dengan gambar dan suara berkualitas, namun juga benar-benar berinteraksi dengan Anda selama berkendara. Seberapapun seringnya Anda melewati jalan yang sama, setiap kali Anda akan terlahir kembali ke dalam dunia yang penuh pesona, keajaiban dunia biru *Clarion Azzurro*.

Multimedia

VRX766VD
DVD MULTIMEDIA STATION DENGAN PANEL KONTROL SENTUH

Dibuat untuk iPod

Siap untuk Koneksi Video iPod

• Koneksi dan kontrol langsung iPod • Hiburan 2-Zona: kontrol sumber terpisah untuk depan dan belakang • Panel kontrol sentuh dengan lapisan anti debu • Ekualiser parametrik 3-gelombang • 24-bit D/A converter • Memori 18 stasiun radio FM, 6 AM • DSP tuner dengan lebar pita variabel • 4-kanal x 50 watt • DVD±R/ DVD±RW/CD-R/CD-RW ready • MP3/WMA kompatibel dengan tampilan ID3-TAG • Monitor LCD warna TFT 7-inci dengan motor penggerak • Kecerahan layar dapat diatur • Kontrol CeNET: DVD changer, dekoder 5.1-kanal, TV tuner, CD changer 6-cakram • RCA OUTPUT-6 kanal dan RCA output-2 kanal untuk 2-Zona • output video 1-saluran untuk hiburan kursi belakang • Input 1 AUX AV (audio 2-saluran + audio 1-saluran) • 1 ouput optik

VRX935VD
DVD MULTIMEDIA STATION DENGAN PANEL KONTROL SENTUH

• Panel kontrol sentuh • Penyesuaian suara Beat EQ dengan ekualiser parametrik 3-gelombang • 24-bit D/A converter • Memori 18 stasiun radio FM, 6 AM • 4-kanal x 53 watt • CD-R/CD-RW ready • MP3/WMA kompatibel dengan tampilan ID3-TAG • Monitor LCD warna TFT 7-inci dengan motor penggerak • Kecerahan layar dapat diatur • Auto dimmer dengan sensor • CeNET Control: DVD changer, dekoder 5.1-kanal, TV tuner, CD changer 6-cakram • RCA output 4-volts 6 kanal • Output video 1-saluran untuk kursi belakang • input 2 AUX AV (1-saluran A/V + tambahan 1 A/V via CCA389) • 1 output optik • Sirkuit Loop-Back 4-saluran • kompatibel dengan interface for iPod

MAX667VD
2-DIN DVD MULTIMEDIA STATION DENGAN PANEL KONTROL SENTUH

Dibuat untuk iPod

Siap untuk Koneksi Video iPod

• Koneksi dan kontrol langsung iPod • hiburan 2-Zona: kontrol sumber terpisah untuk depan dan belakang • Kontrol panel sentuh dengan lapisan anti debu • Ekualiser parametrik 3-gelombang • 24-bit D/A converter • Memori 18 stasiun radio FM, 6 AM • DSP tuner dengan lebar pita variabel • 4-kanal x 50 watt • DVD±R/ DVD±RW/CD-R/CD-RW ready • MP3/WMA kompatibel dengan tampilan ID3-TAG • Monitor LCD warna TFT 7-inci dengan motor penggerak • Kecerahan layar dapat diatur • CATS: Sistem pencegah pencurian • Kontrol CeNET: DVD changer, dekoder 5.1-kanal, TV tuner, CD changer 6-cakram • RCA output-6 kanal dan RCA output-2 kanal untuk 2-Zona • output video 1-saluran untuk hiburan kursi belakang • Input 1 AUX AV (audio 2-saluran + video 1-saluran) • input langsung kamera CCD* • 1 output Optik

* diperlukan CAA-188 (dijual terpisah).

closed

TB851P PAL / TB853W NTSC
TV LCD WARNA LAYAR LEBAR 8-INCI

• LCD warna layar lebar 8-inci dengan motor penggerak • pengatur kemiringan 5 sudut dan 3 langkah maju-mundur • Modulator FM sudah terpasang (langkah 0.2 MHz, 10 poin), kecuali TB853W • TV tuner dan unit diversity 4-arah sudah terpasang • Output audio (L/R) dan video (RCA) • Pilihan ukuran layar (wide/full wide/cinema/ normal) • Input AV RCA (kompatibel PAL/NTSC, auto) • 1 kamera belakang *2 input video

* diperlukan CAA188 (dijual terpisah) .

Anda memerlukan CCA-623 (dijual terpisah) bila ingin menggunakan unit ini sebagai terminal input audio-visual. Kabel transfer CCA-623 / RCA untuk perangkat TB851P/TB853W: input RCA (L/R/V) 1-saluran, output video RCA 1-saluran

TB741P PAL TB742P China PAL TB743W NTSC
TV LCD WARNA LAYAR LEBAR 7-INCI

• LCD warna layar lebar 7-inci dengan motor penggerak • pengatur kemiringan 5 sudut dan 3 langkah maju-mundur • Modulator FM terpasang (langkah 0,2 Mhz, 10 poin), kecuali TB743W • TV tuner dan unit diversity 4-arah terpasang • Output audio (L/R) dan video (RCA) • Pilihan ukuran layar (wide/full wide/cinema/ normal) • Input AV RCA (kompatibel PAL/NTSC, auto) • 1 kamera belakang*/input video

* diperlukan CAA188 (dijual terpisah).

VXZ766
DVD/CD/VCD/MP3/WMA RECEIVER/ KONTROL CeNET

• Hiburan 2-Zona: kontrol sumber terpisah untuk depan dan belakang • Sistem surround 5.1-kanal yang sudah terpasang: Dolby Pro Logic / Dolby Digital / dts decoder • Pengaturan suara Z-Enhancer Plus • ekualiser parametrik 2-gelombang • 24-bit D/A converter • memori 18 stasiun radio FM, 6 AM • amplifier MOS-FET 4-kanal x 52 watt • kompatibel dengan DVD video dan CD audio • DVD±R/RW ready • Kompatibel untuk MP3 dan WMA dengan tampilan ID3-TAG • CD-R/RW ready • layar VF • Screen-saver • Kontrol CeNET: TV tuner, CD changer 6-cakram • Output video 2-saluran • RCA output-6 kanal • AUX input-2 kanal dengan kontrol level • Kompatibel untuk interface for iPod

VXZ756
DVD/CD/VCD/MP3/WMA RECEIVER/ KONTROL CeNET

• Sistem surround 5.1 kanal yang sudah terpasang: Dolby Pro Logic / Dolby Digital / dts decoder • Pengaturan suara Z-Enhancer Plus • ekualiser parametrik 2-gelombang • Burr-Brown 24-bit D/A converter • memori 18 stasiun radio FM, 6 AM • amplifier MOSFET 4-kanal x 52 watt • kompatibel dengan DVD video dan CD audio • DVD±R/RW ready • Kompatibel untuk MP3 dan WMA dengan tampilan ID3-TAG • CD-R/RW ready • Screensaver • Kontrol CeNET: TV tuner, CD changer 6-cakram• Output video 2-saluran • RCA output-6 kanal • AUX input-2 kanal dengan kontrol level • Kompatibel untuk interface for iPod

DB346MPV
CD/MP3/VCD RECEIVER

• Z-enhancer • Penguatan bas dinamis Magna Bass EX • Output level kabel RCA 4-channel • 4-channel x 50 watt • Memori stasiun radio 18FM/6AM • LCD negatif biru dengan tombol biru • LCD 13-segmen 8-digit • Pelat muka aluminium • 1 output video (RCA)

VMA763
MONITOR LCD LAYAR LEBAR 7" UNTUK DILETAKKAN PADA PENYANGGA KEPALA

VMA563
MONITOR LCD LAYAR LEBAR 5,8" UNTUK DILETAKKAN PADA PENYANGGA KEPALA

OHMD102
MONITOR LIPAT LCD LAYAR LEBAR 10,2" DILENGKAPI PEMUTAR DVD UNTUK POSISI DI ATAS KEPALA

OHM106
MONITOR LIPAT LCD LAYAR LEBAR 10,2" UNTUK POSISI DI ATAS KEPALA

OHM156
MONITOR LIPAT LCD LAYAR LEBAR 15,4" UNTUK POSISI DI ATAS KEPALA

Hiburan dengan 2-Zona dan Layar Terpisah
Teknologi layar terpisah dan gambar dalam gambar Clarion akan membuat seluruh anggota keluarga gembira. Putera-puteri Anda dapat memainkan video games dan menyaksikan film DVD pada saat bersamaan. Berkat teknologi output IR ganda menggunakan headphones nirkabel, hiburan dengan dua zona berbeda dapat terwujud untuk menjembatani perbedaan selera anggota keluarga



DVH940
PROSESOR CeNET DOLBY DIGITAL/dts

VCZ625
CeNET CHANGER 6-CAKRAM DVD/CD/VCD/MP3

TTX754 PAL
TTX7501z NTSC TTX7503z PAL/SECAM
TV TUNER CeNET

DVC920
PENGONTROL PROSESOR CeNET DOLBY DIGITAL/dts

DCZ625V
CD/VCD CHANGER 6-CAKRAM

VS755
PEMUTAR DVD/CD/VCD/MP3

SRK5
PENGERAS SUARA KANAL TENGAH 1/2-DIN DENGAN POWER AMPLIFIER

SRK602
SISTEM PENGERAS SUARA TENGAH DENGAN POWER AMPLIFIER

Aksesori

MSS430
SWITCHER AUDIO/ VIDEO MULTI-ZONA

VA700
AMPLIFIER DISTRIBUSI VIDEO

FM200
MODULATOR FM

WH143/WH143H/ WH253H
HEADPHONE NIRKABEL

CC1030E
KAMERA RINGKAS CCD WARNA (GAMBAR CERMIN)

CAA188
CATU DAYA KAMERA PANDANGAN ARAH BELAKANG UNTUK CC1030E

CCA389
ADAPTOR RCA A/V 8P DIN UNTUK TTX754/TTX7501z/TTX7503z

Unit Utama

DXZ866MP

CD/MP3/WMA RECEIVER/CeNET & PANEL KONTROL SENTUH

• Layar Optimedia: LCD TFT 4,2-inci 256-warna full dot • ADF(Anti Distortion Filter) • Panel kontrol sentuh • Ekualiser parametrik 2-gelombang • Low-pass filter • 24-bit D/A converter • Memori 18 stasiun radio FM, 6 AM • DSP tuner dengan lebar pita variabel • Amplifier MOS-FET 4-kanal x 53 watt • Kompatibel untuk MP3 dan WMA dengan tampilan ID3-TAG • CD-R/RW ready • Auto dimmer dengan sensor • Kontras layar dapat disesuaikan • Wallpaper dan Screensaver • Spectrum analyser • Kontrol CeNET: DVD changer (mudah), TV tuner, CD changer 6-cakram• RCA output 4-volt/6 kanal • AUX input-2 kanal dengan kontrol level • Kompatibel untuk interface for iPod

DXZ956MC

CD/MP /WMA RECEIVER / CeNET & PANEL KONTROL SENTUH/ MUSIC CATCHER

• Layar Optimedia: 4LCD TFT 4,2-inci 256-warna full dot TFT LCD • Panel kontrol sentuh • Perekam CD Music Catcher • Prosesor AC IV dengan DSP • Ekualiser parametrik 3-gelombang • Low-pass filter dan High-pass filter • Memori tahan guncangan (45 dtk.) • Memori 18 stasiun radio FM, 6 AM • DSP tuner dengan lebar pita variabel • Amplifier MOSFET 4-kanal x 52 watt • Kompatibel untuk MP3 dan WMA dengan tampilan ID3-TAG • CD-R/RW ready • Auto dimmer dengan sensor • Kontras layar dapat disesuaikan • Wallpaper dan Screensaver • Codematic • Spectrum analyser • Kontrol CeNET: DVD changer (mudah), TV tuner, CD changer 6-cakram • RCA output 4-volt/6 kanal • AUX input-2 kanal dengan kontrol level • Kompatibel untuk interface for iPod

DXZ766MP

KONTROL CeNET/CD/MP3/WMA RECEIVER

• Hiburan 2-Zona: kontrol sumber terpisah untuk depan dan belakang • Sistem surround 5.1 terpasang: Dolby Pro Logic / Dolby Digital / dts decoder • Pengaturan suara Z-Enhancer Plus • Ekualiser parametrik 2-gelombang • 24-bit D/A converter • Memori 18 stasiun radio FM, 6 AM • Amplifier MOS-FET 4-kanal x 52 watt • Kompatibel untuk DVD video dan CD audio • DVD±R/RW ready • Kompatibel untuk MP3 dan WMA dengan tampilan ID3-TAG • CD-R/RW ready • Layar VF • Screensaver • Kontrol CeNET: TV tuner, CD changer 6-cakram• Output video 2-saluran • RCA output-6 kanal • AUX input-2 kanal dengan kontrol level • Kompatibel untuk interface for iPod

DXZ666MP

KONTROL CeNET/CD/MP3/WMA RECEIVER

• Pengaturan suara Z-Enhancer • Memori stasiun radio 18 FM/6 AM • Amplifier MOSFET 4-kanal x 52 watt • Kompatibel untuk MP3 dan WMA dengan tampilan ID3-TAG • CD-R/RW ready • 16-gradation Full dot Layar VF (114 x 32 dot + 88 icon) • Tombol bercahaya dengan 728-variasi warna • Spectrum analyser • Screensaver • Kontrol CeNET: DVD changer (mudah), TV tuner, CD changer 6-cakram • RCA output-4 kanal • AUX input-2 kanal dengan kontrol level • Kompatibel untuk interface for iPod

DB566USB

CD/USB/MP3/WMA RECEIVER

• Colokan USB di escutcheon depan • Pengaturan suara Z-Enhancer • Memori 18 stasiun radio FM, 6 AM • Amplifier MOS-FET 4-kanal x 50 watt • Kompatibel untuk MP3 dan WMA dengan tampilan ID3-TAG • CD-R/RW ready • Layar negatif putih kontras tinggi (13 x 8 digit) dengan screensaver • RCA output-4 kanal • AUX input-2 kanal • Panel kontrol dapat dilepas

DXZ466MP

KONTROL CeNET/CD/MP3/WMA RECEIVER

• Pengaturan suara Z-Enhancer • Memori 18 stasiun radio FM, 6 AM • Amplifier MOS-FET 4-kanal x 52 watt • Kompatibel untuk MP3 dan WMA dengan tampilan ID3-TAG • CD-R/RW ready • LCD full dot (160 x 48 dot) • Kontras layar dapat disesuaikan • Screensaver • Kontrol CeNET: TV tuner, CD changer 6-cakram• RCA output-4 kanal • AUX input-2 kanal dengan kontrol level

DXZ366MP

KONTROL CeNET/CD/MP3/WMA RECEIVER

• Pengaturan suara Z-Enhancer • Memori 18 stasiun radio FM, 6 AM • Amplifier MOSFET 4-kanal x 50 watt • Kompatibel untuk MP3 dan WMA dengan tampilan ID3-TAG • CD-R/RW ready • Layar negatif biru kontras tinggi (13 x 8 digit) dengan Screensaver • Kontrol CeNET: DVD changer (mudah), TV tuner, CD changer 6-cakram• RCA output-2 kanal • Kompatibel untuk interface for iPod

DB266MP

CD/MP3 RECEIVER

• Pengaturan suara Z-Enhancer • Memori 18 stasiun radio FM, 6 AM • Amplifier 4-kanal x 45 watt • Kompatibel untuk MP3 dengan tampilan ID3-TAG • CD-R/RW ready • Layar negatif biru kontras tinggi (13 x 8 digits) dengan Screensaver • RCA output-2 kanal

DB166

CD RECEIVER

• Pengaturan suara Z-Enhancer • Memori 18 stasiun radio FM, 6 AM • Amplifier 4-kanal x 45 watt • CD-R/RW ready • Layar negatif biru kontras tinggi (13 x 8 digits) dengan Screensaver • RCA output-2 kanal

DFZ667MC

2-DIN CD/SD/MP3/WMA RECEIVER/ KONTROL CeNET

• Warna 728-variabel • Screen saver • Perekam CD Music Catcher II dan SD slot • Digital Z-Enhancer • Penguatan bas dinamis Magna Bass EX • Memori stasiun radio 18 FM/6AM • Amplifier MOS-FET 4-kanal x 50 watt • Kompatibel untuk MP3 dan WMA dengan tampilan ID3-TAG • CD-R/RW ready • Kontrol CeNET: DVD changer (mudah), TV tuner, CD changer 6-cakram• RCA output-4 kanal • Input perlengkapan tambahan pada panel depan • Pengatur volume putar • Kompatibel untuk interface for iPod

CD changer 6-cakram & pemutar file MP3/ WMA terpasang

WXZ466MP

2-DIN CD/MP3/WMA RECEIVER 6 CAKRAM/KONTROL CeNET

• Memori stasiun radio 18 FM, 6AM • Amplifier MOS-FET 4-kanal x 50 watt • Kompatibel untuk MP3 dan WMA dengan tampilan ID3-TAG • CD-R/RW ready • Layar VF dengan Spectrum analyser dan Screensaver • CATS: Sistem pencegah pencurian dengan kode pribadi • Kontrol CeNET: DVD changer (mudah), TV tuner, CD changer 6-cakram • RCA output-4 kanal • AUX input-2 kanal dengan kontrol level • Kompatibel untuk interface for iPod

Slot memasukkan CD

Panel kontrol membuka ke bawah

ADB341MP

2-DIN CD/MP3/CASSETTE RECEIVER

• Memori 18 stasiun radio FM, 6 AM • Amplifier 4-kanal x 50 watt • Ekualiser grafik 3-gelombang • Kompatibel untuk MP3 dengan tampilan ID3-TAG • CD-R/RW ready • Full logic tape transport • Auto programme control (APC) • Spectrum analyser • Screensaver • RCA output-2 kanal • AUX input-2 kanal



ADX6655z

Tidak tersedia di Cina

2-DIN CD/CASSETTE RECEIVER/KONTROL CeNET

• Pengaturan suara Z-Enhancer • Memori 18 stasiun radio FM, 6 AM • Amplifier 4-kanal x 45 watt • Pengurangan gangguan suara Dolby B • Full logic tape transport • Auto programme control (APC) • Desain klasik • Kontrol CeNET: TV tuner, CD changer 6-cakram • RCA output-4 kanal • Kompatibel untuk interface for iPod

Cassette Receiver

ARX1970

CASSETTE RECEIVER/KONTROL C-BUS

AX430

CASSETTE RECEIVER/KONTROL C-BUS

ARB1970

CASSETTE RECEIVER

HANYA PRIBADI PILIHAN YANG MENGHARGAI KEASLIAN SUARA.

Suara berdefinisi tinggi membuat pengemudi memiliki perasaan superior. Dengan mendengarkan musik, kegembiraan dan emosi Anda akan muncul. Untuk menghasilkan suara yang sangat mendekati aslinya dengan muatan teknologi terbaru, Clarion seri HX dibuat untuk menghasilkan suara berkelas hingga mencapai puncak pencapaian baru. Medan suara dan ruang suara terbaik dihasilkan dari rangkaian teknologi terbaru Clarion, serta komponen dan bahan terpilih yang semuanya menyatu dengan amplifier dan pengeras suara. Bagi pengemudi dengan tuntutan yang "tidak tanggung-tanggung", Clarion menawarkan kualitas suara yang selangkah lebih maju, untuk momen berkendara yang spesial.

HX-D2

CD RECEIVER/KONTROL CeNET

• Burr-brown converter digital ke analog ganda sampling 24-bit / 96kHz dan DSP • Crossover 4-arah sudah terpasang • Ekualiser parametrik 5-gelombang • Pengaturan waktu digital untuk tiap output level kabel • RCA output bebas oksigen gold plate 8-saluran/4-volt • Sirkuit pengaturan volume elektronik 0.5dB-step • Rangka pelat tembaga • Konverter DC/DC eksternal • Kontrol CeNET: CD changer 6-cakram, dan TV tuner • AUX input-2x2 kanal • Pelat muka seng die-cast • Input/output serat optik • Layar vacuum florescent • Memori stasiun radio 18FM, 6AM • Kompatibel untuk interface for iPod

96kHz Sampling D/A Converter

- **CD player konvensional hanya mampu mereproduksi sekitar 20kHz.**
  Sampling berlangsung untuk mengubah sinyal digital menjadi analog. Proses ini menghasilkan suara digital dengan rentang frekuensi hingga sekitar setengah dari frekuensi sampling. Misalnya, untuk CD dengan sample pada frekuensi 44,1 kHz, pemutaran dimungkinkan menghasilkan setengah dari frekuensi tersebut, yaitu 22,05 kHz. Sampling disetel ke 44,1 kHz untuk menghasilkan reproduksi frekuensi tinggi dalam kisaran 20 kHz.
- **Elemen harmonis yang ditambahkan pada rentang nada tinggi akan menambah kekayaan dan kedalaman suara.**
  Spesifikasi format untuk CD menganggap elemen frekuensi tinggi di atas 20 kHz tidak dapat didengar oleh telinga manusia, sehingga elemen tersebut tidak direkam. Dan meskipun frekuensi tinggi tersebut muncul saat dilakukan pemutaran CD, elemen tersebut akan dideteksi sebagai elemen gangguan suara dan akan dibuang oleh filter digital. Bukan hanya itu saja, akan muncul juga distorsi fase akibat terpotongnya gangguan suara oleh filter, sehingga tidak dapat diperoleh reproduksi frekuensi tinggi yang akurat. Menjadi ironis karena elemen harmonis yang terdapat dalam frekuensi tinggi adalah elemen yang mempengaruhi kedalaman dan nuansa suara.
- **Sampling 96 kHz memungkinkan reproduksi suara menyerupai aslinya.**
  96kHz sampling D/A converter mengambil sample pada frekuensi yang jauh lebih tinggi dari frekuensi biasa yang sebesar 44,1kHz sehingga menghasilkan frekuensi reproduksi sampai dengan 48kHz (setengah frekuensi sampling sebesar 96kHz), jauh melebihi spesifikasi format untuk CD dan menjadi D/A Converter pertama yang digunakan untuk tata suara mobil. Memperlebar rentang sampling akan menghasilkan reproduksi nuansa dan kedalaman lembut yang terdapat dalam elemen harmonis serta mengurangi distorsi fase pada rentang frekuensi tinggi, sehingga mampu menghasilkan ekspresi sepenuhnya dan resonansi natural yang memang seharusnya ada dalam bunyi.

- **Rangka dengan Plat Tembaga Mencegah Penurunan Kualitas Suara**
- **D/A converter 24-bit jenis segmen lanjutan Burr Brown**
- **Fungsi tampilan OFF**
- **Menghadirkan suara dahsyat dan menghilangkan gangguan suara: HX-D2's DC/DC converter**
- **Digital Time Alignment 0.7cm-step paling halus di dunia**

Diagram Konseptual Frekuensi/Karakteristik Fase




96kHz Sampling D/A Converter

Rangka dengan Plat Tembaga Mencegah Penurunan Kualitas Suara

Sirkuit Volume 0.5dB Step Electronic yang Pertama di Dunia


SK Berlapis Perak:6N (99.9999% Bebas Oksigen) RCA Tembaga

HX-D1

CD RECEIVER/KONTROL CeNET

DRX9255EXL

CD RECEIVER/KONTROL C-BUS

APA4300HX

600W

4/3/2-CHANNEL AMPLIFIER

SRS1752HX

Input: PEAK 300W

SISTEM KOMPONEN 2 ARAH 16,5 CM [61/2"]

SRM3093HX

Input: PEAK 1200W

SUBWOOFER 30 CM [12"]

SRH292HX

Input: PEAK 250W

SUPER TWEETER 2 CM[3/4"]

APA4320

BRIDGEABLE POWER AMPLIFIER 4 X 160W

APA2160

BRIDGEABLE POWER AMPLIFIER 2 X 160W

DCZ625

CD CeNET CHANGER 6-CAKRAM

DC625

CD C-BUS CHANGER 6-CAKRAM

FMC250

PENGONTROL CD CHANGER DILENGKAPI MODULATOR FM

DPX11500

POWER AMPLIFIER MONO 1500W

APX4240

POWER AMPLIFIER 4/3/2 CHANNEL 400W

APX2120

POWER AMPLIFIER 2/1 CHANNEL 200W

APX1300

POWER AMPLIFIER MONO 400W

EQS744

CROSSOVER/ EQUALISER GRAFIS 1/2 DIN

MCD360

CROSSOVER ELEKTRONIS 3-ARAH

PXW1552

Input: PEAK 1500W

SUBWOOFER 38 CM [15"]

PXW1252

Input: PEAK 1000W

SUBWOOFER 30 CM [12"]

PXW1052

Input: PEAK 1000W

SUBWOOFER 25 CM [10"]

PFW1051

Input: PEAK 600W

SUBWOOFER JENIS TIPIS 25 CM

SCM400

Input: PEAK 160W

SISTEM PENGERAS SUARA KOMPONEN 4-ARAH

PA15-S

Input: PEAK 600W

SUBWOOFER 38 CM [15"]

PA12-S

Input: PEAK 600W

SUBWOOFER 30 CM [12"]

PA10-S

Input: PEAK 600W

SUBWOOFER 25 CM [10"]

Remote control berbentuk batang menggunakan kabel

SRV313

RMS 120W

SUBWOOFER AKTIF DESAIN RAMPING 17 CM [6 3/4"]

SRV202

PEAK 120W

SUBWOOFER AKTIF 20 CM [8"]

SCM300

Input: PEAK 160W

SISTEM PENGERAS SUARA KOMPONEN 3-ARAH

SRS1686

Input: PEAK 250W

SISTEM PENGERAS SUARA KOMPONEN 2-ARAH UKURAN 16 CM [6 1/4"]

SRS1726

Input: PEAK 250W

SISTEM PENGERAS SUARA KOMPONEN 2-ARAH UKURAN 16,5 CM [6 1/2"]

SRS1326

Input: PEAK 200W

SISTEM KOMPONEN 2-ARAH UKURAN 13 CM [5 1/4"]

SRR6986

Input: PEAK 350W

2-ARAH COAXIAL IN-PHASE 15 X 23 CM [6" X 9"]

SRR1686

Input: PEAK 250W

2-ARAH COAXIAL IN-PHASE 16 CM [6 1/4"]

SRX1785

Input: PEAK 250W

2-ARAH COAXIAL IN-PHASE UKURAN 16,5 CM [6 1/2"]

SRX1385

Input: PEAK 200W

2-ARAH COAXIAL IN-PHASE UKURAN 13 CM [5 1/4"]

SRC1773

Input: PEAK 200W

2-ARAH COAXIAL CUSTOM-FIT UKURAN 16,5 CM [6 1/2"]

SRC1373

Input: PEAK 160W

2-ARAH COAXIAL CUSTOM-FIT UKURAN 13 CM [5 1/4"]

SRC1073

Input: PEAK 120W

2-ARAH COAXIAL CUSTOM-FIT UKURAN 10 CM [4"]

SRC1074

Input: PEAK 120W

2-ARAH COAXIAL CUSTOM-FIT UKURAN 10 CM [4"]

SRC4673

Input: PEAK 120W

2-ARAH COAXIAL CUSTOM-FIT UKURAN 10 X 15 CM [4" X 6"]

SRC4696

Input: PEAK 150W

2-ARAH PLAT CUSTOM-FIT UKURAN 10 X 15 CM [4" X 6"]

SRC5736

Input: PEAK 200W

3-ARAH MULTIAXIAL CUSTOM-FIT UKURAN 13 X 18 CM [5" X 7"]

SRC5716

Input: PEAK 150W

2-ARAH COAXIAL CUSTOM-FIT UKURAN 13 X 18 CM [5" X 7"]

SRC4617

Input: PEAK 120W

2-ARAH COAXIAL CUSTOM-FIT UKURAN 10 X 15 CM [4" X 6"]

SRC916

Input: PEAK 60W

2-ARAH COAXIAL CUSTOM-FIT UKURAN 9 CM [3 1/2"]

SRR6946

Input: PEAK 350W

4-ARAH MULTIAXIAL UKURAN 15 X 23 CM [6" X 9"]

SRR1646

Input: PEAK 280W

4-ARAH MULTIAXIAL UKURAN 16 CM [6 1/2"]

SRR2036

Input: PEAK 350W

3-ARAH MULTIAXIAL UKURAN 20 CM [8"]

SRR6916

Input: PEAK 250W

3-ARAH MULTIAXIAL UKURAN 15 23 CM [6" X 9"]

SRR1736

Input: PEAK 230W

3-ARAH MULTIAXIAL UKURAN 16,5 CM [6 3/4"]

SRR1726

Input: PEAK 200W

2-ARAH COAXIAL UKURAN 16,5 CM [6 3/4"]

SRR1636

Input: PEAK 230W

3-ARAH MULTIAXIAL UKURAN 16 CM [6 1/2"]

SRR1336

Input: PEAK 170W

3-ARAH MULTIAXIAL UKURAN 13 CM [5 1/4"]

SRR1616

Input: PEAK 180W

2-ARAH COAXIAL UKURAN 16 CM [6 1/2"]

SRR1326

Input: PEAK 140W

2-ARAH COAXIAL UKURAN 13 CM [5 1/4"]

SRR1028

Input: PEAK 120W

2-ARAH COAXIAL UKURAN 10 CM [4"]

SRH206

Input: PEAK 200W

TWEETER BALANCED DRIVE UKURAN 2,5 CM [1"]

Aksesori

EA1251B
®interface for iPod

EA1276B
interface for iPod untuk DFZ667MC

CCA-670
Kabel Koneksi iPod
• Untuk VRX766VD dan MAX667VD

CCA-673
Kabel Koneksi Video iPod
• Untuk VRX766VD dan MAX667VD

CCA-389
Mini 8-pin (DIN) ke Kabel Transfer RCA

CCA-623
Kabel transfer RCA untuk TB851P/TB853W
• Input (L/R/V) RCA 1-saluran, output video RCA 1-saluran

CCA-519
Kabel Cabang CeNet: 1 m

CCA-520
Kabel Tambahan CeNET: 2,5 m

CCA-521
Kabel Tambahan CeNET: 0,6 m

ZCA-404
Antena diversity 4-arah

ZCB-303
Antena Diversity 2-arah Tipe Window
• Panjang kabel: 4 m

ZCP-104
Antena TV Diversity 4-Arah Amplified Diversity Inside Window Film untuk TTX7501z/TTX7503z/TTX754

ZCP-100
Antena Diversity 4-Arah Tipe Whip dan WIndow

EA-1060A
Booster Antena

CAA-397-900
Pengganti Tempat CD 6-Cakram
• untuk DCZ625, DC625, DCZ625V, CVZ625

RCB-147-600
Remote control joystick inframerah

RCB-177
Remote control
• untuk MAX667VD, VRX766VD, VXZ766

RCB-172
Remote control

RCB-164
Remote control

RCB-176
Remote control

NSA-131-200
Filter Gangguan Suara dari Alternator
• Memotong gangguan suara dari mesin yang disebabkan alternator, untuk maksimum alternator 10A

NSA-132-200
Filter Gangguan Suara akibat Alternator
• Memotong gangguan suara dari mesin yang disebabkan alternator, untuk maksimum alternator 30A

NSA-133-200
Filter Gangguan Suara akibat Peralatan yang Digerakkan Listrik
• Menghilangkan gangguan suara yang disebabkan motor listrik seperti wipers, washer atau heater.

NSA-134-200
Filter Gangguan Suara Ceklikan
• Menghilangkan gangguan suara ceklikan akibat sistem injeksi bahan bakar atau ketika lampu sein atau rem hidup

NSA-135-200
Filter Pereduksi Gangguan Suara akibat Penyalaan Mesin
• Menghilangkan dengungan atau ceklikan akibat mobil dihidupkan

KABEL OPTIK	Bentuk Terminal		Panjang
	Masuk	Keluar	
DCA-005	VRX766VD/ VRX935VD/ VCZ625	DVH940	5 m
DCA-006	DCZ625	DVH940	5 m
DCA-007	VRX766VD/ VRX935VD/ VCZ625	DPH910, DVS9755z	5 m
DCA-008	VRX766VD/ VRX935VD/ VCZ625	DVH940	1.5 m