

Clarion: merek global yang mengutamakan masa depan Anda

Clarion didirikan tahun 1940, dan sejak itu mulai mengembangkan radio mobil pertama di Jepang tahun 1951, terus aktif mengembangkan produk baru yang berbasis pada teknologi baru. Lahir di Jepang, dan diadopsi secara luas oleh pabrikan mobil di seluruh dunia, Clarion merupakan sumber inovasi tak terbendung, yang terinspirasi oleh kebutuhan pengemudi di masa kini dan di masa depan, seperti Anda. Clarion menspesialisasikan diri pada peralatan dan sistem di dalam kendaraan, jadi perhatian kami terfokus pada mobil dan gaya hidup Anda. Itulah sebabnya kami dapat menawarkan nilai maksimum untuk investasi Anda. Dari inovasi terbaru hingga dihasilkan suara yang sempurna, Anda dapat mengandalkan Clarion untuk memberikan kepuasan pada Anda selama berkendara.

Notes

- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance. iPhone, iPod, Siri and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.
- Android™ is a trademark of Google Inc.
- Dolby, Dolby Surround, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- The trademark and the Bluetooth® logo are owned by the Bluetooth® SIG, Inc. and any utilization of these trademarks by Clarion is carried out under license.
- DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license. DivX Certified® to play DivX® video, including premium content. Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

- Specification and design are subject to change without notice.
- Photos are non-binding. The manufacturer and importer do not take responsibility for any printing errors.
- All units in this catalog are primarily intended for installation in passenger vehicles. Use in commercial trucks, tractors, off-road vehicles, construction machinery, boats (except Marine models), and other special-purpose vehicles or on motorcycles is not recommended.
- It may not be possible to resume iPod Video playback. Whenever ACC is turned OFF/ON, playback will commence from the beginning of the file.
- There's no guarantee that all units in this catalogue play CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW and DVD±R/RW.
- Please see the Clarion website for iPod models that can be connected.
- Clarion's navigation systems should not be used as a substitute for your own judgement. Any route suggestions made by a Clarion navigation system should never override any local traffic regulations, your own judgement, and/or knowledge of safe driving practices. Disregard route suggestions by the navigation system if such suggestions would: cause you to perform a hazardous or illegal maneuver, place you in a hazardous situation, or route you into an area you consider unsafe.
- The advice provided by the navigation system is to be regarded only as a suggestion(s). There may be situations where the navigation system displays the vehicle's location incorrectly, fails to suggest the shortest course, and/or fails to direct you to your desired destination. In such situations, rely on your own driving judgement, taking into account current driving conditions.
- Do not use the navigation system to route you to emergency services. The database does not contain a complete listing of locations of emergency service providers such as police, fire stations, hospitals and clinics. Please use your judgement and your ability to ask for directions in these situations.
- The driver should be aware and abide by the laws of the country when operating any multimedia/navigational equipment.
- Smartphone compatibility may vary by model and operating system.
- LCD panels use the latest high-tech components and boast an effective pixel rate of 99.99%. However, be aware that 0.01% or less of the pixels may be defective.

WARNING: Driver is prohibited by law from viewing a video signal on any in-dash monitor while the vehicle is in motion.

clarion

www.clarion.com

Clarion (Malaysia) Sdn., Bhd.

Phase 3, Free Industrial Zone, 11900 Bayan Lepas, Penang, Malaysia
Telepon Kantor: +60-4-6148-400, Faks Kantor: +60-4-6438-108

Clarion (H.K.) Industries Co., Ltd.

Unit 712, 7 F, Tower 1, Harbour Centre, 1 Hok
Cheung Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong
Tel: (852) 2723-2088, Faks: (852) 2723-1991

Clarion Co., Ltd.

7-2 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama, 330-0081, Jepang
Tel: (81)48-601-3700, Faks: (81)48-601-3701

Distributor

Clarion

2015

Katalog untuk Audio Mobil, Multimedia, dan Navigasi



Konektivitas tanpa batas untuk media Anda



CZ703A

Penerima CD/USB/MP3/WMA/Bluetooth®
iluminasi warna 728 variabel
Time Alignment & crossover



Untuk informasi selengkapnya tentang CZ703A

Konektor USB ganda depan dan belakang



Nikmati musik secara optimal. Dengan satu USB terminal di depan dan satu lagi di bagian belakang, sangat mudah untuk menghubungkan berbagai sumber. Selain iPod® dan iPhone®, Anda dapat memutar file musik yang tersimpan di perangkat memori USB. CD musik dan disc MP3/WMA didukung. Bersama dengan fitur audio canggih seperti Beat EQ Plus dan Time Alignment, Anda hanya akan mendapatkan suara berkualitas tinggi.

Biarkan cakupan media musik Anda di pusatnya



CX215A

Penerima CD/USB/MP3/WMA 2-DIN



Untuk informasi selengkapnya tentang CX215A

Desain simetris menggabungkan kegunaan dan tampilan



Kenop volume menonjol yang ditempatkan di tengah diapit pada kedua sisinya oleh tombol-tombol kontrol yang terkluster secara logis untuk kemudahan pengoperasian dari sisi pengemudi dan penumpang. Area layar yang besar dan pencahayaan yang jernih mendukung kegunaan superior saat siang atau malam hari.

Layar LCD 13-segmen 8-digit x 2-baris



Layar berpencahayaan warna putih dari CX215A memiliki 2 baris dengan masing-masing 8 karakter, disajikan dalam 13 segmen untuk kemudahan pembacaan. Informasi yang ditampilkan dapat dipahami dalam sekejap, saat siang atau malam hari.

Sesuai dengan remote control steering



Sesuai dengan remote control steering, fungsi audio dapat dioperasikan tangan dengan aman bahkan saat pengoperasian. Volume audio atau suara, kembali ke lagu, dan mematikan/menghidupkan dilakukan dengan cepat.

Didesain dengan hebat untuk menggabungkan hiburan dan komunikasi




CZ315A

Penerima CD/USB/MP3/WMA Bluetooth



Untuk informasi selengkapnya tentang CZ315A



Kemampuan hiburan yang keren dengan dorongan hasrat



CZ215A

Penerima CD/USB/MP3/WMA



Untuk informasi selengkapnya tentang CZ215A

Intelligent Tune

Teknologi suara asli Clarion dikembangkan untuk mengubah interior mobil menjadi lingkungan mendengarkan yang sempurna.



Sound Restorer

Memulihkan kembali media audio yang terkompresi seperti MP3 atau WMA sehingga memungkinkan kualitas suara reproduksi yang lebih diperkaya.

Virtual Bass

Virtual Bass merupakan teknologi yang berdasarkan pada acousticpsychology, di mana elemen harmonis suara bass rendah ditambahkan pada sinyal untuk memperkuat rentang bawah yang tidak dapat direproduksi speaker secara nyata.

Dynamic Beat Enhancer

Saat kedua ujung rentang dinamis dipangkas selama proses pengkodean audio terkompresi, teknologi ini menstabilkan rentang dinamis low-end dan high-end untuk reproduksi suara dengan keberadaan dan dinamisme yang mendekati sumber aslinya.



Equaliser grafis 7-band

Dilengkapi dengan equaliser grafis 7-band, Anda akan menikmati kontrol superior atas spektrum audio dengan penyesuaian frekuensi dalam rentang 60Hz hingga 16kHz pada tujuh band. Hal ini memberi Anda kuasa untuk mendapatkan yang terbaik dari sistem suara Anda, dan kemampuan untuk memberi kontrol pada output suara sesuai selera musik Anda.

Nikmati musik Anda, sesuka Anda



CZ205A

Penerima CD/USB/MP3/WMA



Untuk informasi selengkapnya tentang CZ205A

Akses mudah ke file musik Anda



FZ003A

Penerima USB/MP3/WMA



Untuk informasi selengkapnya tentang FZ003A



Terminal USB dan AUX depan untuk koneksi ke berbagai perangkat dan sumber audio. iPod® dan iPhone® tidak didukung

Model	MEDIA		KONEKSI							AUDIO											UMUM												
	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	COMPACT DISC RETHINK	MP3/WMA	FM/AM	Bluetooth	Parrot	Made for iPod iPhone	USB	SV/6ch OUTPUT	2V/4ch OUTPUT	2V/2ch OUTPUT	FRONT AUX Input	Intelligent Tune	Subwoofer level control	M-BASS EX	(G-EQ)	BeatEQ Plus	BeatEQ	SHIFTER	DYNAMIC BASS X-OVER	LPV/HPF	LPF	High Visibility LCD	Integral Rotary Volume	MOS-FET 50Wx4	MOS-FET 45Wx4	50Wx4 CLASS POWER3	45Wx4 CLASS POWER3	728c	OEM	DCP		
CZ703A	●	—	●	18FM, 6AM	Built-in*1	●	USB (Audio/Video)*2	Belakang/Depan	●+4	—	—	●	—	●	—	—	●+7	—	●	●	●+9	—	●+11	●	—	—	—	—	—	—	—	●+14	●
CZ315A	—	●	●	18FM, 6AM	Built-in*1	—	USB (Audio)	Depan*3	—	●+5	—	●	●	—	—	7-band	—	—	—	—	—	●+10	●	—	—	●	—	—	—	—	—	●+15	●
CZ215A	—	●	●	18FM, 6AM	—	—	USB (Audio)	Depan*3	—	●+5	—	●	●	—	—	7-band	—	—	—	—	—	●+10	●	—	—	●	—	—	—	—	—	●+15	●
CX215A	—	●	●	18FM, 6AM	—	—	USB (Audio)	Depan*3	—	●+5	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●+12	●	—	—	—	●	—	—	—	—	●+15	—
CZ205A	●	—	●	18FM, 6AM	—	—	USB (Audio)	Depan*3	—	●+5	—	●	●	●	—	—	—	●+8	—	—	—	—	●+10	●	—	●	—	—	—	—	—	●+14	●
FZ003A	—	—	●	18FM, 6AM	—	—	—	Depan*3	—	—	●+6	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●+13	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—

*1 Lihat situs web kami untuk rincian model Bluetooth yang kompatibel *2 Kabel USB opsional (Video): CCA750; Silakan lihat situs web kami untuk kompatibilitas iPod *3 USB depan dengan penutup geser *4 2-channel depan + 2-channel belakang + subwoofer 2-channel *5 2-channel depan + 2-channel belakang atau subwoofer *6 2-channel belakang

*7 5 Band Parametric Equaliser *8 Bass boost, Impact, Excite, Custom *9 Filter Low-Pass / High-Pass *10 13-seg x 10 1-Baris *11 13-seg x 10 2-Baris *12 13-seg x 8 2-Baris *13 13-seg x 5 1-Baris *14 Perlu unit antarmuka opsional *15 Perlu unit antarmuka opsional, atau koneksi langsung

Nikmati kehebatan dari keahlian kami



XH7110
Power amplifier kelas GH 850 W mono



XH5410
Power amplifier 4/3/2-channel 680 W



XH5210
Power amplifier 2/1-channel 340 W



XR2420
Power amplifier 4/3/2-channel 480 W



XR2220
Power amplifier 2/1-channel 280 W



XR2120
Power amplifier 570 W mono

Reproduksi performa tinggi nada super rendah



WQ3010D

Subwoofer koil suara ganda 4-ohm maks. 30 cm (12") 1500 W



WQ2510D

Subwoofer koil suara ganda 4-ohm maks. 25 cm (10") 1500 W



Amplifier	Output Daya Maksimal	4-Ohm	2-Ohm	Tipe	Jumlah Channel	Dimensi (L x P x T)
XH7110	850W	450W x 1	850W x 1	Kelas GH	Mono	407 x 230 x 67 mm
XH5410	680W	90W x 4	160W x 4	Kelas AB	4/3/2	373 x 230 x 67 mm
XH5210	340W	90W x 2	160W x 2	Kelas AB	2/1	316 x 230 x 67 mm
XR2120	570W	280W x 1	400W x 1	Kelas AB	Mono	354 x 216 x 55 mm
XR2420	480W	60W x 4	90W x 4	Kelas AB	4/3/2	354 x 216 x 55 mm
XR2220	280W	65W x 2	95W x 2	Kelas AB	2/1	294 x 216 x 55 mm

Subwoofer	Ukuran	Maksimum Penanganan Daya	Baja Tempa Kekuatan Tinggi	Koil Suara Ganda	Dimensi (L x T x D)
WQ3010D	30cm (12")	1500W	●	●	297 x 297 x 156 mm
WQ2510D	25cm (10")	1500W	●	●	248 x 248 x 139 mm

Speaker dengan teknologi canggih



● Sistem komponen

Maks. 350 W

SRP1723S

Sistem komponen 2 arah 16,5 CM (6-1/2")



Untuk informasi selengkapnya tentang SRP1723S



Maks. 300 W

SRP1323S

Sistem komponen 2 arah 13 CM (5-1/4")



Untuk informasi selengkapnya tentang SRP1323S



● Multiaksial 5, 4-arah



Maks. 600 W

SRG6953R

Multiaksial 5-arah 15 CM x 23 CM (6" x 9")



Untuk informasi selengkapnya tentang SRG6953R



Maks. 550 W

SRG6943R

Multiaksial 4-arah 15 CM x 23 CM (6" x 9")



Untuk informasi selengkapnya tentang SRG6943R

● Multiaksial 3-arah



Maks. 450 W

SRG6933R

Multiaksial 3-arah 15 CM x 23 CM (6" x 9")



Untuk informasi selengkapnya tentang SRG6933R

● Koaksial 2-arah



Maks. 280 W

SRG1723R

Koaksial 2-arah 16,5 CM (6-1/2")



Untuk informasi selengkapnya tentang SRG1723R



Maks. 230 W

SRG1323R

Koaksial 2-arah 13 CM (5-1/4")



Untuk informasi selengkapnya tentang SRG1323R



Maks. 200 W

SRG1023R

Koaksial 2-arah 10 CM (4-1/2")



Untuk informasi selengkapnya tentang SRG1023R

● Balanced-drive tweeter

Maks. 200 W

SRG213H

Balanced-drive tweeter 2.5 CM (1")



Untuk informasi selengkapnya tentang SRG213H