

車種名	年式	型式	管理No.
バネット	85/9 ~ 91/7	C22	ニ-44

ハイブリッドナビゲーション適合早見一覧


ADDZEST

車両型式	年式	エンジン型式	接続ユニット	難易度	備考
N-KUC22, KUJC22	85/9 ~ 86/11	LD20・II	グロータイマー	難・●・易	AT車
N-KUC22, KUJC22	85/9 ~ 88/9	LD20・II	グロータイマー	難・●・易	MT車
Q-KUC22, KUJC22	86/11 ~ 91/7	LD20・II	エンジンコントロールユニット	難・●・易	AT車
Q-KUC22, KUJC22	88/9 ~ 91/7	LD20・II	エンジンコントロールユニット	難・●・易	MT車
Q-KUC22, KUJC22	88/9 ~ 91/7	LD20・II-T	エンジンコントロールユニット	難・●・易	
	86/11 ~ 91/7	CA20S, LD20・II	ATコントロールユニット	難・●・易	
	88/9 ~ 91/7	LD20・II-T	ATコントロールユニット	難・●・易	
E-KWC22, KMJNC22	85/9 ~ 88/9	CA20	×		
E-KPC22, KPJC22	85/9 ~ 91/7	A15	×		

※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。

車速信号取出しユニット位置

ADDZEST



- ①グロータイマー
- ②エンジンコントロールユニット
- ③ATコントロールユニット


車速信号接続要領

ADDZEST

①グロータイマー

- (1) セカンドシート下部にグロータイマーが取付けられています。

◆車速信号用コネクタ-接続位置と線材色




②エンジンコントロールユニット


(1) サードシート右側サイドのトリム内にエンジンコントロールユニットがあります。

◆車速信号用コネクタ-接続位置と線材色

- ◇LD20-II・MT車(86/11~91/7)
- ◇LD20-II・AT車(88/9~91/7)
- ◇LD20-II・T (88/9~91/7)




③ATコントロールユニット




(1) グローブボックスを取外します。

◆車速信号用コネクタ-接続位置と線材色




◆オーディオカプラ



- ①: ACC電源⊕ (*線材色 青-橙)
 ②: バックアップ電源⊕ (*線材色 緑-黄)
 ③: イルミ電源⊕ (*線材色 赤-黄)

バック信号接続要領

◆リアコンビネーションランプ



- ①: バックランプ電源⊕ (*線材色 黄-赤)

メーカー	車名 バリエーション(C22)	年式	車輪型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		車速信号 4		駆動方式	備考
					位置	形状	位置	形状	位置	形状	位置	形状		
NISSAN	グレード													
	2WD ハイブリッド ディーゼル 2000 SC	88' 9~91' 7	Q-KUJC22	LD20-II			②	B	③	C			FR	
	2WD ハイブリッド ディーゼル 2000 GL	88' 9~91' 7	Q-KUJC22	LD20-II			②	B	③	C			FR	
	2WD 標準 ハイブリッド ディーゼル 2000 GL	88' 9~91' 7	Q-KUJC22	LD20-II			②	B	③	C			FR	
	2WD ハイブリッド ディーゼル 2000 SGL バリエーション	88' 9~91' 7	Q-KUJC22	LD20-II			②	B	③	C			FR	
	2WD ハイブリッド ディーゼル 2000 SGL	88' 9~91' 7	Q-KUJC22	LD20-II			②	B	③	C			FR	
	4WD ミッドハイブリッド ディーゼル 2000 SC	88' 9~91' 7	Q-KUJC22	LD20T-II			②	B	③	C			FR	1*→19164WD
	4WD ミッドハイブリッド ディーゼル 2000 SGL バリエーション YU	88' 9~91' 7	Q-KUJC22	LD20T-II			②	B	③	C			FR	1*→19164WD
	2WD ハイブリッド ディーゼル 2000 SGL	88' 9~91' 7	Q-KUJC22	LD20T-II			②	B	③	C			FR	
	4WD ミッドハイブリッド ディーゼル 2000 SGL バリエーション	88' 9~91' 7	Q-KUJC22	LD20T-II			②	B	③	C			FR	1*→19164WD
	2WD ハイブリッド ディーゼル 2000 EXCEL	88' 9~91' 7	Q-KUJC22	LD20T-II			②	B	③	C			FR	
	4WD ミッドハイブリッド ディーゼル 2000 SGL	88' 9~91' 7	Q-KUJC22	LD20T-II			②	B	③	C			FR	1*→19164WD
	4WD ミッドハイブリッド ディーゼル 2000 EXCEL	88' 9~91' 7	Q-KUJC22	LD20T-II			②	B	③	C			FR	1*→19164WD
	4WD ミッドハイブリッド ディーゼル 2000 EXCEL-YU	88' 9~91' 7	Q-KUJC22	LD20T-II			②	B	③	C			FR	1*→19164WD
	2WD ハイブリッド ディーゼル 2000 SGL バリエーション	88' 9~91' 7	Q-KUJC22	LD20T-II			②	B	③	C			FR	
	4WD ミッドハイブリッド ディーゼル 2000 GL	88' 9~91' 7	Q-KUJC22	LD20T-II			②	B	③	C			FR	1*→19164WD
	4WD ミッドハイブリッド ガソリン 2000 SGL バリエーション YU	88' 9~91' 7	E-KUJC22	CA20					③	C			FR	1*→19164WD
	4WD ミッドハイブリッド ガソリン 2000 EXCEL-YU	88' 9~91' 7	E-KUJC22	CA20					③	C			FR	1*→19164WD
	4WD ミッドハイブリッド ガソリン 2000 SGL バリエーション	88' 9~91' 7	E-KUJC22	CA20					③	C			FR	1*→19164WD
	4WD ミッドハイブリッド ガソリン 2000 EXCEL	88' 9~91' 7	E-KUJC22	CA20					③	C			FR	1*→19164WD
	4WD ミッドハイブリッド ガソリン 2000 GL	88' 9~91' 7	E-KUJC22	CA20					③	C			FR	1*→19164WD
	4WD ミッドハイブリッド ガソリン 2000 SGL	88' 9~91' 7	E-KUJC22	CA20					③	C			FR	1*→19164WD
	2WD ハイブリッド ガソリン 2000 SGL バリエーション	88' 9~91' 7	E-KMC22	CA20					③	C			FR	
	2WD ハイブリッド ガソリン 2000 EXCEL	88' 9~91' 7	E-KMC22	CA20					③	C			FR	
	2WD ハイブリッド ガソリン 2000 SGL	88' 9~91' 7	E-KMC22	CA20					③	C			FR	
	4WD ミッドハイブリッド ガソリン 2000 SC	88' 9~91' 7	E-KUJC22	CA20					③	C			FR	1*→19164WD
	2WD 標準 ハイブリッド ガソリン 1500 SGL	88' 9~91' 7	E-KPC22	A15					X				FR	
	2WD ハイブリッド ガソリン 1500 SGL	88' 9~91' 7	E-KPC22	A15					X				FR	
	2WD ハイブリッド ガソリン 1500 SC	88' 9~91' 7	E-KPC22	A15					X				FR	
	2WD 標準 ハイブリッド ガソリン 1500 SC	88' 9~91' 7	E-KPC22	A15					X				FR	
	2WD ハイブリッド ガソリン 1500 SGL バリエーション	88' 9~91' 7	E-KPC22	A15					X				FR	
	2WD 標準 ハイブリッド ガソリン 1500 GL	88' 9~91' 7	E-KPC22	A15					X				FR	
	2WD ハイブリッド ガソリン 1500 GL	88' 9~91' 7	E-KPC22	A15					X				FR	
	標準 ハイブリッド ディーゼル 2000 GL	86' 11~88' 9	N-KUJC22	LD20-II	①	A(MT)	②	B(AT)	③	C			FR	
	ハイブリッド ディーゼル 2000 SGL バリエーション	86' 11~88' 9	N-KUJC22	LD20-II	①	A(MT)	②	B(AT)	③	C			FR	
	ハイブリッド ディーゼル 2000 SGL 1700	86' 11~88' 9	N-KUJC22	LD20-II	①	A(MT)	②	B(AT)	③	C			FR	
	ハイブリッド ディーゼル 2000 SGL	86' 11~88' 9	N-KUJC22	LD20-II	①	A(MT)	②	B(AT)	③	C			FR	
	ハイブリッド ディーゼル 2000 SC	86' 11~88' 9	N-KUJC22	LD20-II	①	A(MT)	②	B(AT)	③	C			FR	
	ハイブリッド ガソリン 2000 SGL 1700	86' 11~88' 9	E-KMC22	CA20					③	C			FR	
	標準 ハイブリッド ガソリン 1500 SGL	86' 11~88' 9	E-KPC22	A15					X				FR	
	標準 ハイブリッド ガソリン 1500 GL	86' 11~88' 9	E-KPC22	A15					X				FR	
	ハイブリッド ガソリン 1500 SGL	86' 11~88' 9	E-KPC22	A15					X				FR	
	ハイブリッド ガソリン 1500 GL	86' 11~88' 9	E-KPC22	A15					X				FR	
	ハイブリッド ガソリン 1500 SGL バリエーション	86' 11~88' 9	E-KPC22	A15					X				FR	
	標準 ハイブリッド ガソリン 1500 SC	86' 11~88' 9	E-KPC22	A15					X				FR	
	標準 ハイブリッド ディーゼル 2000 GL	85' 9~86' 11	N-KUJC22	LD20-II	①	A							FR	
	ハイブリッド ディーゼル 2000 SGL	85' 9~86' 11	N-KUJC22	LD20-II	①	A							FR	
	ハイブリッド ディーゼル 2000 SC	85' 9~86' 11	N-KUJC22	LD20-II	①	A							FR	
	ハイブリッド ディーゼル 2000 SGL 1700	85' 9~86' 11	N-KUJC22	LD20-II	①	A							FR	
	ハイブリッド ガソリン 2000 SGL 1700	85' 9~86' 11	E-KMC22	CA20					X				FR	
	標準 ハイブリッド ガソリン 1500 SGL	85' 9~86' 11	E-KPC22	A15					X				FR	
	ハイブリッド ガソリン 1500 SC	85' 9~86' 11	E-KPC22	A15					X				FR	
	標準 ハイブリッド ガソリン 1500 GL	85' 9~86' 11	E-KPC22	A15					X				FR	
	標準 ハイブリッド ガソリン 1500 SC	85' 9~86' 11	E-KPC22	A15					X				FR	
	ハイブリッド ガソリン 1500 SGL	85' 9~86' 11	E-KPC22	A15					X				FR	
	ハイブリッド ガソリン 1500 SC	85' 9~86' 11	E-KPC22	A15					X				FR	
	ハイブリッド ガソリン 1500 GL	85' 9~86' 11	E-KPC22	A15					X				FR	