車　種　名	年　式	型　式	管理 No.
エブリィ/キャリィ	H.17/ 8 ～ 現　在	ABA-DA64W	ス-39

06/08 作成

ナビゲーション適合早見一覧

車両型式	年　式	エンジン型式	接続ユニット	難易度	備　考
ABA-DA64W	H.17/ 8 ～ 現　在	K6A EPI	オプションコネクター	難・●・易	
EBD-DA64V	H.17/ 8 ～ 現　在	K6A EPI	メーターユニット	難・●・易	
GBD-DA64W	H.17/ 8 ～ 現　在	K6A EPI	メーターユニット	難・●・易	
EBD-DA65T	H.17/ 8 ～ 現　在	K6A EPI	メーターユニット	難・●・易	

※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。

車速信号取出しユニット位置



① オプションコネクター

② メーターユニット

スズキ

＊《無断複製禁止》本資料をclarion以外の製品に使用した場合に生じる全ての不具合については、当社は一切の責任を負いません。

車速信号接続要領

①オプションコネクター



(1) センターガーニッシュを取外します。

(2) オーディオA'ssyをスクリュー4本を外し、取外します。

◆車速信号用コネクター接続位置と線材色



右から 3

(＊線材色　黄　　)　　図A

●線材色はあくまで目安にして下さい。

②メーターユニット



(1) センターガーニッシュを取外します。

(2) メーターグリルをスクリュー2本外し、取外します。

(3) サイドパネルを取外します。

(4) エアコンコントロールパネルおよびシフトカバーをスクリュー1本を外し浮かします。

(5) センターパネルカバーを取外します。

(6) メーターをスクリュー2本を外し、取外します。

◆車速信号用コネクター接続位置と線材色



下段の右 3

(＊線材色　黄　　)　　図B

●線材色はあくまで目安にして下さい。

＊《無断複製禁止》本資料をclarion以外の製品に使用した場合に生じる全ての不具合については、当社は一切の責任を負いません。

オーディオの取外し要領



(1) センターガーニッシュを取外します。

(2) オーディオA'ssyをスクリュー4本を外し、取外します。

◆オーディオカプラ



Ⓐ：ＡＣＣ電源⊕　　（＊線材色　白　　）
Ⓑ：バックアップ電源⊕（＊線材色　白－黒）
Ⓒ：イルミ電源⊕　　（＊線材色　赤－黄）

バック信号接続要領

◆中継コネクター





Ⓓ：バックランプ電源⊕（＊線材色　赤　　）

スズキ

＊《無断複製禁止》本資料をclarion以外の製品に使用した場合に生じる全ての不具合については、当社は一切の責任を負いません。

車両グレード別ナビゲーション適合一覧

●エブリィ

メーカー	車 名	年 式	車輌型式	ｴﾝｼﾞﾝ型式	車速信号１		車速信号２		車速信号３		駆動方式	備 考
SUZUKI	ｴﾌﾞﾘｨ(DA64W)				メーターユニット		オプションコネクター					
グレード	車輌タイプ				位置	形状	位置	形状	位置	形状		
2WD GA	ﾊﾞﾝ	H. 17 / 8 ～	EBD-DA64V	K6A EPI	①	A					ＭＲ	
4WD GA	ﾊﾞﾝ	H. 17 / 8 ～	EBD-DA64V	K6A EPI	①	A					ﾌﾙﾀｲﾑ4WD	
2WD PA	ﾊﾞﾝ	H. 17 / 8 ～	EBD-DA64V	K6A EPI	①	A					ＭＲ	
4WD PA	ﾊﾞﾝ	H. 17 / 8 ～	EBD-DA64V	K6A EPI	①	A					ﾌﾙﾀｲﾑ4WD	
2WD PU	ﾊﾞﾝ	H. 17 / 8 ～	GBD-DA64V	K6A EPI	①	A					ＭＲ	
4WD PU	ﾊﾞﾝ	H. 17 / 8 ～	GBD-DA64V	K6A EPI	①	A					ﾌﾙﾀｲﾑ4WD	
2WD PC	ﾊﾞﾝ	H. 17 / 8 ～	EBD-DA64V	K6A EPI	①	A					ＭＲ	
4WD PC	ﾊﾞﾝ	H. 17 / 8 ～	EBD-DA64V	K6A EPI	①	A					ﾌﾙﾀｲﾑ4WD	
2WD JOIN	ﾊﾞﾝ	H. 17 / 8 ～	EBD-DA64V	K6A EPI	①	A					ＭＲ	
4WD JOIN	ﾊﾞﾝ	H. 17 / 8 ～	EBD-DA64V	K6A EPI	①	A					ﾌﾙﾀｲﾑ4WD	
2WD JOINﾀｰﾎﾞ	ﾊﾞﾝ	H. 17 / 8 ～	EBD-DA64V	K6A EPI-T	①	A					ＭＲ	
4WD JOINﾀｰﾎﾞ	ﾊﾞﾝ	H. 17 / 8 ～	EBD-DA64V	K6A EPI-T	①	A					ﾌﾙﾀｲﾑ4WD	
2WD JP	ﾜｺﾞﾝ	H. 17 / 8 ～	ABA-DA64W	K6A EPI	①	A	②	B			ＭＲ	
4WD JP	ﾜｺﾞﾝ	H. 17 / 8 ～	ABA-DA64W	K6A EPI	①	A	②	B			ﾌﾙﾀｲﾑ4WD	
2WD JPﾀｰﾎﾞ	ﾜｺﾞﾝ	H. 17 / 8 ～	ABA-DA64W	K6A EPI-T	①	A	②	B			ＭＲ	
4WD JPﾀｰﾎﾞ	ﾜｺﾞﾝ	H. 17 / 8 ～	ABA-DA64W	K6A EPI-T	①	A	②	B			ﾌﾙﾀｲﾑ4WD	
2WD PZﾀｰﾎﾞ	ﾜｺﾞﾝ	H. 17 / 8 ～	ABA-DA64W	K6A EPI-T	①	A	②	B			ＭＲ	
4WD PZﾀｰﾎﾞ	ﾜｺﾞﾝ	H. 17 / 8 ～	ABA-DA64W	K6A EPI-T	①	A	②	B			ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ4WD	
2WD PZﾀｰﾎﾞｽﾍﾟｼｬﾙ	ﾜｺﾞﾝ	H. 17 / 8 ～	ABA-DA64W	K6A EPI-T	①	A	②	B			ＭＲ	
4WD PZﾀｰﾎﾞｽﾍﾟｼｬﾙ	ﾜｺﾞﾝ	H. 17 / 8 ～	ABA-DA64W	K6A EPI-T	①	A	②	B			ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ4WD	

＊《無断複製禁止》本資料をclarion以外の製品に使用した場合に生じる全ての不具合については、当社は一切の責任を負いません。