

車種名	年式	型式	管理No.
RAV4	H.17/11～現在	DBA-ACA31W	ト-162


06/08 作成

ナビゲーション適合早見一覧

車両型式	年式	エンジン型式	接続ユニット	難易度	備考
DBA-ACA31W,36W	H.17/11～現在	2AZ-FE	オプションコネクター	難・●・易	

※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。


車速信号取り出しユニット位置




① オプションコネクター

車速信号接続要領

① オプションコネクター




(1) インstrumentセンタークラスターサイドカバー(RH)および(LH)を取外します。




(2) オーディオA'ssyを取外します。

◆車速信号用コネクター接続位置と線材色




●線材色はあくまで目安にして下さい。

オーディオの取外し要領




- (1) インstrumentセンタークラスターサイドカバー(RH)および(LH)を取外します。



- (2) オーディオA'ssyを取外します。


◆オーディオカプラ



- Ⓐ：ACC電源⊕（*線材色 灰）
 Ⓑ：バックアップ電源⊕（*線材色 青）
 Ⓒ：イルミ電源⊕（*線材色 緑）

バック信号接続要領

◆オプションコネクター



ⓓ：バックランプ電源⊕（*線材色 赤 ）

車両グレード別ナビゲーション適合一覧

メーカー	車名	年 式	車両型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考		
					オプションコネクター		位置	形状	位置	形状			位置	形状
					位置	形状								
TOYOTA	RAV4(ACA31W)				①	A					4WD			
	グレード													
	5ドアワゴン	H.17 / 11 ~	DBA-ACA31W	2AZ-FE	①	A					4WD			
	5ドアワゴン	H.17 / 11 ~	DBA-ACA31W	2AZ-FE	①	A					4WD			
	5ドアワゴン	H.17 / 11 ~	DBA-ACA31W	2AZ-FE	①	A					4WD			
	3ドアワゴン	H.17 / 11 ~	DBA-ACA36W	2AZ-FE	①	A					FF			
	3ドアワゴン	H.17 / 11 ~	DBA-ACA36W	2AZ-FE	①	A					FF			