車 種 名	年 式	型式	管理No.
マーク [] /チェイサー/クレスタ	H. 8/ 9 ~ H.12/10	E-GX100	 - 88

00/11 作成

ハイブリッドナビゲーション適合早見一覧


ADDZEST

車両型式	年 式	エンジン型式	接続ユニット	難 易 度	備考
GF-GX100	H.10/ 8 ~ H.12/10	1G-FE	エンシ・ソコントロールユニット	難・・易	
GF-JZX100	H.10/ 8 ~ H.12/10	1JZ-GTE	エンシ・ンコントロールユニット	難・・易	
GF-JZX105	H.10/ 8 ~ H.12/10	1JZ-GE	エンシ・ソコントロールユニット	難・・易	
GF-SX100	H.10/ 8 ~ H.12/10	4S-FE	エンシ・ンコントロールユニット	難・・易	
KD-LX100	H. 8/ 9 ~ H.12/10	2L-TE	エンシ・ンコントロールユニット	難・・易	
E-SX100	H. 9/ 4 ~ H.10/ 8	4S-FE	エンシ・ンコントロールユニット	難・・易	
E-GX100	H. 8/ 9 ~ H.10/ 8	1G-FE	エンシ・ンコントロールユニット	難・・易	
E-JZX100	H. 8/ 9 ~ H.10/ 8	1JZ-GTE	エンシ・ソコントロールユニット	難・・易	
E-JZX105	H. 8/ 9 ~ H.10/ 8	1JZ-GE	エンシ・ンコントロールユニット	難・・易	
	H. 8/ 9 ~ H.12/ 9		ハ゜ワーステアリンク゛ユニト	難・・易	新プログレッシブタイプのみ可
	H. 8/ 9 ~ H.12/ 9		オートエアコンコンピ゜ューター	難・・易	
E-JZX101	H. 8/ 9 ~ H.10/ 8	2JZ-GE	×		

詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。


車速信号取出しユニット位置

ADDZEST




エンジンコントロールユニット パワーステアリングコントロールユニット オートエアコンコンピューターユニット

①エンジンコントロールユニット




(1)インストルメントアンダーカバーを取外します。




(2)グロープボックスA ssyを取外します。

車速信号用コネクター接続位置と線材色


1G-FE, 2L-TE




1JZ-GE·4WD車,1JZ-GTE·MT車



4S-FE (H. 9/ 4~H.12/10)




● 線材色はあくまで目安にして下さい。




(1)インストルメントアンダーカバー(RH)を取外しま

車速信号用コネクター接続位置と線材色




●線材色はあくまで目安にして下さい。

③オートエアコンコンピューターユニット




- (1)シフトレバーカバーを取外します。
- (2)センターパネルを取外します。
- (3)オーディオA ssyを取外します。 (下側がオートエアコンユニットです)

車速信号用コネクター接続位置と線材色




●線材色はあくまで目安にして下さい。


オーディオの取外し要領



(1)シフトレバーカバーを取外します。




(2)センターパネルを取外します。



(3)オーディオA ssyを取外します。

オーディオカプラ ライブサウンドシステム カセットー体AM/FM ETラジオ,AM/FM ETラジオ




A: A C C電源⊕ (*線材色 灰)B: バックアップ電源⊕ (*線材色 青 - 黄)

バック信号接続要領

ADDZEST

リアコンビネーションランプ



①:バックランプ電源⊕(*線材色 赤-黒)

メーカー	車 名				車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3			
TOYOTA	マーク (GX100)	年 式	車輌型式	エンジン型式	エンジンコ	コントロール	パワース	テアリング	オートエアコン	/コンピューター	駆動方式	備考
グレ・ド	車 輌 タイプ				位置	形状	位置	形状	位置	形状		
3000EFI	41° アハード トッフ°	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX101	2JZ-GE				D		Е	FR	
2500EFI	4ト゚アハート゚トップ	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX100	1JZ-GE				D		Е	FR	
2500EFI ツインカム24 VVT-iグ ランデ	41° アハード トップ	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX100	1JZ-GE				D		Е	FR	
2000EFI 24バルプ VVT-i ク゚ランデ	41° アハ-1° トップ	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-GX100	1G-FE		Α				Е	FR	
2400ディーゼルターボグランデ	41° アハード トップ	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	KD-LX100	2L-TE		Α				Е	FR	
2500EFI	41° アハード トップ	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX100	1JZ-GTE		B (MT)		D		Е	FR	MT車のみ可
2500EFI	41° アハ-1° トップ	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX100	1JZ-GE				D		Е	FR	
2000EFI 24/\`\\J` VVT-i \\J'>	41° アハード トップ	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-GX100	1G-FE		Α				Е	FR	
2500EFI VVT-I グランデ Four	41° アハード トップ	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX105	1JZ-GE		В		D		Е	フルタイム4WD	
2500EFI VVT-I グランデ Four Gパッケージ	41° アハード トップ	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX105	1JZ-GE		В		D		Е	フルタイム4WD	
2000EFI 24バルプ VVT-iグランデ Four	4ドアハードトップ	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-GX105	1G-FE		В		D		Е	フルタイム4WD	
2000EFI 24バルプ VVT-iグランデ Four Gパッケージ	41° アハート* トップ	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-GX105	1G-FE		В		D		Е	フルタイム4WD	
3000EFI ツインカム24 VVT-i グ ランデ G	41° アハ-1° トップ°	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-JZX101	2JZ-GE				D		Е	FR	
2500EFI ツインカム24 VVT-iグランデ G	41° アハード トップ	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-JZX100	1JZ-GE				D		Е	FR	
2500EFI ツインカム24 VVT-iグ ランデ	41° アハ-1° トップ	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-JZX100	1JZ-GE				D		Е	FR	
2000EFI 24バルプ グランデ	41° アハード トップ	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-GX100	1G-FE		Α				Е	FR	
2400ディーゼルターボグランデ	41° アハード トップ	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	KD-LX100	2L-TE		Α				Е	FR	
2400ディーゼルターボ GL	41° アハード トップ	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	KD-LX100	2L-TE		Α				Е	FR	
2500EFI	41° アハード トップ	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-JZX100	1JZ-GTE		B (MT)		D		Е	FR	MT車のみ可
2500EFI	41° アハート* トップ°	H. 9/ 7~H.10/ 8	E-JZX100	1JZ-GE				D		Е	FR	
2000EFI	41° アハード トップ	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-GX100	1G-FE		Α				Е	FR	
2500EFI VVT-iヴ ランデ Four	41° アハード トップ	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-JZX105	1JZ-GE		В		D		Е	フルタイム4WD	
2500EFI VVT-iグランデ Four Gパッケージ	41° アハード トップ	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-JZX105	1JZ-GE		В		D		Е	フルタイム4WD	
3000EFI ツインカム24 VVT-i グ ランデ G	41° アハード トップ	H. 8/ 9 ~ H. 9/ 7	E-JZX101	2JZ-GE				D			FR	
2500EFI ツインカム24 VVT-iグランデ G	41° アハート* トップ°	H. 8/ 9 ~ H. 9/ 7	E-JZX100	1JZ-GE				D			FR	
2500EFI ツインカム24 VVT-iグ ランデ	41° アハート* トップ°	H. 8/ 9 ~ H. 9/ 7	E-JZX100	1JZ-GE				D			FR	
2000EFI 24バルプ グランデ	41° アハート* トップ°	H. 8/ 9 ~ H. 9/ 7	E-GX100	1G-FE		Α					FR	
2400ディーゼルターボ グランデ	41° アハート* トップ°	H. 8/ 9 ~ H. 9/ 7	KD-LX100	2L-TE		Α					FR	
2400ディーゼルターボ GL	41° 711-1° 197°	H. 8/ 9 ~ H. 9/ 7	KD-LX100	2L-TE		Α					FR	
2500EFI	41° 711-1° 1-117°	H. 8/ 9 ~ H. 9/ 7	E-JZX100	1JZ-GTE		B (MT)		D			FR	MT車のみ可
2500EFI	41° 711-1° 1-117°	H. 8/ 9 ~ H. 9/ 7	E-JZX100	1JZ-GE				D			FR	
2000EFI	41° 711-1° 1-117°	H. 8/ 9 ~ H. 9/ 7	E-GX100	1G-FE		Α					FR	
2500EFI VVT-iグランデ Four	41° 711-1° 1-117°	H. 8/ 9 ~ H. 9/ 7	E-JZX105	1JZ-GE		В		D			フルタイム4WD	
2500EFI VVT-iグランデ Four Gパッケージ	41° 711-1° 1-97°	H. 8/ 9 ~ H. 9/ 7	E-JZX105	1JZ-GE		В		D			フルタイム4WD	

メーカー	車 名				車速位	信号 1	車速	信号 2	車速	信号 3			
TOYOTA	チェイサー(GX100)	年 式	年 式	車輌型式	エンジン型式	エンジンコ	ントロール	パワース	テアリング	オートエアコン	'コンピューター	駆動方式	備考
グレ・ド	車 輌タイプ				位置	形状	位置	形状	位置	形状	1		
2500EFI ツインカム24ターボ VVT-i ツアラーV	41° 711-1° 197°	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX100	1JZ-GTE		B(MT)		D		Е	FR	MT車のみ可	
2500EFI	41° 711-1° 197°	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX100	1JZ-GE		, ,		D		Е	FR		
2000EFI 24/\`\\J`\VVT-i \\JF-	41° アハード トップ	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-GX100	1G-FE		Α				Е	FR		
3000EFI	41° アハート* トップ	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX101	2JZ-GE				D		Е	FR		
2500EFI	41° 711-1° 197°	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX100	1JZ-GE				D		Е	FR		
2500EFI ツインカム24 VVT-i アパンテ	41° アハート* トップ	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX100	1JZ-GE				D		E	FR		
2000EFI 24パルプVVT-i アパンテ	41° 711-1° 197°	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-GX100	1G-FE		Α				Е	FR		
1800EFI 16バルブ ラフィーネパッケージ	41° 711-1° 197°	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-SX100	4S-FE		С				E	FR		
1800EFI 16/\`\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	41° アハート* トップ	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-SX100	4S-FE		С				Е	FR		
2400ディーゼルターボアバンテ	41° アハート* トゥフ°	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	KD-LX100	2L-TE		Α				E	FR		
2500EFI VVT-iアパンテ Four	41° アハート トップ	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX105	1JZ-GE		В		D		E	フルタイム4WD		
2500EFI VVT-iアパンテ Four Gパッケージ	41° アハート° トゥフ°	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX105	1JZ-GE		В		D		E	フルタイム4WD		
2000EFI VVT-iアパンテ Four	41° アハート* トップ	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-GX105	1G-FE		В		D		E	フルタイム4WD		
2000EFI VVT-iアパンテ Four Sパッケージ	41° アハート* トップ	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-GX105	1G-FE		В		D		E	フルタイム4WD		
1800EFI 16/\	41° アハート* トップ	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-SX100	4S-FE		С				E	FR		
1800EFI 16/\`\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	41° アハート トップ	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-SX100	4S-FE		С				E	FR		
3000EFI ツインカム24 VVT-i アバンテG	41° 711-1° 197°	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-JZX101	2JZ-GE				D		E	FR		
2500EFI	41° アハート トップ	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-JZX100	1JZ-GE				D		E	FR		
2500EFI	41° アハート トップ	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-JZX100	1JZ-GE				D		E	FR		
2000EFI 24バルプ アパンテ	41° アハート トップ	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-GX100	1G-FE		Α				E	FR		
2400ディーゼルターボ アバンテ	41° アハート トップ	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	KD-LX100	2L-TE		Α				E	FR		
2400ディーゼルターボ GL	41° アハート トップ	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	KD-LX100	2L-TE		Α				E	FR		
2500EFI ツインカム24ターボ VVT-i ツアラーV	41° アハート トップ	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-JZX100	1JZ-GTE		B(MT)		D		E	FR	MT車のみ可	
2500EFI	41° アハート トップ	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-JZX100	1JZ-GE				D		E	FR		
2000EFI	41° アハート* トップ°	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-GX100	1G-FE		Α				E	FR		
2500EFI VVT-iアパンテ Four	41° アハート トップ	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-JZX105	1JZ-GE		В		D		E	フルタイム4WD		
2500EFI VVT-iアパンテ Four Gパッケージ	41° アハート トップ	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-JZX105	1JZ-GE		В		D		E	フルタイム4WD		
1800EFI 16パルプ ラフィーネ	41° アハート* トップ°	H. 9/ 4 ~ H. 9/ 7	E-SX100	4S-FE		С					FR		
1800EFI 16/\`\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	41° アハート トップ	H. 9/ 4 ~ H. 9/ 7	E-SX100	4S-FE		С					FR		
3000EFI	41° アハート* トップ°	H. 9/ 4 ~ H. 9/ 7	E-JZX101	2JZ-GE				D			FR		
2500EFI	41° アハート* トップ°	H. 9/ 4 ~ H. 9/ 7	E-JZX100	1JZ-GE				D			FR		
2500EFI	41° アハート トップ	H. 9/ 4 ~ H. 9/ 7	E-JZX100	1JZ-GE				D			FR		
2000EFI 24バルプ アパンテ	41° アハート* トップ°	H. 9/ 4 ~ H. 9/ 7	E-GX100	1G-FE		Α					FR		
2400ディーゼルターボアバンテ	41° アハート トップ	H. 9/ 4 ~ H. 9/ 7	KD-LX100	2L-TE		Α					FR		
2400ディーゼルターボ GL	41° アハート* トップ	H. 9/ 4 ~ H. 9/ 7	KD-LX100	2L-TE		Α					FR		
2500EFI ツインカム24 VVT-i ツアラーV	41° 711-1° 1-12°	H. 9/ 4 ~ H. 9/ 7	E-JZX100	1JZ-GTE		B(MT)		D			FR	MT車のみ可	
2500EFI	41° 711-1° 197°	H. 9/ 4 ~ H. 9/ 7	E-JZX100	1JZ-GE				D			FR		
2000EFI	41° アハート* トップ	H. 9/ 4 ~ H. 9/ 7	E-GX100	1G-FE		Α					FR		
2500EFI VVT-iアパンテ Four	41° 711-1° 1-12°	H. 9/ 4 ~ H. 9/ 7	E-JZX105	1JZ-GE		В		D			フルタイム4WD		
2500EFI VVT-iアパンテ Four Gパッケージ	41° アハート* トップ	H. 9/ 4 ~ H. 9/ 7	E-JZX105	1JZ-GE		В		D			フルタイム4WD		

メーカー	車 名				車速信号 1		車速信号 2 パワーステアリング		車速信号 3		- 駆動方式	
TOYOTA	か スタ(GX100)	年 式	車輌型式 エンジン		エンジンコ	ントロール						備考
グレ - ド	車 輌タイプ				位置	形状	位置	形状	位置	形状		
3000EFI	4ドアセダン	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX101	2JZ-GE				D		Е	FR	
2500EFI	41° 7't9° 7	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX100	1JZ-GE				D		Е	FR	
2500EFI ツインカム24 VVT-i エクシード	4ド アセダ ン	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX100	1JZ-GE				D		Е	FR	
2500EFI ツインカム24 VVT-i スーパールーセント	41° 7't9° 7	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX100	1JZ-GE				D		Е	FR	
2000EFI 24パルプVVT-i エクシード	41° 7't9° 7	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-GX100	1G-FE		Α				Е	FR	
2000EFI 24パルプ VVT-i スーパールーセント	4ドアセダン	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-GX100	1G-FE		Α				Е	FR	
2400EFI ディーゼルターボ スーパールーセント	41° 7't9° 7	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	KD-LX100	2L-TE		Α				Е	FR	
2500EFI VVT-はーパールーセントFour	41° 7't9° 7	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX105	1JZ-GE		Α		D		Е	フルタイム4WD	
2500EFI VVT-iスーパールーセントFour G パッケージ	41° 7't9° 7	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX105	1JZ-GE		Α		D		Е	フルタイム4WD	
2000EFI 24バルプVVT-i スーパールーセント Four	41° 7't9° 7	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-GX105	1G-FE		Α				Е	フルタイム4WD	
2000EFI 24パルプVVT-i スーパールーセント Four Sパッケージ	4ト゚アセタ゚ン	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-GX105	1G-FE		Α				Е	フルタイム4WD	
2500EFI ツインカム24ターボ VVT-i ルラーンG	41° 7't9° 7	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX100	1JZ-GTE		B(MT)		D		Е	FR	MT車のみ可
2500EFI ツインカム24 VVT-i ルラーンS	41° 7't9° ')	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-JZX100	1JZ-GE		Α		D		Е	FR	
2000EFI ツインカム24 VVT-i ルラーン	41° 7't9° 7	H. 10 / 8 ~ H. 12 / 10	GF-GX100	IG-FE		Α		D		Е	FR	
3000EFI	41° 7't9° 7	H. 9/ 7 ~ H. 10/ 8	E-JZX101	2JZ-GE				D		E	FR	
2500EFI	4ト゚アセタ゚ン	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-JZX100	1JZ-GE				D		Е	FR	
2500EFI	4ト゚アセタ゚ン	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-JZX100	1JZ-GE				D		Е	FR	
2500EFI ツインカム24 VVT-i スーパールーセント	41° 7't9° ')	H. 9/ 7 ~ H. 10/ 8	E-JZX100	1JZ-GE				D		Е	FR	
2000EFI	41° 7't9° 7	H. 9/ 7 ~ H.10/ 8	E-GX100	1G-FE		Α				Е	FR	
2000EFI ツインカム24 スーパールーセント	41° 7't9° ')	H. 9/ 7 ~ H. 10/ 8	E-GX100	1G-FE		Α				Е	FR	
2500EFI ツインカム24ターボ VVT-i ルーランG	41° 7't9° 'Y	H. 9/ 7 ~ H. 10/ 8	E-JZX100	1JZ-GTE		B (MT)		D		Е	FR	MT車のみ可
2500EFI ツインカム24 VVT-i ルーラン	4ドアセダン	H. 9/ 7 ~ H. 10/ 8	E-JZX100	1JZ-GE				D		Е	FR	
2500EFI VVT-はーパールーセントFour	41° 7't9° 'Y	H. 9/ 7 ~ H. 10/ 8	E-JZX105	1JZ-GE		В		D		Е	フルタイム4WD	
2500EFI VVT-iスーパールーセントFour Gパッケージ	4ドアセダン	H. 9/ 7 ~ H. 10/ 8	E-JZX105	1JZ-GE		В		D		Е	フルタイム4WD	
2400EFI ディーゼルターボ スーパールーセント	4ドアセダン	H. 9/ 7 ~ H. 10/ 8	KD-LX100	2L-TE		Α				Е	FR	
2400EFI ディーゼルターボ SC	4ドアセダン	H. 9/ 7 ~ H. 10/ 8	KD-LX100	2L-TE		Α				Е	FR	
3000EFI	4ドアセダン	H. 8/ 9 ~ H. 9/ 7	E-JZX101	2JZ-GE				D			FR	
2500EFI	41° 7't9° 'Y	H. 8/ 9~H. 9/ 7	E-JZX100	1JZ-GE				D			FR	
2500EFI ツインカム24 VVT-i エクシード	4ドアセダン	H. 8/ 9~H. 9/ 7	E-JZX100	1JZ-GE				D			FR	
2500EFI ツインカム24 VVT-i スーパールーセント	41° 7't9° ')	H. 8/ 9 ~ H. 9/ 7	E-JZX100	1JZ-GE				D			FR	
2000EFI ツインカム24 エクシード	41° 7't9° ')	H. 8/ 9~H. 9/ 7	E-GX100	1G-FE		Α					FR	
2000EFI ツインカム24 スーパールーセント	4ト゚アセタ゚ン	H. 8/ 9 ~ H. 9/ 7	E-GX100	1G-FE		Α					FR	
2500EFI ツインカム24ターボ VVT-i ルーランG	41° 7't9° ')	H. 8/ 9 ~ H. 9/ 7	E-JZX100	1JZ-GTE		B (MT)		D			FR	MT車のみ可
2500EFI ツインカム24 VVT-i ルーラン	4ドアセダン	H. 8/ 9 ~ H. 9/ 7	E-JZX100	1JZ-GE				D			FR	
2500EFI VVT-iスーパールーセントFour	4ドアセダン	H. 8/ 9 ~ H. 9/ 7	E-JZX105	1JZ-GE		В		D			フルタイム4WD	
2500EFI VVT-iスーパールーセントFour Gパッケージ	41° 7't9° ')	H. 8/ 9 ~ H. 9/ 7	E-JZX105	1JZ-GE		В		D			フルタイム4WD	
2400EFI ディーゼルターボ スーパールーセント	4ドアセダン	H. 8/ 9~H. 9/ 7	KD-LX100	2L-TE		Α					FR	
2400EFI ディーゼルターボ SC	4ドアセダン	H. 8/ 9 ~ H. 9/ 7	KD-LX100	2L-TE		Α					FR	