

MARINE ENTERTAINMENT
SYSTEM



clarion
moves you • connects you

SERIA MARINE (AUDIO/WIDEO) 2014-2015

MUZYKA NA MORZU

Konstrukcja odporna na działanie wody i soli



Woda jest największym wrogiem jednostek głównych montowanych na łodziach, a sól może stać się ich koszmarem. Urządzenia M704/CMV1/CMD8 zostały przetestowane pod kątem zgodności ze standardem IPX5 i spełniają najbardziej surowe wymagania dotyczące ochrony przed wnikaniem wody oraz odporności na sól. Gumowe uszczelki powstrzymują wodę, która jest odprowadzana przez zintegrowane kanały odwadniające.

M704

WODOSZCZELNY ODBIORNIK DO MONTAŻU NA ŁODZIACH ZGODNY Z J1939 Z OBSŁUGĄ USB/BLUETOOTH



Dwie strefy z osobnymi źródłami i sterowaniem głośnością

Ta funkcja umożliwia podzielenie łodzi na dwie osobne strefy korzystające z różnych źródeł rozrywki. Na dziobie łodzi można na przykład słuchać radia, podczas gdy na rufie trwa zabawa przy muzyce odtwarzanej ze smartfona. W każdej strefie można ustawić inny poziom głośności, dzięki czemu udana zabawa nie będzie przeszkadzać w słuchaniu na dziobie łodzi wiadomości o pogodzie.



Podwójne tylne złącza USB

Urządzenie jest wyposażone w dwa tylne złącza USB, co umożliwia podłączenie rozmaitych źródeł. Oprócz opcji słuchania muzyki ze smartfona pliki można również odtwarzać z pamięci USB lub przenośnego odtwarzacza muzyki. Dzięki możliwości jednoczesnego podłączenia dwóch urządzeń nie trzeba odłączać i podłączać urządzeń za każdym razem, kiedy źródło zewnętrzne ma zostać zmienione.

Bluetooth — funkcja głośnomówiąca oraz strumieniowe przesyłanie dźwięku stereo

Wbudowany moduł Bluetooth oferuje funkcję zestawu głośnomówiącego i obsługuje szeroki zakres modeli telefonów komórkowych. Muzykę zapisaną na urządzeniach z funkcją Bluetooth (telefonach komórkowych i przenośnych odtwarzaczach audio) można odtwarzać bezprzewodowo.



Łączność ze smartfonem — bezproblemowe odtwarzanie ulubionej muzyki


Właściciele smartfonów cieszą się wiadomością, że przechowywaną na nich muzykę można odtwarzać za pośrednictwem pokładowego systemu audio, tak samo jak na lądzie.



Więcej informacji o modelu M704

STWORZONE Z MYŚLĄ O ŚRODOWISKU MORSKIM

Technologia dźwięku



Firma Clarion stosuje unikalne techniki ulepszania dźwięku, które oferują wspaniałe brzmienie. Funkcja Beat EQ optymalizuje pole dźwiękowe odpowiednio do typu odtwarzanej muzyki, korzystając z trzypasmowego korektora parametrycznego. Doświadczenia zdobyte przez dekady pracy z samochodowymi systemami audio pozwalają zagwarantować najwyższą jakość dźwięku.

CMV1

WODOSZCZELNY RADIOODTWARZACZ
CD/USB DO ŁODZI




CMD8

WODOSZCZELNY RADIOODTWARZACZ
CD/USB DO ŁODZI



Opcjonalnie
RCX001



Więcej informacji
o modelu CMV1



Więcej informacji
o modelu CMD8

ODBIORNIKI MONTOWANE NA ŁODZIACH



Parrot Bluetooth — funkcja głośnomówiąca, dostęp do książki telefonicznej, strumieniowe przesyłanie dźwięku stereo

Wbudowany moduł Bluetooth oferuje funkcję zestawu głośnomówiącego i współpracuje z szeregiem telefonów komórkowych. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i dostępowi do książki telefonicznej można bezpiecznie rozmawiać podczas sterowania łodzią. Strumieniowe przesyłanie dźwięku za pomocą technologii Bluetooth umożliwia odtwarzanie muzyki z telefonu komórkowego.

M303

RADIOODTWARZACZ CD/USB/
BLUETOOTH DO ŁODZI



Opcjonalnie
RCX001



M109

RADIOODTWARZACZ CD
DO ŁODZI



Opcjonalnie
RCB176



Przednie wejście AUX — wygodne połączenie


Wejście AUX na panelu przednim pozwala łatwo podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku, aby odtwarzać muzykę przez system audio na łodzi.



M303 i M109: Radioodtwarzacze 1-DIN ze zdejmowanym panelem

Łatwa instalacja nawet w ciasnych miejscach. W całości odłączany panel sterowania gwarantuje bezpieczeństwo. Jest to idealne rozwiązanie, gdy łódź musi pozostawać w miejscach bez ochrony lub jest nieużywana przez dłuższy czas.

ODPORNY NA WODĘ, KOMPAKTOWY SYSTEM ODDZIELNYCH ELEMENTÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA SMARTFONA



Wyjątkowe możliwości rozbudowy pozwalające uzyskać idealny system


CMS5 zaprojektowano z myślą o doskonałej rozrywce wykorzystującej nowoczesne źródła dźwięku w połączeniu z maksymalną ochroną przed warunkami atmosferycznymi. Umożliwia łączność z kompatybilnymi urządzeniami Bluetooth, zawiera dwa wejścia USB 2.1A, interfejs dla smartfonów, wejście AUX RCA i inne. Pozwala zbudować indywidualny system obsługujący ulubione źródła dźwięku.

CMS5

RADIOODTWARZACZ MEDIÓW CYFROWYCH DO ŁODZI, ZGODNY Z J1939, WYPOSAŻONY W WODOSZCZELNY STEROWNIK Z KOLOROWYM EKRADEM LCD O PRZEKĄTNEJ 4,3 CALA



Urządzenie Clarion CMS5 łączy w jednej obudowie jednostkę główną i centralę multimedialną. Podstawowe elementy, tj. radioodbiornik AM / FM / Pogoda, są wbudowane, a szeroki wybór złączy, między innymi USB, umożliwia zbudowanie systemu dostosowanego do indywidualnych potrzeb.



- Zgodność z magistralą CAN J1939 umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez wielofunkcyjny wyświetlacz łodzi
- Kolorowy, optycznie zespolony wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3"



Uchwyt do wyświetlacza jest sprzedawany oddzielnie

CMS2

CYFROWY ODBIORNIK MULTIMEDIALNY Z WODOSZCZELNYM PILOTEM



- Regulowany kąt ustawienia
- Globalne pasmo AM/FM/ prognozy pogody



Aby odtwarzać muzykę przez CMS2, wystarczy podłączyć smartfon do wejścia USB 1,1 A.



Więcej informacji o modelu CMS5



Więcej informacji o modelu CMS2



Łączność ze smartfonem – bezproblemowe odtwarzanie ulubionej muzyki

Właściciele smartfonów ucieszy wiadomość, że przechowywaną na nich muzykę można odtwarzać za pośrednictwem pokładowego systemu audio, tak samo jak na łodzi.

WZMACNIACZE DO ŁODZI



Nierdzewne złącza RCA i terminale przyłączeniowe we wszystkich wzmacniaczach serii XC*

Dzięki zastosowaniu nierdzewnych złączy RCA i terminali przyłączeniowych wzmacniacze z serii XC zapewniają zwiększoną wytrzymałość i niezawodność w trudnych warunkach. Wzmacniacze z serii XC doskonale nadają się do montażu na łodziach, ponieważ charakteryzują się powiększonymi aluminiowymi radiatorami i blokowanymi terminalami zasilania przygotowanymi do działania w trudnych warunkach na morzu.

XC6210

2/1-KANAŁOWY WZMACNIACZ O MOCY 350 W

Wymiary (szer. x wys. x gł., szacunkowe, mm):
162 x 56 x 175



4/3/2 ch. MAX 600W



2/1 ch. MAX 350W

XC6410

4/3/2-KANAŁOWY WZMACNIACZ O MOCY 600 W

Wymiary (szer. x wys. x gł., szacunkowe, mm):
222 x 56 x 175

XC6610

6/5/4/3-KANAŁOWY WZMACNIACZ O MOCY 1000 W

Wymiary (szer. x wys. x gł., szacunkowe, mm):
289 x 56 x 175



6/5/4/3 ch. MAX 1000W

Wzmacniacz MOS-FET

Według firmy Clarion istnieje tylko jeden słuszny sposób na dostarczenie stabilnej mocy i liniowości: wzmocnienie MOS-FET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor). Obwody MOS-FET mają mniejsze i bardziej wydajne niż tradycyjne układy zasilania, więc mogą dostarczać moc bez szumów i zniekształceń. Można więc ustawić wysoki lub łagodny dla uszu poziom dźwięku. W obu przypadkach dźwięk będzie krystalicznie czysty.



GŁOŚNIKI I SUBWOOFERY DO ŁODZI



MAX INPUT 120W

CMG1622S

WODOSZCZELNY 2-DROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW DO MONTAŻU NA ŁODZIACH O ŚREDNICY 16,5 CM (6,5 CALA)



MAX INPUT 100W

CMG1622R

WODOSZCZELNY 2-DROŻNY WSPÓŁSIOWY GŁOŚNIK DO MONTAŻU NA ŁODZIACH O ŚREDNICY 16,5 CM (6,5 CALA)



MAX INPUT 100W

CM1625

WODOSZCZELNY 2-DROŻNY WSPÓŁSIOWY GŁOŚNIK DO MONTAŻU NA ŁODZIACH O ŚREDNICY 16,5 CM (6,5 CALA)



MAX INPUT 100W

CMG1722R

WODOSZCZELNY 2-DROŻNY WSPÓŁSIOWY GŁOŚNIK DO MONTAŻU NA ŁODZIACH O ŚREDNICY 17 CM (7 CALI)



MAX INPUT 350W

CMG2512W

WODOSZCZELNY SUBWOOFER DO MONTAŻU NA ŁODZIACH JEDNOCEWKOWY 4-OMOWY O ŚREDNICY 25 CM (10 CALI)



Więcej informacji o głośnikach CMG do montażu na łodziach



Więcej informacji o subwooferach do montażu na łodziach

Długotrwała skuteczność działania

Głośniki firmy Clarion przeznaczone do montażu na łodziach zaprojektowano z myślą o najwyższej jakości dźwięku nawet w najtrudniejszych warunkach. W tym celu głośniki i subwoofery wyposażono w gumowe zawieszenie odpowiadające za dynamikę dźwięku. Zastosowany materiał Sanoprene gwarantuje wysoką odporność na wodę, sól i promieniowanie UV. Odporne na korozję pozłacane terminale oraz bardzo wytrzymałe kosze i maskownice zapewniają doskonałą odporność na warunki atmosferyczne, a także świetny wygląd. Marka Clarion to gwarancja najwyższej jakości i niezawodności podczas każdego rejsu.

WYSOKIEJ JAKOŚCI GŁOŚNIKI I SUBWOOFERY DO ŁODZI



Clarion doskonale zna się na dźwięku wysokiej jakości, dlatego oferta produktów do łodzi zawiera nie tylko systemy audio czy głośniki, ale także subwoofery. Morze jest bardzo wymagającym środowiskiem. Firma Clarion, zgodnie ze swoją pasją, ma także wysokie wymagania wobec dźwięku.



Więcej informacji o głośnikach CMQ do montażu na łodziach

CMQ1622R

WODOSZCZELNY 2-DROŻNY WSPÓŁOSIOWY GŁOŚNIK DO MONTAŻU NA ŁODZIACH O ŚREDNICY 16,5 CM (6,5 CALA) Z SERII HIGH PERFORMANCE



MAX INPUT 120W

CMQ2512W

WODOSZCZELNY SUBWOOFER DO MONTAŻU NA ŁODZIACH JEDNOCEWKOWY 4-OMOWY O ŚREDNICY 25 CM (10 CALI) Z SERII HIGH PERFORMANCE



MAX INPUT 400W

CMQ6922R

WODOSZCZELNY 2-DROŻNY WSPÓŁOSIOWY GŁOŚNIK DO MONTAŻU NA ŁODZIACH O WYMIARACH 15 X 23 CM (6 X 9 CALI) Z SERII HIGH PERFORMANCE



MAX INPUT 160W

OBUDOWY TYPU TOWER DO MONTAŻU GŁOŚNIKÓW NA ŁODZIACH



WTE7B

CZARNA OBUDOWA TYPU TOWER DO GŁOŚNIKA O ŚREDNICY 18 CM (7 CALI)



WTE7W

BIŁA OBUDOWA TYPU TOWER DO GŁOŚNIKA O ŚREDNICY 18 CM (7 CALI)



9WLED

LAMPY LED O ŚREDNICY 18 CM (7 CALI) DO OBUDOWY TYPU TOWER

Obudowy typu tower do montażu głośników na łodziach

WTE7B / WTE7W: Czarne / białe obudowy bez głośników • 1 para obudów na głośniki o średnicy 175 mm (7 cali) • Lekka, sztywna konstrukcja z włókna szklanego • Gładkie wykończenie farbą żelową o wysokim połysku • Uchwyt i konstrukcja z tłoczonego aluminium • Zintegrowane z każdą obudową 4-polowe złącze do szybkiego odłączania głośnika / zasilania • Kompatybilne z opcjonalnym zestawem oświetlenia LED o wysokiej jasności (9 W) • Pasuje do prętów od 50 mm do 63,5 mm

9WLED: 1 para lamp • Czarna obudowa do montażu • Światło białe zimne • Idealnie pasuje do obudowy WTE7 • Duża jasność światła (zasięg ponad 45 m) • Wysoka skuteczność — minimalny pobór prądu

POKŁADOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

MW4

WODOSZCZELNY PRZEWODOWY PILOT POKŁADOWY Z KOLOROWYM EKRANEM LCD O PRZEKĄTNEJ 3 CALI DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ M704, CMS5, CMS2, CMD8, CMD6, CMV1, CMS1 i M303



MW1

WODOSZCZELNY PILOT POKŁADOWY Z EKRANEM LCD DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ CMV1, CMD6, CMD8, CMS1, M303, M704



MF1

BEZPRZEWODOWY, RADIOWY PILOT POKŁADOWY DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ M704, CMS5, CMS2, CMD8, CMD6, CMV1, CMS1 i M303



MW2

WODOSZCZELNY PILOT POKŁADOWY DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ CMV1, CMD6, CMD8, CMS1, M303, M704



AKCESORIA

CCAUSB
PRZEDŁUŻACZ USB



CCAAUX
KABEL WEJŚCIOWY
AUX RCA / 3,5 MM



MWRXCRET
10-METROWY PRZEDŁUŻACZ
DO PILOTÓW POKŁADOWYCH
MW1/2



MWRYCRET
ROZDZIELACZ Y DO
PILOTÓW MW1/2



	■ MULTIMEDIA							■ POŁĄCZENIA											■ AUDIO				■ INFORMACJE OGÓLNE							
	DIVX	DVD VIDEO	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO TEXT	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA	DOLBY DIGITAL	Bluetooth	Parrot	Made for iPod	Made for iPod iPhone	Android Connectivity	USB	4V/6ch output	2V/6ch output	2V/4ch output	AUX Input	RCA Video Input	Fixed Audio pre-out	2 ZONE Entertainment	UPE MP	24bit Hi-Resolution	High Visibility LCD	FLIP DOWN CONSOLE	50Wx4 HIGH POWER	48Wx4 HIGH POWER	45Wx4 HIGH POWER	TFT Color LCD Monitor	Wired Remote Ready	
M704	—	—	—	—	—	•	—	•	—	—	—	•*1	Podwójne tylne złącze	•	—	—	2 audio/wideo (tył)	•	2-kanalowe	Dwie strefy pokładowe	—	—	—	—	•	—	—	—	3,5 cala	MW1/2/4 MF1
CMV1	•	•	•	—	•	—	•	—	—	CCA750*1	—	—	Tył	—	•	—	2 audio/wideo (tył)	•	2-kanalowe	—	•	•	—	•	•	—	—	—	3,5 cala	MW1/2/4 MF1
CMD8	—	—	—	•	—	•	—	—	—	—	CCA750*1	—	Tył	—	—	•*2	1 audio (tył)	—	—	—	—	•	•*3	•	—	—	—	—	—	MW1/2/4 MF1
M303	—	—	—	•	—	•	—	—	•	—	—	—	Tył	—	—	•*2	1 audio (tył)	—	—	—	—	—	•*3	—	—	—	—	—	—	MW1/2/4 MF1
M109	—	—	—	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*2	1 audio (przód)	—	—	—	—	—	•*3	•	—	—	—	—	—	MW1/2/4 MF1
CMS5	—	—	—	—	—	•	—	•	—	—	CCA750*1	•*1	Podwójne tylne złącze	•	—	—	Podwójne	—	2-kanalowe	Dwie strefy pokładowe	—	—	—	—	•	—	—	4,3 cala	MW1/2/4 MF1	
CMS2	—	—	—	—	—	•	—	•	—	—	CCA750*1	•*1	Na przewodzie	—	•	—	Na przewodzie	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	MW1/2/4 MF1	

*1 Informacje o zgodności ze smartfonami dostępne w witrynie firmy Clarion

*2 x 2 kanały przednie + 2 kanały tylne lub subwoofer *3 13 x 10, 2 wiersze

SIEDZIBA EUROPEJSKA

CLARION EUROPE S.A.S.

Z.I. du Pré à Varois

Route de Pompey

54670 CUSTINES

France

Tel.: +33 (0)3 83 49 44 00

Fax: +33 (0)3 83 49 45 99

Adres e-mail: info@clarion.fr

POLSKA

2N-EVERPOL SP.Z O.O.

ul. Puławska 403A

02-801 Warsaw

Tel.: +48 22 331 99 59

Fax: +48 22 331 99 50

Adres e-mail: info@clarion.com.pl

www.everpol.pl

Clarion

www.clarion.com