ESTONIA
R & P GRUPP OÜ
Kadaka tee 1
10621 Tallinn
Tel.: +372 6 50 74 74
Fax: +372 6 50 74 75
e-mail: clarion@clarion.ee

RUSSIA
TchernovAudio
Russian Federation, 123007
Moscow, 3rd Magistralnaya St. 30-2.
TEL +7 495 721 13 81
e-mail: contact@tchernovaudio.com

UKRAINE
TchernovAudio
01030 Ukraine, Kiev
B. Hmelnitskogo St., 30/10
Tel.: +380 44 461 97 70
Tel.:+380 44 279 57 67
e-mail: uainfo@tchernovaudio.com

Clarion Europe S.A.S.
244 rue du Pré à Varois,
54670 Custines,
France
Tel.: +33 3 83 49 44 00
Fax: +33 3 83 24 17 62
e-mail: info@clarion.fr

Clarion

www.clarion.com

MARINE SYSTEMS

YouTube

Разработано специально для использования на судах

Судовые системы Clarion обладают превосходным качеством звучания, широкими возможностями подключения различных компонентов и обеспечивают прекрасные возможности для развлечения на борту. Оборудование Clarion для судов, от головных устройств и усилителей до динамиков и пультов дистанционного управления, имеет иновационную конструкцию и высочайшее качество, гарантируя лучшее в своем классе звучание и надежность.

Наша приверженность созданию аудиосистем высочайшего качества и разработке устройств для развлечения, соответствующих сегодняшнему стилю жизни, делают марку Clarion наилучшим выбором для вашего судна. Мы приглашаем вас в мир судовой техники Clarion для знакомства с современными и надежными устройствами, предназначенными для использования в любую погоду.

Clarion | MARINE SYSTEMS

Определяют уровень качества для судовых аудиосистем

Судовые серии Clarion включают широкий диапазон устройств, устойчивых к воздействию воды и ультрафиолетового излучения, — от головных блоков до динамиков. Судовые устройства Clarion, соответствующие самым строгим стандартам защиты, таким как ASTM B117 (воздействие соли и тумана) и ASTM D4329 (воздействие ультрафиолета), превосходно защищены от дождя, брызг и влажности, с которыми вы можете столкнуться на воде.

При попадании воды за приборную панель корпус из нержавеющей стали и защита основного разъема от брызг помогут уберечь внутренние компоненты от влажности, коррозии и плесени.



Разработаны с учетом защиты от воздействия соли, тумана и ультрафиолета (CMV1 / CMD8 / CMS4 / CMS5)

Головные устройства CMV1 / CMD8 / CMS4 / CMS5 соответствуют стандартам IPX5 (CMS4: IP66, CMS5: IP67): они протестированы и сертифицированы как имеющие высочайший уровень защиты от проникновения воды и воздействия соли. Проникновение воды внутрь предотвращают резиновые прокладки и водоотводящие каналы.

Под водонепроницаемой откидной панелью управления расположен слот для компакт-дисков и DVD-дисков. (CMV1 / CMD8)

Стекло Gorilla® Glass, обеспечивающее отличный обзор и защиту (CMS4)

Защитное стекло Gorilla® Glass используется в смартфонах и планшетах для обеспечения прочности экрана. Такое же стекло использовано для защиты экрана в модели CMS4. Устойчивое к царапинам и ударам стекло сохранит ЖК-экран от повреждений.

Многозонная судовая система

CMS4

Мультимедийный цифровой ресивер скрытой установки с водонепроницаемым контроллером

- Блок управления с цветным ЖК-экраном 3,5 дюйма, защищенным стеклом Corning® Gorilla® Glass, соответствующий стандарту IP66
- Передача музыки по Bluetooth с поддержкой aptX™
- Тюнер с мировыми диапазонами CB / FM / погодный диапазон
- Тюнер с поддержкой RDS
- Встроенный усилитель 70 Вт, 4 x 2 Ом
- 8-канальный выход RCA 3,5 В
- 4 отдельных выхода для сабвуферов
- 7-диапазонный эквалайзер
- Отдельное управление источниками и громкостью для 4 зон
- Вход для подключения камеры со звуком
- Выбор цвета подсветки кнопок и ручек
- Готовность к подключению судовых проводных пультов ДУ
- Черная или хромированная рамка

Made for iPod iPhone iPad

Bluetooth

Qualcomm aptX

MP3/WMA USB AUX input 4ZONE RDS

Поддержка различных источников для разных зон

Модель CMS4 поддерживает до четырех зон с раздельным выбором источника и уровня громкости. Для каждой зоны имеется свой вход для проводного пульта ДУ: можно независимо выбирать источник и регулировать громкость. Один пульт ДУ можно разместить на корме для управления динамиками для вейкбординга, второй — в кают-компании, чтобы слушать музыку за обедом, а главный блок управления использовать для управления настройкой системы и ее контроля.

Отображение источников, выбранных для каждой зоны

Выбор зоны, управляемой основным блоком управления

Уровни, показанные серым цветом, управляются не центральным блоком управления с экраном

Уровни, показанные синим цветом, управляются центральным блоком управления с экраном

Блок управления может независимо управлять четырьмя зонами развлечений на судне

Выбор цвета подсветки кнопок и ручек

Скрытый блок головного устройства для использования различных схем монтажа

Модель Clarion CMS4 — многофункциональный мультимедиа-центр, который создан с целью максимального усовершенствования процесса взаимодействия с пользователем и обеспечения самого высокого качества звучания. Основные встроенные возможности, включающие поддержку Bluetooth aptX, USB-разъемы, отдельную камеру заднего обзора, вход RCA, управление громкостью источников для 4 зон, 7-диапазонный эквалайзер и тюнер CB/FM/погодного диапазона позволяют с легкостью создать систему в соответствии с вашими потребностями.

NMEA 2000 Certified

Управление всеми функциями с помощью многофункционального экрана

Сертифицированный интерфейсный модуль MW6 NMEA 2000 позволяет подключить судовое головное устройство Clarion к судовой сети NMEA 2000, что позволит управлять функциями устройства прямо с многофункционального дисплея MFD. После простого подключения интерфейса вы сможете управлять с устройства MFD различными функциями аудиосистемы, такими как включение и выключение, регулировка громкости, выбор источника, приостановка и возобновление воспроизведения, переход к следующей и предыдущей композиции. Кроме того, основные данные, такие как выбранная композиция, название альбома, частота приема радио и т. п., отображаются на графическом экране.

- Блок Clarion MW6 обеспечивает подключение к бортовому многофункциональному дисплею. Управляйте устройством Clarion с основного дисплея с отображением необходимой информации (например, исполнителя композиции).

Развлечения в любых погодных условиях

GR10BT

Радиоприемник и устройство воспроизведения файлов MP3 и WMA с USB-носителей (со встроенным модулем Bluetooth)

- Передняя панель, соответствующая стандарту IPX5
- Цилиндрический блок под отверстие 3 дюйма, соответствующий стандарту IPX3
- Передача звука по Bluetooth
- Воспроизведение файлов MP3 и WMA с USB-носителей
- Линейный аудиовход RCA
- Зарядка смарфонов через USB
- Тюнер с мировыми диапазонами CB / FM / погодный диапазон
- Встроенные усилители 4 x 45 Вт
- 4-канальный выход RCA 2 В

Bluetooth® MP3/WMA USB AUX input

4-канальный выход RCA 2 В

4-канальный выход RCA позволяет улучшить звучание системы, подключив сабвуфер. Система снабжена 4 встроенными усилителями 45 Вт для прослушивания музыки через бортовую аудиосистему.

Устанавливается в стандартное отверстие для указателя

Модель GR10BT устанавливается в стандартное трехдюймовое отверстие для указателя на приборной панели. Обе новые модели судовых головных устройств Clarion предлагают судостроителям и владельцам превосходную гибкость, позволяя получить полнофункциональную аудиосистему в дизайне стандартной приборной панели.

Bluetooth для передачи потоковой передачи стереозвука

Встроенный модуль Bluetooth обеспечивает беспроводную передачу музыки в стерео с совместимых устройств Bluetooth. Слушайте музыку с подключенного мобильного телефона или плеера с Bluetooth без проводов.

- Соответствует или превосходит требования стандарта ASTM B117 (воздействие тумана и морской воды)
- Соответствует или превосходит требования стандарта ASTM D4329 (защита от воздействия УФ-излучения)
- Соответствует или превосходит требования стандарта по виброустойчивости 3,0G
- Печатные платы с водоупорным полимерным покрытием
- Низкое энергопотребление в выключенном режиме

Простое и быстрое удовольствие от музыки

Приобретаемый отдельно пульт ДУ RCX002

CMV1

Водонепроницаемый ресивер для воспроизведения CD, DVD и USB-носителей

- 3,5-дюймовый ЖК экран, соответствующий стандарту IPX5
- Функция BBE® MP для улучшения звучания файлов MP3/WMA/AAC
- 24-разрядный цифроаналоговый преобразователь
- 2-канальный линейный вход RCA (подключение сзади)
- Разъем USB с водозащитной крышкой (подключение сзади)
- Встроенные усилители 4 x 50 Вт
- 6-канальный выход RCA 2 В
- Готовность к подключению судовых проводных пультов ДУ

DVD VIDEO COMPACT DISC DIGITAL AUDIO TEXT DIVX Made for iPod MP3/WMA/AAC Rear USB

Экран с диагональю 3,5 дюйма для комфортного просмотра

Большой монитор с диагональю 3,5 дюйма обеспечивает удобное воспроизведение с различных цифровых источников. Поддерживается воспроизведение DVD-дисков, дисков с кодировкой DivX, а также видео с iPod. Наслаждайтесь новейшими решения в области судовых систем и теми же источниками, к которым вы привыкли на берегу!

CMD8

Водонепроницаемый ресивер для воспроизведения CD и USB-носителей

- ЖК экран, соответствующий стандарту IPX5
- Встроенная защита от капель
- 2-канальный линейный вход RCA (подключение сзади)
- Разъем USB с водозащитной крышкой (подключение сзади)
- Встроенные усилители 4 x 45 Вт
- 4-канальный выход RCA 2 В
- Встроенный кроссовер высоких/низких частот
- Готовность к подключению судовых проводных пультов ДУ

COMPACT DISC DIGITAL AUDIO Made for iPod iPhone

Воспроизведение CD, файлов MP3 и WMA

Встроенный проигрыватель компакт-дисков поддерживает диски различных типов, включая самостоятельно записанные диски CD-ROM с файлами MP3 и WMA и фабричные музыкальные компакт-диски. Поддержка различных форматов позволит наслаждаться любимой музыкой под парусом.

ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ СОЛИ И СОЛНЦА

ПРЕВОСХОДНЫЙ ЗВУК

ПЕРЕДАЧА ЗВУКА ПО Bluetooth®

- Соответствует или превосходит требования стандарта ASTM B117 (воздействие тумана и морской воды)
- Соответствует или превосходит требования стандарта ASTM D4329 (защита от воздействия УФ-излучения)

- Соответствует или превосходит требования стандарта по виброустойчивости 3,0G
- Печатные платы с водоупорным полимерным покрытием
- Низкое энергопотребление в выключенном режиме

Раскачайте лодку в такт музыке - функционально и надежно

Скрытый блок головного устройства для использования различных схем монтажа

CMS5

Цифровой мультимедийный ресивер с водонепроницаемым контроллером с цветным ЖК-экраном 10,9 см (4,3 дюйма) и совместимостью со стандартом J1939

- Контроллер с цветным ЖК-экраном 4,3 дюйма, соответствующий стандарту IP67
- ОС Linux и ЦП ARM9
- Тюнер с мировыми диапазонами CB / FM / погодный диапазон
- Подключение iPad® / iPod® / iPhone® / USB-носителей (два разъема USB 2,1 A)
- 2 аудио/видеовхода RCA
- Две зоны с выбором источника и управлением громкостью
- Встроенные усилители 4 x 50 Вт
- 8-канальный выход RCA 4 В (2 канала)
- 5-диапазонный эквалайзер
- Встроенный кроссовер низких частот
- Отдельный вход для камеры
- Готовность к подключению судовых проводных пультов ДУ

Made for iPod iPhone

Bluetooth® MP3/WMA USB AUX input

Просто подключите смартфон кабелем 1,1 A USB для воспроизведения с него музыки через блок CMS2

CMS2

Цифровой мультимедийный ресивер с водонепроницаемым контроллером

- 3-строчный матричный ЖК-экран, соответствующий стандарту IPX6
- Передача музыки по Bluetooth с aptX
- Тюнер с мировыми диапазонами CB / FM / погодный диапазон
- Подключение iPhone® / iPod® / USB-носителей
- Линейный аудиовход RCA
- Встроенные усилители 4 x 50 Вт
- 6-канальный выход RCA 2 В
- Встроенный кроссовер высоких/низких частот
- Готовность к подключению судовых проводных пультов ДУ

Made for iPod iPhone

Bluetooth® MP3/WMA USB AUX input

Приобретаемый отдельно пульт ДУ RCX002

M303

Ресивер для воспроизведения CD, файлов MP3 и WMA, с USB и Bluetooth

- Двухстрочный ЖК-экран со светящимся фоном
- Встроенный блок Parrot Bluetooth с поддержкой профилей HFP / A2DP
- Встроенный микрофон
- 2-канальный линейный вход RCA
- Разъем USB с водозащитной крышкой (подключение сзади)
- Встроенные усилители 4 x 45 Вт
- 4-канальный выход RCA 2 В
- Встроенный кроссовер высоких/низких частот
- Готовность к подключению приобретаемого отдельно проводного пульта ДУ (RCX002)
- Готовность к подключению судовых проводных пультов ДУ

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

Made for iPod iPhone

Bluetooth® Parrot move wireless

MP3/WMA USB DCP

M109

Ресивер для воспроизведения компакт-дисков, файлов MP3 и WMA

- ЖК-экран 13 x 8 с улучшенной видимостью
- Воспроизведение файлов MP3 и WMA
- 2-канальный линейный вход RCA
- Линейный вход 3,5 мм на передней панели
- Встроенный усилитель 4 x 50 Вт
- 4-канальный выход RCA

COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT

MP3/WMA AUX input High Visibility LCD DCP

ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ СОЛИ И СОЛНЦА | ПРЕВОСХОДНЫЙ ЗВУК | СОЗДАНО ДЛЯ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ

Характеристики судовых динамиков

- Водонепроницаемость
- Диффузор динамика из полипропилена с примесью слюды
- Окантовка из материала Santoprene
- Магниты с оксидом железа
- Ударопрочные пластиковые решетки (ASA) (у моделей, код которых заканчивается буквой L)
- Корпус динамика из литого алюминия (серия CMQ) или высокопрочного пластика ASA (серия CMG)
- Конические твитеры (серия CMQ)
- Соответствует или превосходит требования стандарта ASTM B117 (воздействие тумана и морской воды)
- Соответствует или превосходит требования стандарта ASTM D4329 (защита от воздействия УФ-излучения)
- Резиновые установочные прокладки и система отвода воды
- Корпус с магнитным экранированием
- Крепежные детали из нержавеющей стали в комплекте

Слушайте музыку стильно

Макс. мощность 200 Вт

CM7123T

Купольный динамик 18 × 25 см (7 × 10 дюймов) с поворотными креплениями

- Максимальная музыкальная мощность 200 Вт
- Макс. среднеквадратичная мощность (RMS) 100 Вт
- Водонепроницаемость
- Уникальная конструкция динамика 8 x 12 дюймов обеспечивает максимум пространства для диффузора и малую высоту в куполе
- Диффузор динамика из полипропилена с примесью слюды
- Легкий алюминиевый шарнир с возможностью поворота на 360°
- Купольный алюминиевый твитер 1 дюйм
- Соответствует или превосходит требования стандарта ASTM D4329 (защита от воздействия УФ-излучения)
- Соответствует или превосходит требования стандарта ASTM B117 (воздействие тумана и морской воды)
- Крепежные детали из нержавеющей стали в комплекте
- Приобретаемая отдельно всепогодная защитная крышка

• ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

MW1

Водонепроницаемый пульт ДУ с ЖК-экраном

MW6

Интерфейсный модуль NMEA 2000

MW4

Водонепроницаемый проводной пульт ДУ с 3-дюймовым цветным ЖК-экраном

MW2

Водонепроницаемый пульт ДУ

MF1

Беспроводной радиопульт ДУ

MF2

Модуль управления по Wi-Fi с помощью приложения

FREE APP DOWNLOAD! | WORKS WITH WI-FI

CCAUSBAV

Удлинительный USB-кабель

CC720

КМОП-камера заднего обзора

RCX002

Дополнительный пульт ДУ

MWRXCRET

Удлинительный кабель ДУ 10 м

MWRYCRET

Кабель-разветвитель для пультов ДУ

XC1410

Компактный 4-канальный усилитель мощности 300 Вт

Стильный вид и великолепный звук

Макс. мощность 200 Вт

CMQ1622RL

Коаксиальный динамик 16,5 см (6,5 дюймов) с синей светодиодной подсветкой

- Встроенная синяя светодиодная подсветка
- Максимальная музыкальная мощность 200 Вт
- Макс. среднеквадратичная мощность (RMS) 60 Вт
- Низкочастотный динамик 16,5 см (6,5 дюймов), с диффузором из полипропилена с примесью слюды
- Конический твитер 1,25 дюйма

Судовые устройства

Макс. мощность 100 Вт

CM1625

Водостойкий 2-полосный коаксиальный динамик 16,5 см (6,5 дюймов)

Макс. мощность 120 Вт

CMG1622S

Водостойкий 2-полосный компонентный динамик 16,5 см (6,5 дюймов)

Макс. мощность 100 Вт

CMG1622R

Водостойкий 2-полосный коаксиальный динамик 16,5 см (6,5 дюймов)

Макс. мощность 100 Вт

CMG1722R

Водостойкий 2-полосный коаксиальный динамик 17 см (7 дюймов)

Макс. мощность 160 Вт

CMG6922R

Высококачественный водостойкий 2-полосный коаксиальный динамик 15 × 23 см (6 × 9 дюймов)

Макс. мощность 350 Вт

CMG2512W

Водостойкий сабвуфер 25 см (10 дюймов) с одной звуковой катушкой 4 Ом

Макс. мощность 400 Вт

CMG2512W

Высококачественный водостойкий сабвуфер 25 см (10 дюймов) с одной звуковой катушкой 4 Ом