

配件

CeNET - iPod 界面

享受 iPod 的全面功能
EA1276

iPod 连接器
●兼容 07 年 CeNET 模式机型



操作便捷如同使用 CD 换碟机
EA1251

iPod 连接器
●与 WXZ466MP/VXZ766/
VXZ756BK/HX-D2 配套使用
*兼容 06 年或往年的 CeNET 模式机型



直接连接 iPod

CCA673

iPod 视频连接电缆
●与 VRX676VD/VRX776VD
配套使用



CCA670

iPod 连接电缆
●与 VRX676VD/VRX776VD
配套使用



CCA691

iPod 视频连接电缆
●与 VRX586USB/VRX386USB
配套使用



CCA723

iPod 视频连接电缆
●与 MAX686BT/VRX786BT
配套使用



电缆

CCA-389

袖珍 8 针 (DIN) RCA 转换电缆

CCA-623

TB851P 专用 RCA 转换电缆
●1 个 AUX AV(L/R/V) 输入
1 个视频输出

CCA-519

1 米长 CeNET 分枝电缆

CCA-520

2.5 米长 CeNET 延长电缆

CCA-521

0.6 米长 CeNET 延长电缆

CD 碟匣

CAA-397-900

6 片 CD 碟匣
●与 DCZ625/DC625/VCZ625
配套使用

可选择的电缆

端子形状	输出		长度
	输出	输入	
DCA-005	VRX776VD/ VCZ625	DVH940	5 m
DCA-006	DCZ625	DVH940	5 m
DCA-008	VRX776VD/ VCZ625	DVH940	1.5 m

遥控器

RCB-147-600

红外线棒型遥控器

RCB-171

遥控器
●与 VXZ756BK 配套使用

RCB-173

遥控器
●与 VXZ766 配套使用

RCB-176

遥控器

RCB-177

遥控器
●与 MAX686BT/VRX786BT 配套使用

TV 天线

ZCA-407

4 路窗式分集式天线

ZCP-106

2 路窗式分集式天线
●电缆长: 4 米

ZCP-100

4 路鞭状及窗式分集式天线

ZCP104

内置放大器的 4 路分集式窗内
薄膜天线
●与 TTX7501z/TTX7503z/TTX754
配套使用

EA-1060

天线信号增强器

噪音滤波器

NSA-131-200

发电机噪音滤波器
●减少引擎发电机干扰噪音,
适用于最大 10A 的发电机。

NSA-132-200

发电机噪音滤波器
●减少引擎发电机干扰噪音,
适用于最大 30A 的发电机。

NSA-133-200

电动部件噪音滤波器
●除去由于电动机,例如雨刷器、洗
窗泵或暖风机等所引起的噪音。

NSA-134-200

电器开关噪音滤波器
●除去电子燃油系统,转向指示灯以
及刹车灯动作时所产生的电器开关
噪音。

NSA-135-200

点火噪音减弱滤波器
●除去汽车点火时引起的嗡嗡声或
劈啪声。

注意

- 各产品规格和设计如有更改,恕不另行通知。
- 本目录中所使用的照片不具约束力,制造商和进口商将不对任何印刷错误负责。
- 本目录里照片印刷显示与实物颜色会有点差异。
- iPod 和 iTunes 限于合法或权利人授权的复制品,禁止盗用音乐。
- iPod® 和 iTunes® 是 Apple Inc 在美国和其他国家注册的商标。
- Bluetooth(蓝牙)商标及标志是属于 Bluetooth SIG, Inc., 所有。歌乐公司使用这些商标及标志均获有合法授权。
- DivX 和 DivX Certified 以及相关标识是 DivX Inc 的注册商标,使用者须拥有合法授权。
- 所有其它商标均为其合法所有者的财产。

- 本目录中所有产品均为轿车配套设计,不推荐在大型拖车、卡车、拖拉机、越野车、建筑、机械、船舶、其它特殊用途车辆或摩托车上使用。
- 本公司不保证目录中的所有产品均可播放 CCD(防拷贝音乐 CD)、Hybrid SACD(混合式超级音频光盘)、CD-R/RW 和 DVD±R/RW。
- 当驾驶员操作这些多媒体和导航设备时应知道并遵守该国家的法规。
- 尽管采用最新部件组合而成的液晶显示屏具有高达 99.99% 的像素显示率,但请注意:仍有 0.01% 或更少的像素可能失真。
- 一般兼容 USB 数字媒体,是被微软公司知识产权所保护。未经微软公司授权使用或销售这些产品是禁止的。
- Windows Media 和 Windows 标识是微软公司在美国和其它国家注册的商标。
- 关于可连接使用的 iPod 机型请查看歌乐的网站。

Clarion® 歌乐

东莞歌乐东方电子有限公司

中国广东省东莞市东坑镇中兴南路骏达工业区
电话:(86)0769-83385611, 83387001
传真:(86)0769-83385604, 83387006
http://www.clarionchina.com

歌乐(香港)实业有限公司

石勒鹤翔街1号维港中心1座7楼712号
电话:(852)2723-2088,传真:(852)2723-1991

日本歌乐汽车音响
Clarion Co., Ltd.

330-0081 日本国琦玉县琦玉市中央区新都心7-2
电话:(81)48-601-3700,传真:(81)48-601-3701
http://www.clarion.com/jp

经销商:

警告:根据法律规定,司机不得在驾驶车辆时观看安装在驾驶室内的任何显示器上的图像信号。

Clarion 歌乐



实现您的梦想

歌乐H.M.I.是梦想和现实的完美结合。梦想是我们一直为之而奋斗的理想。现实，因为它已经在我们最新产品中得到实现。在移动的环境中做为音乐和信息的结合体，让生活在现实世界的人们充分分享到科技所带来的惊喜。这就是歌乐 H.M.I.的理念。

意大利设计 GIUGIARO

ITALDESIGN-GIUGIARO
歌乐H.M.I.概念车“VAD.HO.”
是由世界最高水准工业设计
公司之一GIUGIARO在意大利
精心设计完成

Jamiroquai


Jay Kay (Jamiroquai)
风靡世界的Funk爵士乐队
Jamiroquai之主题。



MAX686BT Bluetooth

2-DIN尺寸DVD多媒体工作站, 7英寸触控屏幕, USB和内藏蓝牙

* VRX786BT/MAX686BT可播放DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW上MP3/WMA/AAC/DivX格式文件。最大乐曲容量:999曲(255个文件夹,每个文件夹最多有255曲)
* VRX786BT/MAX686BT可播放USB上MP3/WMA/AAC格式文件。最大乐曲容量:130,560曲(512个文件夹,每个文件夹最多255曲)
* iPod视频兼容不能播放带音乐文件和视频文件的PLAY LIST。



●可播放DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD-DA/CD-R/RW ●可对MP3/WMA/AAC格式文件 ●DivX®官方认证产品 ●可播放所有版本的DivX®视频内容(包括DivX®6),以标准再生模式播放DivX®媒体文件 ●18FM, 6AM 电台预设 ●配有后方USB插口 ●用于串流数字媒体(后方USB)的WMDRM10播放 ●全电动位控7英寸QVGA彩色液晶显示屏(VRX786BT) ●电动倾斜控制板的7英寸QVGA彩色液晶显示屏(MAX686BT) ●内藏无线蓝牙(HFP&OPP)和音频串流(A2DP&AVRCP) ●iPod®直接插入USB槽 ●3频带参量均衡器 ●MAGNA BASS EX动感低音补强 ●内藏LPF/HPF ●超低扬声器音量控制 ●24比特D/A转换器 ●6声道音频前置输出 ●2区域娱乐空间:前后排分离视听源控制 ●1个AUX AV输入 ●4声道×50W MOS-FET 功率放大 ●具备OEM方向盘有线遥控输入口

* 请用USB电缆连接iPod。播放视频请用CCA723电缆。关于可连接使用的iPod机型请查看歌乐网站。



VRX586USB

DVD多媒体工作站, 7英寸触控屏幕



●可播放DVD±R/DVD±RW ●可播放CD-R/RW ●可对MP3/WMA/iTunes®AAC格式文件(只限于USB连接) ●DivX®官方认证产品 ●可播放所有版本的DivX®视频内容(包括DivX®6),以标准再生模式播放DivX®媒体文件 ●配有后方USB插口 ●18FM, 12AM电台预设 ●iPod直接连接和控制(通过CCA691线) ●防震记忆 ●24比特D/A转换器 ●超低扬声器音量控制 ●2区域娱乐空间 ●Z PLUS音响补强键音色设定 ●2频带参量均衡器 ●MAGNA BASS EX 动感低音补强 ●内藏高通滤波器和低通滤波器 ●内藏功率放大器消除器 ●4声道×50W MOS-FET 功率放大 ●全电动位控7英寸TFT彩色液晶显示屏(VRX586USB) ●电动倾斜落下控制面板配带3.5英寸TFT彩色液晶显示屏(VRX-386USB) ●触控屏幕连控(VRX586USB) ●可调节显示亮度 ●接听电话时静音 ●1个AUX AV输入 ●6声道音频前置输出 ●AUX输入可对应Bluetooth®(蓝牙)音频/手机传输器BLT370 ●具备OEM方向盘有线遥控输入口 ●通过视频线路输入可连接倒车时启动CCD摄像机

* 触控屏幕: 只对应于 VRX586USB
* 倾斜控制面板: 只对应于 VRX386USB




VRX786BT Bluetooth

DVD多媒体工作站, 7英寸触控屏幕, USB和内藏蓝牙

感谢蓝牙技术为我们提供
无线传输和无线音乐播放



iPod® 直接插入USB槽



多媒体工作站

重视产品适配性, 歌乐推出了VRX586USB和VRX386USB。配有USB插口、OEM方向盘有线遥控输入口和后视摄像输入口。通过这些插口与MP3/WMA和iTunes®AAC文件格式解码、iPod®音频和视频以及2区域娱乐空间结合起来, 歌乐为您提供您曾想要的一切。

VRX386USB

DVD多媒体工作站, 3.5英寸屏幕




VRX486VD

DVD多媒体工作站, 7英寸触控屏幕



●可播放DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD-DA/CD-R/RW ●可对MP3/WMA格式文件,并可显示ID3标签内容 ●18 FM, 6 AM电台预设 ●可上、下手搜索电台 ●全电动位控7英寸QVGA彩色液晶显示屏 ●可调节显示亮度 ●倾斜角5位置显示 ●经特殊防尘处理触摸控制屏幕 ●24比特D/A转换器 ●视频线路输入 ●6声道音频输出 ●内藏4声道×40瓦功率放大 ●内藏红外遥控



MAX386VD

2-DIN尺寸DVD多媒体工作站, 6.5英寸触控屏幕



●可播放DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW ●可对MP3/WMA格式文件,并可显示ID3标签内容 ●18 FM, 6 AM电台预设 ●6.5英寸QVGA彩色液晶显示屏 ●经特殊防尘处理触摸控制屏幕 ●接听电话时静音 ●24比特D/A转换器 ●6声道输出(前置、后置+亚底音扬声器) ●内藏4声道×45瓦功率放大 ●旋转按钮控制音量 ●内藏红外遥控 ●后置音频和视频输入 ●后置A/V输出



VXZ766

DVD/CD/VCD/MP3/WMA接收器
CeNET控制功能



●2区域娱乐空间,前后排分离视听控制 ●内藏5.1声道环绕系统:杜比定向逻辑环绕声/杜比数字音响/dts 5.1声道处理器 ●2 PLUS音响补强键音色设定 ●2频带参量均衡器 ●24比特D/A转换器 ●18FM, 6AM电台预设 ●4声道×52瓦, MOS-FET功率放大 ●可播放DVD影碟,音乐CD和VCD ●可对应DVD±R/RW ●可对应MP3/WMA格式文件,并可显示ID3标签内容 ●可对应CD-R/RW ●VF显示器 ●配带屏幕保护程序 ●CeNET连接可控制:电视调谐器, 6碟装CD换碟机 ●下翻式控制面板 ●2个视频线出口 ●6声道音频前置输出 ●1个AUX A/V输入(2声道音频+视频) ●可对应CeNET连接的iPod 转接盒(EA1251)



DVD/CD/VCD/MP3/WMA接收器
CeNET控制功能



●内藏5.1声道环绕系统:杜比定向逻辑环绕声/杜比数字音响/dts 5.1声道处理器 ●2 PLUS音响补强键音色设定 ●2频带参量均衡器 ●Burr-Brown 24比特6声道D/A转换器 ●18FM, 6AM电台预设 ●4声道×52瓦, MOS-FET 功率放大 ●可播放DVD影碟,音乐CD和VCD ●可对应DVD±R/RW ●可对应MP3/WMA格式文件,并可显示ID3标签内容 ●可对应CD-R/RW ●配带屏幕保护程序 ●CeNET连接可控制:电视调谐器, 6碟装CD换碟机 ●下翻式控制面板 ●2个视频线出口 ●6声道音频前置输出 ●1个AUX A/V输入(2声道音频+视频) ●可对应CeNET连接的iPod 转接盒(EA1251)



VB476

DVD/CD/VCD/MP3/WMA接收器



●可对应MP3/WMA格式文件 ●可播放DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW ●18 FM, 6 AM电台预设 ●24比特D/A转换器 ●6声道音频前置输出(亚底音扬声器控制) ●4声道×45瓦, 功率放大 ●可播放DVD影碟, 音乐CD和VCD ●下翻式控制面板 ●2个视频线出口 ●2声道可调AUX输入 ●配带遥控器 ●可拆式控制面板



OHM1075VD

10.2英寸翻下落式吸顶显示器



OHM875VD

8英寸翻下落式娱乐数字式显示器



SRK604

中央扬声器系统,配带功率放大器

VCZ625

6碟装 DVD/CD/VCD/MP3 CeNET 换碟机



MSS430

多区域音频/视频切换器

●包含3个控制站和架置刃角 ●音频电平增益控制 ●有多达3个不同区域(监控器)的4个A/V源单元的多源切换 ●4个A/V输入 ●3个A/V输出 ●背视图照相机相反触发器输入



TTX754 PAL制式

TTX7501Z NTSC制式 / TTX7503Z PAL/SECAM制式

SRK602

中央扬声器系统,配带功率放大器



VMA773

7英寸/16.9头枕安装/独立安装显示器



VMA573

5.6英寸/16.9头枕安装/独立安装显示器




“SLIDETRAK”滑动面板控制器

歌利用滑动面板使HMI达到新的层次、从而精确控制本机的主要功能。您只要用指尖推动滑动面板就可轻松调节音量。多功能显示也... 节音量。多功能显示也... 根据您的手指到显示屏的一端、就能操作电台或者选择您所喜欢的乐曲。滑动面板也能使本机的可用空间增至最大、显示更加清晰易读。



可用于iPod控制的后置USB接口



SR关 SR开


SR(音响复原处理器)根据所选择的音乐方式、歌乐的音响复原处理器可恢复在压缩过程中丢失的高频信息、实现更加完美的音响效果。

DXZ786USB

高端CD/USB/MP3/WMA/AAC接收器CeNET控制功能



- 可播放CD-R/RW ●可对应MP3、WMA和iTunes AAC格式文件 ●后置USB接口、对应最大乐曲容量: 130,560曲(255曲×512个文件夹) ●用于串流数字媒体的WMDRM10播放 ●18FM、6AM电台预设 ●6V/6声道音频前置输出 ●超低音扬声器音量控制 ●24比特D/A转换器 ●音响复原处理器 ●数字式2音色增强器 ●数字式延迟时间调控 ●3路有源分频 ●3频带参数均衡器 ●内置高通滤波器和低通滤波器 ●内置功放消除器 ●4声道×53瓦MOS-FET功率放大 ●电动倾斜式下式面板 ●728色可选显示和按钮照明颜色 ●全点显示屏、配带屏幕保护 ●“SLIDETRAK”控制器、实现更加直观感操作 ●手机输入和接听电话时静音功能 ●CeNET控制的6碟换碟机辅助输入 ●可通过AUX输入外接蓝牙接收器BLT370 ●具备OEM方向盘有线遥控输入口



X型控制和时间延迟控制



DXZ586USB

CD/USB/MP3/WMA/AAC接收器 CeNET控制功能



- 可播放CD-R/RW ●可对应MP3、WMA和iTunes AAC格式文件 ●前置USB接口、对应最大乐曲容量: 130,560曲(255曲×512个文件夹) ●用于USB串流数字媒体的WMDRM10播放 ●18FM、6AM电台预设 ●通过USB对iPod直接控制 ●超低音扬声器音量控制 ●24比特D/A转换器 ●音效恢复器 ●数字式2音色增强器 ●2频带参数均衡器 ●内置高通滤波器和低通滤波器 ●4声道×53瓦MOS-FET功率放大 ●翻转式下式面板 ●“SLIDETRAK”滑动面板、实现直观操作 ●手机输入和接听电话时静音功能 ●电平可调辅助输入 ●6声道音频前置输出 ●CeNET控制6碟换碟机 ●可通过AUX输入外接蓝牙传输器BLT370 ●具备OEM方向盘有线遥控输入口



“SLIDETRAK”滑动面板控制器



可用于iPod控制的前USB接口



24比特D/A转换器

Bluetooth



FB286BTB

FB276BT 蓝牙SD/MP3接收器



- 可用于音乐播放的SD插口 ●可播放MP3格式文件、并可显示ID3标签内容 ●内置蓝牙无线接收装置、可对应: 电话免提、蓝牙音频串流和遥控 ●18FM电台预设 ●4声道×50瓦功率放大 ●翻转式下式控制面板 ●728色可选照明设计 ●辅助输入 ●2声道前置输出 ●配套外接麦克风

属于未来时代的主机

- 内置蓝牙音频串流装置(A2DP & AVRCP) ●内置蓝牙免提应用装置(HFP) ●可通过SD卡插口播放MP3音乐

蓝牙系统



DXZ386USB

CD/USB/MP3/WMA/AAC接收器 CeNET控制功能



- 可播放CD-R/RW ●可对应MP3、WMA和iTunes AAC格式文件 ●前置USB接口、对应最大乐曲容量: 130,560曲(255曲×512个文件夹) ●WMDRM10播放支持MTP设备 ●18FM、6AM电台预设 ●通过USB接口对iPod直接控制 ●6声道RCA输出 ●内置高通滤波器和低通滤波器(高通滤波器只对有线扬声器输出有效) ●2 Plus音色补偿器 ●MAGNA BASS EX动感低音增强 ●4声道×50瓦功率放大 ●高可视度2行显示屏、配带屏幕保护 ●旋钮音量控制 ●电话静音 ●前面板电平可调的AUX输入 ●CeNET控制的6碟换碟机 ●可通过AUX输入外接蓝牙接收器BLT370 ●具备OEM方向盘有线遥控输入口



可用于iPod控制的前USB接口



DB286USB

CD/USB/MP3/WMA接收器



- 可播放CD-R/RW ●前置USB接口、对应最大乐曲容量: 65,535曲(256曲×999个文件夹) ●可播放MP3、WMA格式光盘 ●18FM、6AM电台预设 ●13×8数字高可视度液晶显示 ●2 Plus音色补偿器 ●MAGNA BASS EX动态低音增强 ●4声道×50瓦功率放大 ●高可视度单行显示屏、配带屏幕保护 ●旋钮音量控制 ●无音量控制 ●前面板电平可调的AUX输入 ●4声道音频前置输出(前侧+无音量) ●可通过AUX输入外接蓝牙接收器BLT370 ●具备OEM方向盘有线遥控输入口



USB插口



DB186MP

CD/MP3/WMA接收器



- 可播放CD-R/RW ●可播放MP3、WMA格式光盘 ●18FM、6AM电台预设 ●2 Plus音色补偿器 ●MAGNA BASS EX动感低音增强 ●4声道×50瓦功率放大 ●高可视度单行显示屏、配带屏幕保护 ●旋钮音量控制 ●电话静音 ●手机小插孔输入 ●前面板电平可调的AUX输入 ●2声道音频前置输出 ●可通过AUX输入外接蓝牙接收器BLT370 ●具备OEM方向盘有线遥控输入口



前面板辅助输入



DUB276MPW

DUB276MP 2-DIN CD/USB/MP3/WMA接收器

- 可播放CD-R/RW ●可播放MP3和WMA格式光盘 ●前面板设置USB输入插口(USB容量: 最多255文件夹或最多15,000文件) ●18 FM, 6AM电台预设 ●Z增强器 ●MAGNA BASS EX动感低音补偿 ●4×50瓦 MOS-FET功率放大 ●高可视度单行显示屏、配带屏幕保护程序 ●728色可选显示和按钮照明颜色 ●前翻式控制面板 ●4声道音频前置输出 ●可通过AUX输入外接蓝牙传输器 BLT370 ●具备OEM方向盘有线遥控输入口



前方USB输入插口 前方AUX输入插口



728色可选颜色照明



DUZ386MP

2-DIN CD/USB/MP3/WMA/AAC接收器 CeNET控制功能



- 可播放CD-R/RW ●可对应MP3、WMA和iTunes AAC格式文件 ●后面板配置USB输入插口 ●USB数字集成音乐支持WMDRM 10重放 ●18 FM, 6 AM 电台预设 ●通过USB口对iPod的直接连接和控制 ●Z Plus增强器 ●MAGNA BASSEX 动感低音补偿 ●4声道×50W ●高可视度2行显示屏、配带屏幕保护程序 ●轮转式音量控制 ●接听电话时静音 ●CeNET可控6碟装CD换碟机 ●AUX前插入口 ●4声道音频前置输出 ●可通过AUX输入外接蓝牙传输器 BLT370 ●具备OEM方向盘有线遥控输入口



可直接操作 USB iPod



前方AUX输入插口



后方USB连接口与 WMDRM 10 兼容



WXZ466MP

2-DIN 6-DISC CD/MP3/WMA接收器 CeNET控制功能



- 可播放CD-R/RW ●可对应MP3和WMA格式文件、并可显示ID3标签内容 ●18FM、6AM电台预设 ●4×50瓦 MOS-FET功率放大 ●VF显示屏配带屏分析器和屏幕保护程序 ●CATS: 输入个人暗码防盗系统 ●CeNET网络可连控: DVD换碟机、电式调谐器、6碟装CD换碟机和iPod ●4声道音频前置输出 ●电平可调的AUX输入 ●可对应CeNET iPod连接界面(需要使用EA1251)



内置6碟装 CD换碟机




DFZ667MC

2-DIN CD/SD/MP3/WMA接收器 附带CeNET外接控制功能



- 可播放CD-R/RW ●可对应MP3和WMA格式文件、并可显示ID3标签内容 ●728色可选显示颜色 ●Music Catcher II CD乐曲存储系统和SD插口 ●外接另售的EA1276即可连控iPod ●Z数字增强器 ●MAGNA BASS EX动感低音补偿 ●18FM、6AM电台预设 ●4×50瓦 MOS-FET功率放大 ●CeNET网络可连控: DVD换碟机、电式调谐器、6碟装CD换碟机并要使用EA1276 ●4声道音频前置输出 ●前面板设置电平可调AUX输入 ●动态屏幕保护程序



Music Catcher II “4倍速度”数字式录音



广泛的兼容性



ADB341MP

2-DIN CD/MP3/磁带接收器



- 可播放CD-R/RW ●可对应MP3格式文件、并可显示ID3标签内容 ●18 FM, 6AM电台预设 ●4×50 W MOS-FET功率放大 ●3频带图示均衡器 ●完美的音质传送 ●自动控制(APC) ●光谱分析 ●屏幕保护程序 ●2声道音频前置输出 ●AUX输入



CD插槽



下翻式控制面板

HX-D2 CD接收器/CeNET控制功能




- 双24比特/96kHz 取样Burr-Brown数字模拟转换和数字声音处理 ●内置4路分频 ●5频带参数均衡器 ●各声道电平输出对应数字式延迟时间调控 ●8声道/4伏镀金脱氧铜线 RCA输出 ●0.5dB 间隔电子音量调整电路 ●镀铜框架 ●外接DC/DC转换器 ●CeNET网络可连控: DVD换碟机、电式调谐器、6碟装CD换碟机和iPod ●2×2声道AUX输入 ●铸铝面板 ●光缆输入/输出 ●真空荧光显示 ●18FM, 6AM电台预设




96kHz取样 D/A转换器

96kHz sampling enables reproduction of sounds faithful to the original source. 96kHz取样确保忠实再现音源信号。96kHz D/A转换器在96kHz上取样、远远超过一般标准的44.1kHz 首次在汽车音响系统上实现了最高标称48kHz(取样频率在96kHz的一半)由于加宽了取样范围、可以有效抑制在可听频段内的相位失真、忠实再现录制在CD上的各种乐器的微妙神韵、把音乐的内涵和感情传达到极致。

频率/相位特性的概率图解



96kHz取样 D/A转换器



使用镀银SK-6N (99.999% 脱氧)铜线 RCA

APA 系列

APA4360

720瓦 4/3/2 高音质功率放大器



APA2180

360瓦 2/1 高音质功率放大器



APA4320

640瓦 4/3/2 高音质功率放大器



APA2160

320瓦 2/1 高音质功率放大器



DPX 功率放大器

DPX11500

1500瓦 单声道功率放大器



APX 系列

APX1301

420瓦 单声道功率放大器



APX4241

400瓦 4/3/2 声道功率放大器



APX2121

200瓦 2/1 声道功率放大器



超低音扬声器

PXW1552

38厘米[15英寸]4欧姆双音圈超低音扬声器



PXW1252

30厘米[12英寸]4欧姆双音圈超低音扬声器



PXW1052

25厘米[10英寸]4欧姆双音圈超低音扬声器



PFW1051

25厘米[10英寸]4欧姆单音圈超低音扬声器



超低音扬声器

SW1251

30厘米[12英寸]4欧姆单音圈超低音扬声器



SW1051

25厘米[10英寸]4欧姆单音圈超低音扬声器



有源超低音扬声器

SRV313

紧凑外形设计17厘米[6-3/4英寸]有源超低音扬声器



SRV202

20厘米[8英寸]有源超低音扬声器



配件

<p>BLT370 辅助输入的蓝牙音频/手持电话的传输器</p>	<p>VA700 视频分配功率放大器</p>	<p>FM200 FM调节器</p>	<p>WH143/WH143H/WH253H 无线耳机系统</p>	<p>EQ5746 1/2-DIN 图示均衡器/分频</p>	<p>FMC250 1/2-DIN 图示均衡器/分频</p>
<p>CC2011E 超小型CCD彩色摄像机(镜像)</p>	<p>CAA188 CCD 摄像机用电源箱(供 MAX675VD 使用)</p>	<p>CAA185 CCD 摄像机用电源箱(供 MAX686BT/VRX786BT/VRX586USB/VRX386USB 使用)</p>	<p>CC2011E 的摄像机电缆 ●连接小型摄像机的电缆 CCA532 (7 米) CCA533 (10 米) CCA534 (15 米)</p>	<p>DCZ625 C-net 6碟装CD换碟机</p>	<p>DC625 C-BUS 6碟装CD换碟机</p>
<p>MCD360 3路电子分频</p>					

ULTRA SERIES

SRU1720M

16.5厘米(6-3/4英寸)/15厘米×20厘米(6英寸×8英寸)多重扬声器系统




SRU1320M

13厘米(5-1/4英寸)/12厘米×18厘米(5×7英寸)多重扬声器系统



SRU310H

2.5厘米(1英寸)圆顶高频扬声器



PREMIUM SERIES

SRP1620M

16厘米(6-1/2英寸)/15厘米×20厘米(6英寸×8英寸)多重扬声器系统



SRP1320M

13厘米(5-1/4英寸)/12厘米×18厘米(5英寸×7英寸)多重扬声器系统



SRP4620M

10厘米(4英寸)/10厘米×15厘米(4英寸×6英寸)多重扬声器系统



SRP6920M

15厘米×23厘米(6英寸×9英寸)多重扬声器系统



REGULAR SERIES

SRP1720S

16.5厘米(6-1/2英寸)2路套件系统



SRP1320S

13厘米(5-1/4英寸)高功率2路套件系统



SRP310H

2.5厘米(1英寸)圆顶高频扬声器




SRX1785

16.5厘米(6-1/2英寸)同相同轴2路扬声器



SRX1385

13厘米(5-1/4英寸)同相同轴2路扬声器



SRR1686

16厘米(6-1/2英寸)同相同轴2路扬声器



SRR6986

15厘米×23厘米(6英寸×9英寸)同相同轴2路扬声器



QUALITY SERIES

SRQ1720S

16.5厘米(6-1/2英寸)2路套件系统



SRQ1620S

16厘米(6-1/2英寸)2路套件系统



SRQ1320S

13厘米(5-1/4英寸)2路套件系统



SRQ2030R

20厘米(8英寸)多轴3路扬声器



SRQ6930R

15厘米×23厘米(6英寸×9英寸)多轴3路扬声器



SRQ6931R

15厘米×23厘米(6英寸×9英寸)多轴3路扬声器



SRQ6920R

15厘米×3厘米(6英寸×9英寸)同轴2路扬声器



SRQ1730R

16.5厘米(6-1/2英寸)多轴3路扬声器



SRQ1720R

16.5厘米(6-1/2英寸)同轴2路扬声器



SRQ1630R

16厘米(6-1/2英寸)多轴3路扬声器



SRQ1330R

13厘米(5-1/4英寸)多轴3路扬声器



SRQ210H

2厘米(3/4英寸)圆顶高频扬声器



QUALITY SERIES

SRQ1320R

13厘米(5-1/4英寸)同轴2路扬声器



SRQ1020R

10厘米(4英寸)同轴2路扬声器



GOOD SERIES

SRG6920R

15厘米×23厘米(6英寸×9英寸)同轴2路扬声器



SRG1620R

16厘米(6-1/2英寸)同轴2路扬声器



SRG1320R

13厘米(5-1/4英寸)同轴2路扬声器



SRG1020R

10厘米(4英寸)同轴2路扬声器



CUSTOM-FIT SERIES

SRQ6830C

15厘米×20厘米(6英寸×8英寸)多轴3路扬声器



SRQ5730C

13厘米×18厘米(5英寸×7英寸)多轴3路扬声器



SRG5720C

13厘米×18厘米(5英寸×7英寸)同轴2路扬声器



SRG4620C

10厘米×15厘米(4英寸×6英寸)同轴2路扬声器



SRG920C

9厘米(3-1/2英寸)同轴2路扬声器

