

부속물

케이블

CCA-389
RCA 연결 미니 8 핀 (DIN)
전송 케이블

CCA-623
TB853W 용 RCA 전송 케이블
• 1 AUX AV(L/R/V) 입력, 1 비디오 line-out

CCA-519
CeNET 확장 케이블 : 1 m

CCA-520
CeNET 연장 케이블 : 2.5 m

CCA-521
CeNET 연장 케이블 : 0.6 m

광케이블

	터미널 형		길이
	아웃	인	
DCA-005	VRX776VD/ VCZ625	DVH940	5 m
DCA-006	DCZ625	DVH940	5 m
DCA-008	VRX776VD/ VCZ625	DVH940	1.5 m

CD 매거진

CAA-397-900
추가 6-CD 매거진
• DCZ625, DC625, VCZ625 용

TV 안테나

ZCA-407
원도우형 4 웨이
다이버시티 안테나

ZCP-106
원도우형 2 웨이
다이버시티 안테나
• 케이블 길이 : 4 m

ZCP-100
막대형 및 원도우형 4 웨이
다이버시티 안테나

ZCP-104
4 웨이 증폭 다이버시티 탑재
TTX7501z/TTX7503z/TTX754 용 원도우
필름 TV 안테나

EA-1060
안테나 증폭기

리모컨

RCB-147-600
적외선 조이스틱 리모컨

RCB-171
리모컨
• VXZ756BK 용

RCB-173
리모컨
• VXZ766 용

RCB-176
리모컨

RCB-177
리모컨
• VRX776VD 및 MAX676VD 용

노이즈 필터

NSA-131-200
발전기 노이즈 필터
• 최대 10A 발전기에서 발생하는 엔진 노이즈
제거

NSA-132-200
발전기 노이즈 필터
• 최대 30A 발전기에서 발생하는 엔진 노이즈
제거

NSA-133-200
전원구동부 노이즈 필터
• 와이퍼, 와이셔 혹은 히터와 같은 전기 모터에서
발생하는 노이즈 제거

NSA-134-200
전기 스위칭 노이즈 필터
• 전기 연료주입 시스템이나 계기가 움직이거나
나 전조등 작동 중지 시 발생하는 전기 스위칭
노이즈 제거

NSA-135-200
점화 노이즈 감쇄 필터
• 자동차 시동 시 발생하는 잡음을 제거

참고

- 설계명세와 디자인은 통지 없이 변경될 수 있습니다.
- 사진은 구속력이 없습니다. 생산자나 수입자는 인쇄 문제에 대해 책임지지 않습니다.
- Dolby, Dolby Surround, Pro Logic 및 double-D마크는 Dolby Laboratories사의 상표입니다.
- dts는 Digital Theater Systems사의 상표입니다.
- Microsoft Windows 와 Windows CE 로고는 미국과 그 밖의 나라들에 있는 Microsoft Corporation의 등록된 상표입니다.
- iPod와 iTunes는 미국과 그 밖의 나라들에 등록된 Apple Computer, Inc.의 상표입니다.
- 상표와 Bluetooth 로고는 Bluetooth* SIG, Inc.가 소유하며 Clarion은 이러한 상표를 허가 받아 사용합니다. 그 밖의 상표와 회사명은 각각 소유자의 재산입니다.

- DivX, DivX Certified 및 이와 관련된 로고는 DivX, Inc.의 상표입니다.
- 그 밖의 모든 상표는 각각 소유자의 재산입니다.
- 이 카탈로그에 있는 모든 상품은 승용차에 설치하기 위한 목적으로 생산되었습니다. 트랙, 트랙터, 오프로드 차량, 건설기계, 보트 및 그 밖의 특수한 목적으로 사용되는 차량이나 모터 사이클에는 설치하지 않는 것이 좋습니다.
- 이 카탈로그에 있는 모든 상품이 CCD (복제 제어 CD), 하이브리드 SACD (슈퍼 오디오 CD), CD-R/RW 및 DVD±R/RW를 재생할 수 있다고 보장하지 않습니다.
- LCD 패널은 최신의 하이테크 부품을 사용하며 유효 픽셀비율 99.99%를 자랑합니다. 그러나 0.01%이하의 픽셀은 결여되거나 켜진 상태로 남아 있을 수 있습니다.

clarion



원택인터내셔널(주)

서울시 중로구 공평동 1번지 한미B/D B1F
Tel. 02.733.6488 • Fax. 02.736.7206
http://www.wontech.com

Clarion Co., Ltd.

5-35-2 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8608, Japan
Tel: (81) 3-3815-1121
http://www.clarion.com

판매 대리점

경고 : 운전자는 법적으로 차량을 운전하고 있을 때 모니터에 표시되는 비디오 신호를 시청해서는 안 됩니다.

clarion



모래이 소개 - Clarion의 H.M.I.를 반영하여 설계한 컨셉트 카. 이것이 제이 케이이 사는 세계입니다. 이곳은 모바일, 음악, 미디어 및 스타일이 조화롭게 결합한 장소입니다.
Clarion이 또 다른 흥분과 만족의 세계인 Clarion Azzurro (Clarion 블루) 의 세계로 여러분을 안내할 것입니다.

Clarion H.M.I. "Feel So Good."



ITALDESIGN-GIUGIARO
세계 최정상급 산업디자인 회사인 이탈리아의 GIUGIARO가 탄생시킨 Clarion H.M.I. 컨셉트 카, "모래이"
제이 케이 (자미로콰이)
제드 핑크 밴드인 자미로콰이의 보컬 "제이 케이"



Made for iPod
현재 iPod 비디오 호환

VRX776VD

CeNET 및 7인치 터치 패널이 장착된 DVD 멀티미디어 스테이션



- DVD±R/DVD±RW/CD-R/CD-RW 호환 • ID3/WMA-TAG 디스플레이로 MP3/WMA 호환 • 18FM, 6AM 방송 설정 • 다양한 주파수의 DSP 튜너 • iPod® 직접 연결 및 제어 • 2존 엔터테인먼트: 앞뒤 좌석 별도 소스 컨트롤 • 24비트 D/A 컨버터
- 3-밴드 파라메트릭 이퀄라이저 • 4-채널 50 와트 MOSFET 앰프 • DVD 비디오 및 오디오/비디오 CD 호환 • 완전 자동 7-인치 QVGA 컬러 LCD 모니터 • 얼룩방지처리 터치패널 컨트롤 • 디스플레이 밝기 조절가능 • 폰 뮤트 • 1 AUX AV 입력 (2 채널 오디오 + 비디오) • 1 비디오 line-out 및 2존 엔터테인먼트를 위한 2채널 오디오 pre-out • 6채널 오디오 pre-out • CeNET 컨트롤: DVD 체인저, 5.1-채널 디코더, TV 튜너 및 6-디스크 CD 체인저 • AUX Bluetooth® 오디오/휴대폰 송수신기 BLT370 호환 • OEM 핸들 원격 유선 인터페이스 기능 • 후진기어에 연결된 비디오 line-in을 통한 CCD 카메라 입력 • 분리 가능한 컨트롤 패널

* LCD 패널은 최상의 하이트크 부분을 사용하여 유효 픽셀비율 99.99%를 자랑합니다. 그러나 0.01%이상의 픽셀은 결여되거나 커진 상태로 남아 있을 수 있습니다. • 경고: 운전자는 반적으로 차광을 운전하고 있을 때 모니터에 표시되는 비디오 신호를 시청해서는 안 됩니다. • 이 카탈로그에 있는 모든 상품이 CDD (복제 제어 CD), 하이브리드 SACD(슈퍼 오디오 CD), CD-R/RW 및 DVD±R/RW를 재생할 수 있다고 보장하지 않습니다. *음역 폭일과 영화 픽셀이 혼합된 플레이 리스트는 iPod 비디오 호환 장치에서 재생할 수 없습니다.



VRX376USB

3.5인치 모니터가 장착된 DVD 멀티미디어 스테이션



- DVD±R/DVD±RW 호환 • CD-R/RW 호환 • ID3-TAG 디스플레이로 MP3/WMA 및 iTunes® AAC (USB 전용) 호환 • 공식 DivX® 인증 제품 • 기본 DivX® 미디어 파일을 포함하여 모든 종류의 DivX® 비디오 (DivX® 6 포함) 재생 • 후면 USB 커넥터 • 18 FM/12 AM 방송 설정 • iPod® 직접 연결 및 제어 • 충격 방지 메모리 • 24비트 D/A 컨버터 • 서브우퍼 볼륨 조절 • 2존 엔터테인먼트: 앞뒤 좌석 별도 소스 컨트롤 • 선택 가능한 Z-Enhancer Plus 사운드 • 2-밴드 파라메트릭 이퀄라이저 • MAGNA BASS EX 다이내믹 베이스 강화 • 내장형 하이패스 필터 및 로우패스 필터 • 내장형 앰프 캔슬 가능 • 4-채널 x 50 와트 MOSFET 앰프 • DVD 비디오 및 오디오/비디오 CD 호환 • 3.5-인치 TFT컬러 LCD 모니터가 장착된 자동 경사도 조절 패널 • 디스플레이 밝기 조절가능 • 폰 뮤트 • 1 AUX AV 입력 (2 채널 오디오 + 비디오) • 6채널 오디오 pre-out • AUX Bluetooth 오디오/휴대폰 송수신기 BLT370 호환 • OEM 핸들 원격 인터페이스 기능 • 후진기어에 연결된 비디오 line-in을 통한 CCD 카메라 입력 • 분리 가능한 컨트롤 패널



Made for iPod
현재 iPod 비디오 호환

MAX676VD

CeNET 및 7인치 터치 패널이 장착된 2-DIN DVD 멀티미디어 스테이션



- DVD±R/DVD±RW/CD-R/CD-RW 호환 • ID3/WMA-TAG 디스플레이로 MP3/WMA 호환 • 18 FM, 6 AM 방송 설정 • 다양한 주파수의 DSP 튜너 • iPod® 직접 연결 및 제어 • 2존 엔터테인먼트: 앞뒤 좌석 별도 소스 컨트롤 • 24비트 D/A 컨버터
- 3-밴드 파라메트릭 이퀄라이저 • 4채널 x 50 와트 MOSFET 앰프 • DVD 비디오 및 오디오/비디오 CD 호환 • 완전 자동 7-인치 QVGA 컬러 LCD 모니터 • 얼룩방지처리 터치패널 컨트롤 • 디스플레이 밝기 조절가능 • 폰 뮤트 • 1 AUX AV 입력 (2 채널 오디오 + 비디오) • 1 비디오 line-out 및 2존 엔터테인먼트를 위한 2채널 오디오 pre-out • 6채널 오디오 pre-out • CCD 카메라 입력 • CeNET 컨트롤: TV 튜너 및 6-디스크 CD 체인저 • 1 광출력 • AUX Bluetooth 오디오/휴대폰 송수신기 BLT370 호환 • OEM 핸들 원격 유선 인터페이스 기능



VRX576USB

7인치 터치 패널 컨트롤이 장착된 DVD 멀티미디어 스테이션




- DVD±R/DVD±RW 호환 • CD-R/RW 호환 • ID3-TAG 디스플레이로 MP3, WMA 및 iTunes® AAC (USB 전용) 호환 • 공식 DivX® 인증 제품 • 기본 DivX® 미디어 파일을 포함하여 모든 종류의 DivX® 비디오 (DivX® 6 포함) 재생 • 후면 USB 커넥터 • 18 FM/12 AM 방송 설정 • iPod® 직접 연결 및 제어 • 충격 방지 메모리 • 24비트 D/A 컨버터 • 서브우퍼 볼륨 조절 • 2존 엔터테인먼트: 앞뒤 좌석 별도 소스 컨트롤 • 선택 가능한 Z-Enhancer Plus 사운드 • 2-밴드 파라메트릭 이퀄라이저 • MAGNA BASS EX 다이내믹 베이스 강화 • 내장형 하이패스 필터 및 로우패스 필터 • 내장형 앰프 캔슬 가능 • 4-채널 x 50 와트 MOSFET 앰프 • DVD 비디오 및 오디오/비디오 CD 호환 • 완전 자동 7-인치 TFT 컬러 LCD 모니터 • 컨트롤 패널 • 디스플레이 밝기 조절가능 • 폰 뮤트 • 1 AUX AV 입력 (2 채널 오디오 + 비디오) • 6채널 오디오 프리아웃 • AUX Bluetooth 오디오/휴대폰 송수신기 BLT370 사용 가능 • OEM 핸들 원격 인터페이스 기능 • 후진기어에 연결된 비디오 line-in을 통한 CCD 카메라 입력 • 분리 가능한 컨트롤 패널



VB476

DVD/CD/VCD/MP3/WMA 리시버



- MP3/WMA 호환 • DVD±R/DVD±RW/CD-R/CD-RW 호환 • 18 FM/12 AM 방송 설정 • 24비트 D/A 컨버터 • 서브우퍼 컨트롤이 있는 6채널 오디오 pre-out • 4채널 x 45 와트 앰프 • DVD 비디오 및 오디오/비디오 CD 호환 • 플립다운 콘솔 • 2 비디오 라인아웃 • 2채널 외부 입력 • 리모컨 포함 • 분리 가능한 컨트롤 패널



VXZ766

DVD/CD/VCD/MP3/WMA 리시버/CeNET 컨트롤



- 2존 엔터테인먼트: 앞뒤 좌석 별도 소스 컨트롤
- 내장 5.1채널 서라운드 시스템: Dolby Pro Logic / Dolby Digital / dts 디코더 • 선택 가능한 Z-Enhancer Plus 사운드 • 2-밴드 파라메트릭 이퀄라이저
- Burr-Brown 24비트 D/A 컨버터 • 18 FM, 6 AM 방송 설정 • 4채널 x 52 와트 MOSFET 앰프 • DVD 비디오 및 오디오/비디오 CD 호환 • DVD±R/RW 호환 • ID3-TAG 디스플레이로 MP3 및 WMA 호환 • CD-R/RW 호환 • VF 디스플레이 • 스크린세이버 • CeNET 컨트롤: TV 튜너 및 6 디스크 CD 체인저 • 플립다운 콘솔 • 2 비디오 라인아웃 • 6채널 오디오 프리아웃 • 1 AUX AV 입력 (2 채널 오디오 + 비디오) • CeNET iPod® 인터페이스 EA1251 호환 • 분리 가능한 컨트롤 패널



VXZ756BK

DVD/CD/VCD/MP3/WMA 리시버/CeNET 컨트롤



- 내장 5.1채널 서라운드 시스템: Dolby Pro Logic / Dolby Digital / dts 디코더 • 선택 가능한 Z-Enhancer Plus 사운드 • 2-밴드 파라메트릭 이퀄라이저
- Burr-Brown 24비트 D/A 컨버터 • 18 FM, 6 AM 방송 설정 • 4채널 x 52 와트 MOSFET 앰프 • DVD 비디오 및 오디오/비디오 CD 호환 • DVD±R/RW 호환 • ID3-TAG 디스플레이로 MP3 및 WMA 호환 • CD-R/RW 호환 • 스크린세이버 • CeNET 컨트롤: TV 튜너 및 6 디스크 CD 체인저 • 2 비디오 라인아웃 • 6채널 오디오 프리아웃 • 1 AUX AV 입력 (2 채널 오디오 + 비디오) • CeNET iPod® 인터페이스 EA1251 호환 • 분리 가능한 컨트롤 패널



TB853W NTSC

8인치 와이드 컬러 LCD TV

- 자동 8인치 와이드 컬러 LCD • 5단계 기울기 각도 및 3단계 전후 위치 조절 • 내장형 TV 튜너 및 4way 다이버시티 유닛 • 1 비디오 line-out 및 2채널 오디오 pre-out • 스크린 크기 선택 (와이드/풀 와이드/시네마/일반) • AUX AV 입력 (2 채널 오디오 + 비디오) (PAL 호환, 자동) • CCD 카메라 입력*

* CAA188(별도 판매) 필요
* 이 장치를 오디오-비디오 입력 터미널로 사용할 때는 CCA623(별도 판매)이 필요합니다. TB853P용 CCA623/RCA 전송 케이블 • 1 AUX AV (L/R/V) 입력, 1 비디오 라인아웃



상중 모션 시스템



TB741P TB742P 중국 PAL TB743WNTSC

7-인치 와이드 컬러 LCD TV


- 완전 자동 7-인치 와이드 컬러 LCD • 5단계 기울기 각도 및 3단계 전후 위치 조절 • 내장형 FM 모듈레이터 (0.2MHz 단위, 10 포인터), TB743W 제외 • 내장형 TV 튜너 및 4way 다이버시티 유닛 • 1 비디오 라인아웃 및 2채널 오디오 프리아웃 • 스크린 크기 선택 (와이드/풀 와이드/시네마/일반) • 1 AUX AV 입력 (2 채널 오디오 + 비디오) (PAL/NTSC 호환, 오토) • CCD 카메라 입력*

* CAA188 (별도 판매) 필요



DB346MPV

CD/VCD/MP3 리시버




- Z-enhancer • Magna Bass EX 다이내믹 베이스 강화 • 4채널 오디오 프리아웃 • 4채널 x 50 와트 앰프 • 오디오/비디오 CD 호환 • 18FM, 6AM 방송 설정 • 파란색 버튼이 설치된 파란색 화면 LCD • 13분할 8자릿수 LCD • 알루미늄 보호판 • 1 비디오 라인아웃 • 분리 가능한 컨트롤 패널



VMA773

7"/16:9 머리 받침 설치/ 독립형 모니터



VMA573

5.6"/16:9 머리 받침 설치/ 독립형 모니터

VS1078HM

OHM1073용 DVD 확장 모듈



OHM1073

10.2" 오버헤드 플립다운 모니터

VS778HM

OHM773용 DVD 확장 모듈



OHM773

7" 오버헤드 플립다운 모니터


DVH940

DOLBY DIGITAL/dts CeNET 프로세서



DOLBY DIGITAL/dts CeNET 프로세서 컨트롤러

Bluetooth® 기술로 차 안에서 더 쉽고 안전하게 통신합니다



BLT370

AUX 입력용 Bluetooth 오디오/모바일폰 트랜스미터

- 헤드셋 및 핸드프리 기능
- Bluetooth 오디오 스트리밍 및 리모컨 기능
- Bluetooth 오디오 트랜스미터 DGL370 호환
- 핸드프리 사용을 위한 내장형 마이크

*MAX676VD, VRX76VD, VRX576USB, VRX376USB, DXZ776USB, DXZ676USB, DXZ576USB, DXZ476MP, DXZ376MP, DXZ276MP 및 DB176MP 호환



크라들

Bluetooth 오디오 트랜스미터 DGL370용 도킹 크래들. iPod 나노 "BC001N", 미니 "BC002M" 및 비디오 "BC003V" 호환

BC001N/BC002M/BC003V

iPod 나노/미니/비디오용 크래들

트랜스미터

리시버로 Bluetooth-Audio-Streaming (A2DP) 을 통하여 디지털 미디어 플레이어 오디오 출력 송신 iPod 크래들 혹은 모든 종류의 휴대용 플레이어의 미니잭 입력장치와 호환

DGL370

Bluetooth 오디오 트랜스미터

CeNET - iPod® 인터페이스

iPod의 모든 기능을 사용할 수 있는 인터페이스

CD 오토-체인저를 간단히 조작해서 iPod를 즐길 수 있는 인터페이스



EA1276

DXZ776USB, DXZ676USB, DXZ576USB, DXZ476MP, DXZ376MP 및 DXZ276MP용 iPod 연결장치



EA1251

WXZ466MP, VXZ766, VXZ756BK 및 HX-D2용 iPod 연결장치 *2006년 이전모델과도 호환

iPod 직접 연결



CCA673 iPod 비디오 연결 케이블	CCA673 iPod 비디오 연결 케이블	CCA691 iPod 비디오 연결 케이블	CCA691 iPod 비디오 연결 케이블
CCA670 iPod 연결 케이블	CCA670 iPod 연결 케이블		

차세대 소스 장치

- 내장형 Bluetooth 오디오 스트리밍 (A2DP & AVRCP)
- 내장형 Bluetooth 핸드프리 (HFP & HSP)
- SD 카드 슬롯을 통한 MP3 재생

FB276BT

Bluetooth SD/MP3 리시버



- 음악 재생용 SD 슬롯
- ID3-TAG 디스플레이로 MP3 호환
- 내장형 Bluetooth 무선 기술 사용: 헤드셋 및 핸드프리 장치 / 오디오 스트리밍 및 리모컨
- 18 FM 방송 설정
- 4채널 x 50 와트 앰프
- 플립다운 컨트롤 콘솔
- 728 컬러 발광 디자인
- 외부 입력
- 2채널 오디오 프리아웃
- 외부 마이크 포함
- 분리 가능한 컨트롤 패널



SD 카드 슬롯



참고: 상표와 Bluetooth 로고는 Bluetooth® SIG, Inc.가 소유하며 Clarion은 이러한 상표를 허가 받았습니다. 그 밖의 상표와 회사명은 각각 소유자의 재산입니다.



DXZ776USB

CD/USB/MP3/WMA/AAC 리시버/ CeNET 컨트롤



- CD-R/RW 호환
- ID3-TAG 디스플레이로 MP3, WMA 및 iTunes AAC 호환
- USB 커넥터
- 최대 트랙 용량: 65,025 (255개 폴더에 255개 트랙)
- 18 FM, 6 AM 방송 설정
- 다양한 주파수의 DSP 튜너
- EA1276 옵션을 통한 iPod 컨트롤 가능
- 서브우퍼 레벨 조절
- 24비트 D/A 컨버터
- 사운드 복원장치
- 디지털 Z-Enhancer 사운드 맞춤 제작
- 디지털 시간 조정 컨트롤
- 3-웨이 액티브 크로스오버
- 3-밴드 파라메트릭 이퀄라이저
- 내장형 하이패스 필터 및 로패스 필터
- 4-채널 x 53 와트 MOS-FET 앰프
- 자동차 전동으로 구동되는 기동기 조절 콘솔
- 728 컬러 디스플레이 및 발광 키
- 전체 픽셀 디스플레이 스크린세이버
- 동적 작동을 위한 "SLIDETRAK"
- 휴대폰 입력 및 폰 뮤트
- 레벨 컨트롤이 장착된 외부 입력
- 6볼트 / 6채널 오디오 프리아웃
- CeNET 컨트롤: DVD 체인저, TV 튜너, 6 디스크 CD 체인저 및 iPod
- AUX Bluetooth 트랜스미터 BLT370 호환
- OEM 핸들 원격 유선 인터페이스 가능
- 분리 가능한 컨트롤 패널



"SLIDETRAK" 컨트롤 이 새로운 인터페이스는 직관적인 조작을 위해 스위치를 돌리는 전통적인 컨트롤 방식에서 완전히 벗어난 방식입니다. 거의 모든 시스템 조작법이 SLIDETRACK으로 구성되어 있습니다. (DXZ776USB / DXZ676USB / DXZ576USB)



DXZ676USB

CD/USB/MP3/WMA/AAC 리시버/ CeNET 컨트롤



- CD-R/RW 호환
- ID3-TAG 디스플레이로 MP3, WMA 및 iTunes AAC 호환
- USB 커넥터
- 최대 트랙 용량: 65,025 (255개 폴더에 255개 트랙)
- 18 FM, 6 AM 방송 설정
- EA1276 옵션을 통한 iPod 컨트롤 가능
- 서브우퍼 레벨 조절
- 24비트 D/A 컨버터
- 사운드 복원장치
- 선택 가능한 디지털 Z-Enhancer 사운드
- 2-밴드 파라메트릭 이퀄라이저
- MAGNA BASS EX 다이내믹 베이스 강화
- 내장형 하이패스 필터 및 로패스 필터
- 4-채널 x 53 와트 MOS-FET 앰프
- 자동차 전동으로 구동되는 기동기 조절 콘솔
- 전체 픽셀 디스플레이 스크린세이버
- 동적 작동을 위한 "SLIDETRAK"
- 휴대폰 입력 및 폰 뮤트
- 레벨 컨트롤이 장착된 외부 입력
- 6볼트 / 6채널 오디오 프리아웃
- CeNET 컨트롤: DVD 체인저, TV 튜너, 6 디스크 CD 체인저 및 iPod
- AUX Bluetooth 트랜스미터 BLT370 호환
- OEM 핸들 원격 유선 인터페이스 가능
- 분리 가능한 컨트롤 패널



DXZ576USB

CD/USB/MP3/WMA/AAC 리시버/ CeNET 컨트롤



- CD-R/RW 호환
- ID3-TAG 디스플레이로 MP3, WMA 및 iTunes AAC 호환
- 전면 USB 커넥터
- 최대 트랙 용량: 65,025 (255개 폴더에 255개 트랙)
- 18 FM, 6 AM 방송 설정
- EA1276 옵션을 통한 iPod 컨트롤 가능
- 서브우퍼 레벨 조절
- 24비트 D/A 컨버터
- 사운드 복원장치
- 선택 가능한 디지털 Z-Enhancer 사운드
- 2-밴드 파라메트릭 이퀄라이저
- MAGNA BASS EX 다이내믹 베이스 강화
- 내장형 하이패스 필터 및 로패스 필터
- 4-채널 x 53 와트 MOS-FET 앰프
- 자동차 전동으로 구동되는 기동기 조절 콘솔
- 전체 픽셀 디스플레이 스크린세이버가 있는 높은 가시성의 2라인 디스플레이
- 동적 불륨 컨트롤을 위한 "SLIDETRAK"
- 휴대폰 입력 및 폰 뮤트
- 레벨 컨트롤이 장착된 외부 입력
- 6볼트 / 6채널 오디오 프리아웃
- CeNET 컨트롤: DVD 체인저, TV 튜너, 6 디스크 CD 체인저 및 iPod
- OEM 핸들 원격 유선 인터페이스 호환
- AUX Bluetooth 트랜스미터 BLT370 호환
- 분리 가능한 컨트롤 패널



DB566USB

CD/USB/MP3/WMA 리시버



- 전면 USB 슬롯
- 선택 가능한 디지털 Z-Enhancer 사운드
- 18 FM, 6 AM 방송 설정
- 4-채널 x 50 와트 MOS-FET 앰프
- ID3-TAG 디스플레이로 MP3 및 WMA 호환
- CD-R/RW 호환
- 스크린세이버가 있는 높은 대비의 백색 네거티브 디스플레이 (13 x 8 자리)
- 4채널 오디오 프리아웃
- 외부 입력
- 분리 가능한 컨트롤 패널



DXZ476MP

CD/MP3/WMA 리시버/ CeNET 컨트롤



- CD-R/RW 호환
- ID3-TAG 디스플레이로 MP3 및 WMA 호환
- 18 FM, 6 AM 방송 설정
- EA1276 옵션을 통한 iPod 컨트롤 가능
- 서브우퍼 레벨 조절
- 선택 가능한 디지털 Z-Enhancer 사운드
- MAGNA BASS EX 다이내믹 베이스 강화
- 내장형 하이패스 필터 및 로패스 필터
- 내장형 앰프 캔슬 기능
- 4채널 x 50 와트 앰프
- 플립다운 콘솔
- 스크린세이버가 있는 높은 가시성의 2라인 디스플레이
- 휴대폰 입력 및 폰 뮤트
- 레벨 컨트롤이 장착된 전면 패널 외부 입력
- 4볼트 / 4채널 오디오 프리아웃
- CeNET 컨트롤: DVD 체인저, TV 튜너, 6 디스크 CD 체인저 및 iPod
- OEM 핸들 원격 유선 인터페이스 호환
- AUX Bluetooth 트랜스미터 BLT370 호환
- 분리 가능한 컨트롤 패널



DXZ376MP

CD/MP3/WMA 리시버/ CeNET 컨트롤



- CD-R/RW 호환
- ID3-TAG 디스플레이로 MP3 및 WMA 호환
- 18 FM, 6 AM 방송 설정
- EA1276 옵션을 통한 iPod 컨트롤 가능
- 서브우퍼 레벨 조절
- 선택 가능한 디지털 Z-Enhancer 사운드
- MAGNA BASS EX 다이내믹 베이스 강화
- 내장형 하이패스 필터 및 로패스 필터
- 내장형 앰프 캔슬 기능
- 4채널 x 50 와트 앰프
- 스크린세이버가 있는 높은 가시성의 싱글라인 디스플레이
- 휴대폰 입력 및 폰 뮤트
- 레벨 컨트롤이 장착된 전면 패널 외부 입력
- 4볼트 / 4채널 오디오 프리아웃
- CeNET 컨트롤: DVD 체인저, TV 튜너, 6 디스크 CD 체인저 및 iPod
- OEM 핸들 원격 유선 인터페이스 호환
- AUX Bluetooth 트랜스미터 BLT370 호환
- 분리 가능한 컨트롤 패널



DXZ276MP

CD/MP3/WMA 리시버/ CeNET 컨트롤



- CD-R/RW 호환
- ID3-TAG 디스플레이로 MP3 및 WMA 호환
- 18 FM, 6 AM 방송 설정
- EA1276 옵션을 통한 iPod 컨트롤 가능
- 선택 가능한 디지털 Z-Enhancer 사운드
- MAGNA BASS EX 다이내믹 베이스 강화
- 내장형 하이패스 필터 및 로패스 필터
- 4-채널 x 50 와트 앰프
- 스크린세이버가 있는 높은 가시성의 싱글라인 디스플레이
- 휴대폰 입력 및 폰 뮤트
- 레벨 컨트롤이 장착된 전면 패널 외부 입력
- 2채널 오디오 프리아웃
- AUX Bluetooth 트랜스미터 BLT370 호환
- 분리 가능한 컨트롤 패널



DB176MP

CD/MP3/WMA 리시버



- CD-R/RW 호환
- ID3-TAG 디스플레이로 MP3 및 WMA 호환
- 18 FM, 6 AM 방송 설정
- 선택 가능한 디지털 Z-Enhancer 사운드
- MAGNA BASS EX 다이내믹 베이스 강화
- 4-채널 x 50 와트 앰프
- 스크린세이버가 있는 높은 가시성의 싱글라인 디스플레이
- 휴대폰 입력 및 폰 뮤트
- 레벨 컨트롤이 장착된 전면 패널 외부 입력
- 2채널 오디오 프리아웃
- AUX Bluetooth 트랜스미터 BLT370 호환
- 분리 가능한 컨트롤 패널



DB166

CD 리시버



- 선택 가능한 디지털 Z-Enhancer 사운드
- 18 FM, 6 AM 방송 설정
- 4채널 x 45 와트 앰프
- CD-R/RW 호환
- 스크린세이버가 있는 높은 대비의 청색 네거티브 디스플레이 (13 x 8 자리)
- 2채널 오디오 프리아웃
- 분리 가능한 컨트롤 패널



DUB276MP/ DUB276MPW
2-DIN CD/USB/MP3/WMA 리시버

- CD-R/RW 호환 · ID3-TAG 디스플레이로 MP3 및 WMA 호환
- 전면 USB 슬롯 (최대 255개 폴더 및 폴더 안의 최대 15,000개 파일 지원)
- 18 FM, 6 AM 방송 설정
- 선택 가능한 디지털 Z-Enhancer 사운드
- MAGNA BASS EX 다이내믹 베이스 강화
- 4채널 x 50 와트 MOS-FET 앰프
- 스크린세이버가 있는 높은 가시성의 싱글라인 디스플레이
- 728 컬러 디스플레이 및 발광 키
- 레벨 컨트롤이 장착된 전면 패널 외부 입력
- 2채널 오디오 프리아웃
- AUX Bluetooth 트랜스미버 BLT370 호환
- OEM 핸들 원격 유선 인터페이스 가능



DFZ667MC
2-DIN CD/SD/MP3/WMA 리시버

- 728 컬러 · Music Catcher II CD 리코더 및 SD 슬롯
- EA1276 옵션을 통한 iPod® 컨트롤 가능
- 디지털 Z-Enhancer · MAGNA BASS EX 다이내믹 베이스 강화
- 18 FM, 6 AM 방송 설정
- 4채널 x 50 와트 MOS-FET 앰프
- ID3-TAG 디스플레이로 MP3 및 WMA 호환
- CD-R/RW 호환 · CeNET 컨트롤: DVD 체인저, TV 튜너, 6 디스크 CD 체인저 및 iPod®
- 4채널 오디오 프리아웃
- 전면 패널 외부 입력
- 동적 스크린세이버



WXZ466MP
2-DIN 6디스크 CD/MP3/WMA 리시버 / CeNET 컨트롤

- 18 FM, 6 AM 방송 설정
- 4-채널 x 50 와트 MOS-FET 앰프
- ID3-TAG 디스플레이로 MP3 및 WMA 호환
- CD-R/RW 호환
- 스펙트럼 분석기와 스크린세이버가 있는 VF 디스플레이
- CATS: 개인 코드 사용 장착 도난 방지 시스템
- CeNET 컨트롤: DVD 체인저, TV 튜너, 6 디스크 CD 체인저 및 iPod®
- 4채널 오디오 프리아웃
- 레벨 컨트롤이 장착된 외부 입력
- CeNET iPod® 인터페이스 호환 (EA1251 필요)



ARX1970
카세트 리시버/C-BUS 컨트롤

- C-BUS 6-CD 체인저 컨트롤
- 오토 리버스
- 4-채널 x 50 와트 앰프
- 2채널 오디오 출력
- 18 FM, 6 AM 방송 설정
- 회전식 볼륨 컨트롤
- 분리 가능한 컨트롤 패널



AX430
카세트 리시버/C-BUS 컨트롤

- C-BUS 6-CD 체인저 컨트롤
- 선택 가능한 디지털 Z-Enhancer 사운드
- 풀 로직 테이프 전송
- 자동 프로그램 컨트롤 (APC)
- 4-채널 x 50 와트 앰프
- 2채널 오디오 출력
- 18 FM, 6 AM 방송 설정
- 회전식 볼륨 컨트롤
- 분리 가능한 컨트롤 패널



ADB341MP
2-DIN CD/MP3/카세트 리시버

- 18 FM, 6 AM 방송 설정
- 4-채널 x 50 와트 앰프
- 3-밴드 그래픽 이퀄라이저
- ID3-TAG 디스플레이로 MP3 호환
- CD-R/RW 호환
- 풀 로직 테이프 전송
- 자동 프로그램 컨트롤 (APC)
- 스펙트럼 분석기
- 스크린세이버
- 2채널 오디오 프리아웃
- 외부 입력

HX SERIES

Clarion HX-D2 메인 유닛으로 여러분은 레코딩 스튜디오에 있는 것처럼 느끼게 될 것입니다.

HX-D2
CD 리시버/CeNET 컨트롤

- 듀얼 24비트/96kHz 샘플링 디지털 아날로그 Burr-Brown 컨버터 및 DSP
- 내장 4웨이 서라운드 시스템
- 5밴드 파라메트릭 이퀄라이저
- 각 라인 레벨 출력용 디지털 시간 조정
- 8채널 / 4볼트 금박 산화방지 오디오 프리아웃
- 0.5dB-단위 전기 볼륨 조정 회로
- 동판 사시
- 외부 DC/DC 변환기
- CeNET 컨트롤: DVD 체인저, 6 디스크 CD 체인저, TV 튜너 및 iPod®
- 2 x 2 채널 외부 입력
- 아연도금 안면 보호판
- 광섬유 입/출력
- 진공 형광 디스플레이
- 18 FM, 6 AM 방송 설정

SRS1752HX
16.5 CM [6 1/2"] 2웨이 컴포넌트 시스템

SRM3093HX
30 CM [12"] 서브우퍼

APA4300HX
4/3/2-채널 앰프

SRH292HX
2 CM [3/4"] 슈퍼 고음 스피커

옵션

MSS430
멀티-존 오디오/비디오 변환기

VA700
비디오 분배 앰프

FM200
FM 모듈레이터

WH143/WH143H/WH253H
무선 헤드폰 시스템

VCZ625
6디스크 DVD/CD/VCD/MP3/CeNET 체인저

CC2011E
올트라 콤팩 컬러 CCD 카메라 (미러 이미지)

CAA188
CCD 카메라용 전원 공급장치 (MAX676VD 용)

CAA185
CCD 카메라용 전원 공급장치 (VRX776VD, VRX576USB 및 VRX376USB용)

콤팩트 카메라
CC2011E용 케이블
· 콤팩트 카메라용 연결 케이블
CCA532 (7m)
CCA533 (10m)
CCA534 (15m)

TTX754 PAL
TTX7501z NTSC
TTX7503z PAL/SECAM
CeNET TV 튜너

FMC250
FM 모듈레이터 장착 CD 체인저 컨트롤러

앰프

APA4320
4 x 160W 연결 파워 앰프

APA2160
2 x 160W 연결 파워 앰프

DCZ625
6디스크 CD CeNET 체인저

DC625
6디스크 CD C-BUS 체인저

DPX11500
1500W 모노 파워 앰프

APX4240
400W 4/3/2채널 파워 앰프

APX2120
200W 2/1 채널 파워 앰프

APX1300
400W 모노 파워 앰프

EQ5746
1/2-DIN 그래픽 EQ/크로스오버

MCD360
3웨이 전자 크로스오버

서브우퍼

PXW1552
38 CM [15"] 서브우퍼

PXW1252
30 CM [12"] 서브우퍼

PXW1052
25 CM [10"] 서브우퍼

PFW1051
25 CM [10"] 싱글 보이스 코일

SW1251
12" 싱글 4-OHM 보이스 코일 서브우퍼

SW1051
10" 싱글 4-OHM 보이스 코일 서브우퍼

SRV313
슬림 디자인 17 CM [6 1/2"] 액티브 서브우퍼

SRV202
20 CM [8"] 액티브 서브우퍼

스피커

SRS1686
16 CM [6 1/2"] 2웨이 컴포넌트 스피커 시스템

SRS1726
16.5 CM [6 1/2"] 2웨이 컴포넌트 시스템

SRS1326
13 CM [5 1/4"] 2웨이 컴포넌트 시스템

SRR6986
15 x 23 CM [6" x 9"] 동위상 동축출력 2웨이

SRR1686
16 CM [6 1/2"] 동위상 동축출력 2웨이

SRX1785
16.5 CM [6 1/2"] 동위상 동축출력 2웨이

SRX1385
13 CM [5 1/4"] 동위상 동축출력 2웨이

SRC4696
10 x 15 CM [4" x 6"] 맞춤형 판공 2웨이

SRC5736
13 x 18 CM [5" x 7"] 맞춤형 동축출력 3웨이

SRC5716
13 x 18 CM [5" x 7"] 맞춤형 동축출력 2웨이

SRC4617
10 x 15 CM [4" x 6"] 맞춤형 동축출력 2웨이

SRC916
9 CM [3 1/2"] 맞춤형 동축출력 2웨이

SRR6946
15 x 23 CM [6" x 9"] 다축출력 4웨이

SRR1646
16 CM [6 1/2"] 다축출력 4웨이

SRR2036
20 CM [8"] 다축출력 3웨이

SRR6916
15 x 23 CM [6" x 9"] 다축출력 3웨이

SRR1736
16.5 CM [6 1/2"] 다축출력 3웨이

SRR1726
16.5 CM [6 1/2"] 동축출력 2웨이

SRR1636
16 CM [6 1/2"] 다축출력 3웨이

SRR1336
13 CM [5 1/4"] 다축출력 3웨이

SRR1616
16 CM [6 1/2"] 동축출력 2웨이

SRR1326
13 CM [5 1/4"] 동축출력 2웨이

SRR1028
10 CM [4"] 동축출력 2웨이

SRH206
2.5 CM [1"] 헬랜드 드라이브 고음 스피커