


clarion

clarion

www.clarion.com



台北總公司

台北縣25170淡水鎮中正東路2段29號2樓
TEL: (02) 2809-1333 FAX: (02) 2808-3348

台北服務中心

台北縣25170淡水鎮中正東路2段69-7號2樓
TEL: (02) 2809-0254 FAX: (02) 2808-3263

台中服務中心

台中市40243南區崇倫街69號
TEL: (04) 2378-1123 FAX: (04) 2378-1134

高雄服務中心

高雄市80455鼓山區中華一路2117號
TEL: (07) 555-5276 FAX: (07) 553-3062



clarion



展現未來 實現夢想

每個人皆有夢想—但沒有意志力及技術就永遠無法實現。
歌樂，專注於車內娛樂的創新及簡化操作，將其轉換為具體方案，
不著痕跡地連接汽車與外部世界。
在瞬息萬變的環境中，連接人與音樂媒介—您是最終的目標，
即為歌樂H.M.I.的理念



ITALDESIGN-GIUGIARO
歌樂H.M.I.概念車“QUARANTA”
是由世界最高水準工業設計公司
之一GIUGIARO在義大利精心設
計完成



VZ709A
DVD 播放器 7" 觸控式螢幕

- BBE MP
- DIVX
- COMPACT disc DIGITAL AUDIO
- COMPACT disc DIGITAL AUDIO
- Made for iPod
- Bluetooth
- USB



VZ400A
DVD 播放器 7" 觸控式螢幕


- Bluetooth
- COMPACT disc DIGITAL AUDIO
- Made for iPod
- Works with iPhone

VX709A
2 DIN DVD 播放器 7" 觸控式螢幕



- 可播放DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD/CD-R/RW/Video-CD
- 內建藍芽傳輸 (HFP&OPP) 可支援通話及音樂格式 (A2DP&AVRCP)
- 可播放MP3/WMA/AAC格式檔，並可顯示ID3標題內容
- 可支援DivX®播放
- 後置USB連接埠
- iPod直接控制 (播放iPod影像需選配CCA723/CCA748線連接)
- AV輸入
- 後視攝影機CCD輸入
- 6聲道音頻前級輸出，2區域2聲道音頻獨立輸出

VX709A / VZ709A 系統連接圖



下滑式觸控面板
光碟置入槽
(VX709A)




仿iPod觸控式面板的完美享受

VX709A/VZ709A智慧型的面板顯示仿iPod操作介面，iPod使用者無需再學習新功能，專輯/歌曲/播放列表等選項可以更容易上手。
* 請使用iPod專用USB線連結iPod
* iPod相容型號，請參考CLARION官方網站

內建無線藍芽



麥克風




內建藍芽傳輸 (HFP&OPP)
可支援通話及音樂格式
(A2DP&AVRCP)



iPhone/iPod直接控制
(播放iPod影像需選配
CCA723/CCA748線連接)

6聲道音頻前級輸出



後置USB連接埠



VX400A
2 DIN DVD 播放器 6.5" 觸控式螢幕

- 可播放DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD-DA/CD-R/RW
- 可播放MP3/WMA格式檔，並可顯示ID3標題內容
- 可支援DivX®播放
- 2組AV AUX輸入





VX409A
2 DIN DVD 播放器
6.5" 觸控式螢幕



- Made for iPod
- DVD VIDEO
- COMPACT disc DIGITAL AUDIO
- DOLBY DIGITAL
- OEM FRONT
- 4V/6ch OUTPUT
- MP3/WMA
- 40W x 4 (HIGH POWER)
- 24bit
- Rear AV Output
- Subwoofer level control
- Bluetooth



VZ409A
DVD 播放器
7" 觸控式螢幕



- 可播放DVD-Video/DVD±R/DVD±RW
- 可播放CD-DA/HDCD/CD-R/RW
- 可直接播放iPod (需選配CCUIPOD2線連接)
- 可播放MP3/WMA格式檔，並可顯示ID3標題內容

- 後方AV輸入
- 後方AV輸出
- 18FM/6AM電台設定
- 4V/6聲道音頻前級輸出



VZ509A
DVD 播放器
7" 觸控式螢幕

- Made for iPod
- DIVX
- COMPACT disc DIGITAL VIDEO
- COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT

- DVD VIDEO
- DOLBY DIGITAL
- OEM FRONT
- Bluetooth
- AUX INPUT
- BBE MP
- 24bit
- TOUCH PANEL
- N-BASS EX
- 50W x 4 (HIGH POWER)
- 2 ZONE Entertainment
- 2V/6ch OUTPUT
- BeatEQ
- LPP/HPF
- USB



後置USB連接埠


- 可播放DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/VCD/CD-R/RW
- 可播放MP3/WMA格式檔，並可顯示ID3標題內容
- 可支援DivX® 播放
- iPod直接控制 (播放iPod影像需選配CCA723/CCA748線連接)
- BBE MP用於壓縮音頻質量的提高 (只對應USB功能)
- 2組AV AUX輸入
- 6聲道音頻前級輸出 (前/後/超低音)，2區域2聲道音頻獨立輸出
- 藍芽功能 (需搭選配件BLT370)

VB476
DVD/CD/VCD/MP3/WMA 播放器



- DVD VIDEO
- dts
- DOLBY DIGITAL
- COMPACT disc DIGITAL VIDEO
- 45W x 4 (HIGH POWER)
- MP3/WMA
- FLIP DOWN CONSOLE
- 24bit
- 2 ZONE Entertainment

- 可播放DVD±R/DVD±RW/CD-R/CD-RW
- 可對應DVD光碟，音樂CD及VCD
- 可播放MP3/WMA格式檔
- 18FM/12FM電台預設
- 2聲道可調AUX輸入
- 2組影像輸出
- 6聲道音頻前級輸出



在車內有如家庭劇院般的享受



OHM875VD

8吋下翻式吸頂顯示器



- 通用超薄外形
- 可播放MPEG1/2/4和MP3/WMA格式檔
- 可調螢幕顯示模式：16:9/4:3
- 紅外線遙控接收
- 2組AV輸入，可連結外部設備
- 1組AV輸出，可連結其他顯示器
- 內置室內燈
- OHM1075VD內含2只無線耳機，OHM875VD內含1只無線耳機



OHM1075VD

10.2吋下翻式吸頂顯示器



VMA773

7吋/16:9

頭枕安裝/獨立顯示器

- 簡易型頭枕安裝：
192.7 (W) × 133.5 (H) × 32.5 (D) mm
- 尺寸：177.8 (W) × 118.5 (H) × 27.5 (D) mm



VMA573

5.6吋/16:9

頭枕安裝/獨立顯示器

- 2組AV輸入（在前控制面板上有連接插頭及迷你接孔的輸出線組）
- WH253H雙向紅外線音頻接收器
- 簡易頭枕支架
- 微型耳機輸出孔

- 簡易型頭枕安裝：
160.8 (W) × 111.8 (H) × 32.5 (D) mm
- 尺寸：150 (W) × 101 (H) × 27 (D) mm

Made for safer driving 後視CCD攝影機



CC2011E

超小型彩色CCD
鏡頭



PQE033
CC2011E
鏡頭外殼



CCA532 (7m)
CCA533 (10m)
CCA534 (15m)

- 小型CCD連接線
(適用CC2011E)



CAA185

CCD電源轉換供應器



配件

VA700
視訊分配放大器



FM200
調頻接收器



WH143/WH143H/
WH253H
無線耳機






DXZ786USB CD/USB/MP3/WMA/AAC 播放器 CeNET控制功能 (可連結換片箱)



- 可播放CD-R/RW
- 可播放MP3/WMA/iTunes® AAC格式檔
- 後置USB連接埠
- 通過USB連接埠實現iPod直接控制
- 6V/6聲道音頻前級輸出
- 超低音音源獨立控制
- 音效復原處理器
- 數字式時間調控
- 3音路音源分頻
- "SLIDETRAK"滑動面板，實現動感操作




DXZ586USB CD/USB/MP3/WMA/AAC 播放器 CeNET控制功能 (可連結換片箱)



- 可播放CD-R/RW
- 可播放MP3/WMA/iTunes® AAC格式檔
- 前置USB連接埠
- iPod直接控制
- 6V/6聲道音頻前級輸出
- 音效復原處理器
- Z音色增強器
- 2頻帶參數補強及衰减器
- "SLIDETRAK"滑動面板，實現動感操作



DXZ386USB CD/USB/MP3/WMA/AAC 播放器 CeNET控制功能



- 可播放CD-R/RW
- 可播放MP3/WMA/iTunes® AAC格式檔
- 前置USB連接埠
- 18FM/6AM電台設定
- 6聲道RCA輸出
- Z Plus音色增強器
- MAGNA BASS EX動態低音增強
- 前置AUX輸入
- 可透過AUX輸入外接藍芽傳輸器 (選配件BLT370)



CZ200A CD/USB/MP3/WMA 播放器



- 可播放MP3/WMA格式檔並可顯示ID3標題內容
- 4聲道音頻前級輸出 (前級+後級/重低音)
- 前置AUX輸入
- BEAT EQ音效調整
- 內置低通濾波器
- 無段式音量旋鈕



選購

USB連接埠同時支援WMA/MP3格式檔的播放



iPod和iPhone USB後置音頻連接埠



CZ100A CD/MP3/WMA 播放器



- 可播放CD-DA/CD-R/RW
- 可播放MP3/WMA格式檔並可顯示ID3標題內容
- 18FM/6AM電台預設
- BEAT EQ音效調整
- 重低音揚聲器音量控制
- 4聲道音頻前級輸出 (前級+後級/重低音)




選購



前置AUX輸入，可連結隨身播放器或其他裝置



無段式音量旋鈕



內置低通濾波器

MAIN UNITS

MAIN UNITS

WXZ466MP 2-DIN 6CD/MP3/WMA播放機 CeNET控制功能



- 可播放CD-R/RW
- 可播放MP3/WMA格式檔，並可顯示ID3標題內容
- 18FM/6AM電台設定
- VF顯示幕，配備頻譜分析器及螢幕保護程式
- 高可視度單行顯示幕，配備螢幕保護程式
- 2聲道AUX輸入
- 4聲道音頻前級輸出
- 可對應CeNET iPod連接介面 (選配EA1251型號)

DUZ386MP 2-DIN CD/USB/MP3/WMA/AAC 播放機 CeNET控制功能




- 可播放CD-R/RW
- 可播放MP3/WMA/iTunes® AAC格式檔
- 後置USB連接埠
- iPod直接控制
- Z Plus增強器
- 高可視度兩行顯示幕，配帶螢幕保護
- 前置AUX輸入
- 4聲道音頻前級輸出

HX-D2 CD播放機 CeNET控制功能



內置6碟裝CD換碟機



DUB276MP

- 雙24 bit/96kHz 取樣Burr-Brown數字模擬轉換及數字聲音處理
- 內置4路分類
- 5頻帶參數補強及衰減器
- 各聲道電平輸出對應數字式時間調控
- 8聲道/4伏鍍金脫氧銅線RCA輸出
- 0.5dB間隔電子音量調整電路
- AUX輸入
- 可對應CeNET iPod連接介面 (選配EA1251型號)
- 可對應CeNET DVD連接介面 (選配VCZ-625型號)



DUB276MPW 2-DIN CD/USB/MP3/WMA 播放機




- 可播放CD-R/RW
- 可播放MP3/WMA/iTunes® AAC格式檔
- 後置USB連接埠
- iPod直接控制
- Z Plus增強器
- 高可視度兩行顯示幕，配帶螢幕保護
- 前置AUX輸入
- 4聲道音頻前級輸出

728色可選顯示螢幕及照明按鍵



XH7110
850 W 單聲道功率放大器



APA4360
720 W 4/3/2 聲道高功率放大器



APA2180
360 W 2/1 聲道高功率放大器



XR2110
420 W 單聲道功率放大器



XR2410
400 W 4/3/2 聲道功率放大器



XR2210
200 W 2/1 聲道功率放大器



PXW1552
最大功率：1500W
38cm [15"]
4歐姆雙音圈
超低音揚聲器



PXW1052
最大功率：1000W 25cm [10"]
4歐姆雙音圈
超低音揚聲器



PFW1051
最大功率：600W 25cm [10"]
4歐姆音圈
薄型超低音揚聲器



WQ3010D
最大功率：1500W 30cm [12"]
4歐姆雙音圈
超低音揚聲器



WQ2510D
最大功率：1500W
25cm [10"]
4歐姆雙音圈
超低音揚聲器



SRV313
最大功率：120W 17cm [6-3/4"]
時尚外形設計
主動式超低音揚聲器



SRV202
最大功率：120W 20cm [8"]
主動式超低音揚聲器



ULTRA ULTRA SERIES 為高功率處理及優雅外形提供了最頂級的材質



SRU1720M

最大功率：350W
16.5cm (6-3/4")
2音路分離式揚聲器



PLATINUM PLATINUM SERIES 高低音揚聲器分離式設計，讓您可以選擇最適合您汽車系統升級的方案



SRP1721S

最大功率：350W
16.5cm (6-1/2")
2音路分離式揚聲器



SRE SRE SERIES 全系列多重音域系統揚聲器，靈活的輸出高品質聲音



SRE1721S

最大功率：250W
16.5cm (6-1/2")
2音路分離式揚聲器



SRE6931R

最大功率：350W
15cm x 23cm (6" x 9")
3音路同軸揚聲器



SRU1320M

最大功率：250W
13cm (5-1/4")
2音路分離式揚聲器




SRU310H

最大功率：300W
2.5cm (1") 高音揚聲器



SRP1321S

最大功率：300W
13cm (5-1/4")
2音路分離式揚聲器



SRP6920M

最大功率：450W
15cm x 23cm (6" x 9")
2音路分離式揚聲器



SRP4620M

最大功率：150W
10cm (4") / 10cm x 15cm (4" x 6") 多重揚聲器系統
• 附帶10cm x 15cm (4" x 6") OEM更換品




SRE1321S

最大功率：160W
13cm (5-1/4")
2音路分離式揚聲器




SRE6921R

最大功率：300W
15cm x 23cm (6" x 9")
2音路同軸揚聲器



SRE1721R

最大功率：200W
16.5cm (6-1/2")
2音路同軸揚聲器



SRE1321R

最大功率：200W
13cm (5-1/4")
2音路同軸揚聲器



SRE2031R

最大功率：400W
20cm (8")
3音路同軸揚聲器



SRE1731R

最大功率：250W
16.5cm (6-1/2")
3音路同軸揚聲器



SRE1331R

最大功率：200W
13cm (5-1/4")
3音路同軸揚聲器



SRE211H

最大功率：200W
2.5cm (1") 高音揚聲器



SRE1021R

最大功率：140W
10cm (4") 2音路同軸揚聲器





SRQ1621S

SRG6921R

最大功率：280W
16cm (6-1/2")
2音路分離式揚聲器

最大功率：350W
15cm x 23cm (6" x 9")
2音路同軸揚聲器



SRQ6932R
最大功率：450W
15cm x 23cm (6" x 9")
3音路同軸揚聲器



SRG1621R
最大功率：180W 16cm (6-1/2")
2音路同軸揚聲器



SRQ1631R
最大功率：280W
16cm (6-1/2")
3音路同軸揚聲器



SRG1321R
最大功率：160W 13cm (5-1/4")
2音路同軸揚聲器



SRQ211H
最大功率：200W
2cm (3/4") 高音揚聲器



SRG1021R
最大功率：140W 10cm (4")
2音路同軸揚聲器

CUSTOM-FIT


CUSTOM-FIT




SRQ6831C
最大功率：350W
15cm x 20cm (6" x 8")
3音路同軸揚聲器



SRG5721C
最大功率：250W
13cm x 18cm (5" x 7")
2音路同軸揚聲器



SRQ5730C
最大功率：250W
13cm x 18cm (5" x 7")
3音路同軸揚聲器



SRG4621C
最大功率：150W
10cm x 15cm (4" x 6")
2音路同軸揚聲器



SRG921C
最大功率：80W 9cm (3-1/2")
2音路同軸揚聲器

附件


CeNET - iPod 介面

EA1251
iPod 連結器
與WXZ466MP及HX-D2配合使用
(藉由CD換片埠連結)



電子分音器

MCD360
3音路電子分音器



BLUETOOTH®

Bluetooth®
BLT370
藍芽傳輸器，藉由
AUX輸入進行連結



遙控器



RCB-147-600
方向盤遙控器



RCB-176
遙控器

麥克風




RCB-189
外接麥克風
適用於
VZ400A/VX400A/VZ709A/
VX709A/MAX686BT/VRX786BT

CD 片匣



CAA-397-900
6片CD片匣
適用於DCZ-625/V CZ-625

直接連接iPod



CCA-723
CCA-748
iPod 影像連接線
適用於
VZ709A/VX709A/VZ509A/
VX400A/VZ400A/
MAX686BT/VRX786BT

線材



CCA-518
CeNET CD分接線：1m



CCA-520
CeNET CD連接線：2.5m
CCA-521
CeNET CD連接線：0.6m

噪音濾波器



NSA-131-200
電源濾波器
減少引擎發電機干擾噪音，適用於最大10A的發電機



NSA-132-200
電源濾波器
減少引擎發電機干擾噪音，適用於最大30A的發電機



NSA-133-200
電動部品雜訊濾波器
消除電動馬達所產生的噪音



NSA-134-200
電器開關雜訊濾波器
消除電子噴油系統、轉向指示燈以及煞車燈
動作時所產生的電器開關噪音



NSA-135-200
點火降雜訊濾波器
消除汽車點火時引起的雜訊