

clarion

ريادة لمدة تزيد عن 70 عاماً

منذ نشأة شركة Clarion في عام 1940 أحييت بيئة تتسم بتطورات متواصلة وفعالة — بدءاً من راديو AM ووصولاً إلى تقنيات البث الرقمي والملاحة، والمزيد غير ذلك في ظل ظهور السيارات الكهربائية والتواصل الاجتماعي عبر الشبكات. احتلت Clarion موقع الريادة بهذا السوق فيما يخص المنتجات المعنية بالتواصل بين الأشخاص والسيارات والصوت والمعلومات، وتشمل هذه المنتجات أول كمبيوتر مُدمج داخل السيارة بالإضافة إلى الكثير من الإنجازات. وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد كشفت النقاب عن العلامة التجارية العالمية "Clarion" في عام 2006 لترسخ بذلك صورتها في سنى أنحاء العالم. في سبيل سعيها المتواصل حتى الآن نحو تطوير منتجات تحظى بقيمة حقيقية من أجل المساهمة في ازدهار المجتمع، تواصل Clarion سعيها نحو سبل توفير السلامة والراحة في السيارات، واستحداث طرق جديدة من شأنها توصيل الأشخاص بنوع تجربة القيادة المفضل لديهم. وستواصل Clarion في هذا الصدد الاعتماد على دعمكم وتأييدكم لها. الرجاء استخدام هذا المرجع سهل الاستخدام للترويج لمنتجات Clarion بين عملائكم بفعالية.

ملاحظات

- المواصفات والتصميم عرضة للتغيير دون إخطار.
- الصور غير ملزمة. ولا تتحمل الشركة المصنعة والمسئولة بشأن وجود أي أخطاء في الطباعة.
- Dolby وDolby Surround وPro Logic ورمز D المزود هي علامات تجارية خاصة بشركة Dolby Laboratories.
- تعني العبارتان "Made for iPod" و"Made for iPhone" أن أحد الملحقات الإلكترونية قد تم تصميمه للتوصيل خصيصاً بجهاز iPod أو iPhone، على التوالي، وأنه مُعتمد من قبل المطور ليتوافق مع معايير الأداء الخاصة بشركة Apple.
- لا تتحمل Apple مسؤولية تشغيل هذا الجهاز أو توافقه مع معايير السلامة والمعايير التنظيمية.
- يرجى الانتباه إلى أن استخدام هذا الملحق مع جهاز iPod أو iPhone قد يؤثر على الأداء اللاسلكي.
- تُعد iPhone وiPod علامتين تجاريتين لشركة Apple Inc. مسجلتين في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
- تتول ملكية العلامة التجارية وشعار Bluetooth® لشركة SIG, Inc. وأي استخدام لتلك العلامات من قبل شركة Clarion يتم بموجب ترخيص.
- DivX® Certified وDivX® والشعارات المرتبطة بهما هي علامات تجارية لشركة DivX Inc. ويتم استخدامها بموجب ترخيص.
- يُستخدم DivX Certified® لتشغيل ملفات فيديو DivX®، بما في ذلك المحتوى المتميز.
- يخضع هذا المنتج لواحدة أو أكثر من براءات الاختراع الأمريكية التالية: 7,460,668؛ 7,295,673؛ 7,519,274؛ 7,515,710.
- تم تصميم جميع الوحدات المذكورة بهذا الكتلوج بشكل أساسي للتركيب في سيارات نقل الركاب. ولا يُنصح باستخدامها في الشاحنات والجرارات والسيارات التي تسير على الطرق غير الممهدة ومعدات الإنشاء والقوارب (باستثناء الطرز البحرية) وغيرها من السيارات المستخدمة في أغراض خاصة أو على الدراجات النارية.
- قد يتعذر استئناف تشغيل iPod Video، حيث يتم بدء التشغيل من بداية الملف متى كان الملحق (ACC) في وضع إيقاف التشغيل/التشغيل (OFF/ON).

تحذير: يحظر على السائق، بموجب القانون، عرض أي إشارة فيديو على أي من شاشات استقبال الإشارة أثناء تحرك السيارات.

الموزع

clarion www.clarion.com

Clarion (Malaysia) Sdn., Bhd.
Phase 1, Free Industrial Zone, 11900 Bayan Lepas, Penang, Malaysia
هاتف المكتب: +60-4-6148-400، فاكس المكتب: +60-4-6438-713

Clarion (H.K.) Industries Co., Ltd.
Unit 712, 7 F, Tower 1, Harbour Centre, 1 Hok
Cheung Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong
الهاتف: 2722-088، الفاكس: 2722-1991 (802)

Clarion Co., Ltd.
Shintoshin, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama, 330-0081, Japan 7-2
الهاتف: 8-6-1-3700 (81)، الفاكس: 8-6-1-3701 (81)
http://www.clarion.com/jp

DIVX
Bluetooth
Parrot
move wireless

Made for iPod iPhone



VX402A
محطة وسائط متعددة DVD مطابقة للمعيار 2-DIN مزودة بشاشة تحكم باللمس مقاس ٦.٢ بوصة و USB وجهاز Bluetooth مدمج

DIVX
Bluetooth
Parrot
move wireless

Made for iPod iPhone



VZ402A
محطة وسائط متعددة DVD مزودة بشاشة تحكم باللمس مقاس ٧ بوصة و USB وجهاز Bluetooth مدمج



NX502A
محطة وسائط متعددة DVD مطابقة للمعيار 2-DIN مزودة بشاشة تحكم باللمس مقاس ٧ بوصة و USB وجهاز ملاحظة مدمج

DIVX
Bluetooth
Parrot
move wireless

Made for iPod iPhone



NX702A
تدعم شاشة اللمس سهلة الاستخدام التشغيل عبر النقر السريع من أجل التمرير بين القوائم بسهولة. (للطرازين NX702A/NX502A)

الالتزام بالجودة وتقديم تقنيات متطورة

توفر Clarion سبل الراحة داخل السيارات من خلال تحقيق التوازن بين أحدث التقنيات والوظائف مع السعي دون كلل لتحقيق الجودة. وعندما يقع اختيارك على اقتناء إحدى وحدات الوسائط المتعددة الأساسية من Clarion، كن مطمئناً إلى حصولك على منتج يتميز بجودة وأداء منقطع النظير ويستند إلى أحدث الابتكارات التقنية والتصميمات المعتمدة.



تقنية Parrot Bluetooth® للاستمتاع بالاتصال في وضع حر اليدين والوصول إلى دفتر الهاتف وتدفق الصوت

تتيح تقنية Parrot Bluetooth المدمجة إمكانية إجراء اتصال هاتفي في وضع حر اليدين بتوافق شامل مع العديد من الهواتف المحمولة. وبفضل الميكروفون المدمج وإمكانية الوصول إلى دفتر الهاتف، يمكن التحدث والقيادة في نفس الوقت بأمان. كما يمكنك تشغيل الموسيقى المخزنة على الهاتف المحمول من خلال التدفق الصوتي عبر Bluetooth. (الطرز NX702A/NX502A/VX402A/VZ402A)

* بحسب نوع الهاتف المحمول. الرجاء الرجوع إلى موقع الويب الخاص بنا للحصول على تفاصيل حول الهواتف المحمولة المتوافقة المجهزة بتقنية Bluetooth.

ميرزا® Made for iPod و Made for iPhone لتكامل منقطع النظير

مُعتمد من تقنيتي Made for iPhone و Made for iPod، وبذلك يمكنك الاستمتاع بسهولة إجراء البحث الأجنبي من أجل الوصول إلى النغمات بسرعة ووضع التحكم البسيط مما يتيح لك إمكانية التشغيل باستخدام عناصر التحكم الخاصة بجهاز iPod/iPhone. ويتم عرض الغلاف الفني الخاص بالألبوم لتعزيز التفاعل عبر الرؤية البصرية.

(للطرز NX702A/NX502A/VX402A/VZ402A)
* لا يدعم الطرازان VX402A و NX402A البحث باستخدام الحروف الأبجدية (ABC).



NX702A

محطة وسائط متعددة DVD مطابقة للمعيار 2-DIN مزودة بشاشة تحكم باللمس مقاس ٧ بوصة و USB وجهاز تحديد مواقع مدمج

DIVX
Bluetooth
Parrot
move wireless

Made for iPod iPhone



وحدة تحكم وفتحة قرص مجهزتان بإمكانية السحب الآلي (الطرز NX702A)

استمتع بوجود المسرح المنزلي في سيارتك

VMA773 شاشة مسطحة / مقاس ٧ بوصة / مخصصة لمسمد الرأس بزاوية عرض ١٦:٩

VT1010B شاشة LCD ملونة رأسية وعريضة مقاس ١٠.٢ بوصة مزودة بمشغل DVD

VT1510B شاشة LCD ملونة رأسية وعريضة مقاس ١٥.٦ بوصة مزودة بمشغل DVD

تحت الحمراء
ملفات MPEG(1/2/4) و USB و SD/MMC تدعم تشغيل وملفات MP3/WMA.

الملحقات

كاميرا للرؤية الخلفية
CC4001U
كاميرا CMOS للرؤية الخلفية
زاوية واسعة صورة معكوسة

RCB199 الميكروفون الخارجي للطرز VX402A/VZ402A/CZ702A

RCB204 ميكروفون خارجي للطرز NX702A/NX502A

WH204 / WH114H أنظمة سماعات الرأس اللاسلكية
• الطراز WH204: نظام سماعات رأس لاسلكية مزدوجة تعمل بالألعة تحت الحمراء
• الطراز WH114H: سماعات رأس أحادية القناة إضافية وأر بذلية

VA700 مضخم توزيع الفيديو

CCA-755 كابل USB للاتصال

CCA-750 كابل توصيل فيديو iPod

CCA-748 كابل توصيل فيديو iPod

RCX007 وحدة تحكم عن بعد تعمل بالألعة تحت الحمراء للطرز NX702A/NX502A

RCX005 وحدة تحكم عن بعد تعمل بالألعة تحت الحمراء للطرز VX402A/VZ402A

RCX001 وحدة تحكم عن بعد تعمل بالألعة تحت الحمراء للطرز CZ702A/CZ302A/CZ202A

RCB176-200 وحدة تحكم عن بعد تعمل بالألعة تحت الحمراء للطرز CX501A/CX201A

CCA-755 كابل USB للاتصال للطرز NX702A/NX502A/VX402A/CZ702A/VZ402A

CCA-750 كابل توصيل فيديو iPod للطرز NX702A/NX502A/VX402A/CZ702A/VZ402A

CCA-748 كابل توصيل فيديو iPod للطرز CZ302A/CZ202A/CX501A/CX201A

الميزات										الوسائط المتعددة											
الاتصال										الميزات											
FM/AM	DOLBY DIGITAL	MPEG4	MP3/WMA	SD	VIDEO	DIVX	Bluetooth	Parrot	Made for iPod iPhone	USB (الصوت / الفيديو)	10	18 FM .6 AM	18 FM .6 AM	18 FM .6 AM	18 FM .6 AM	18 FM .6 AM	18 FM .6 AM	18 FM .6 AM	18 FM .6 AM	18 FM .6 AM	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* عدد 1 مدخل RCA خلفي للصوت والصورة ٦* مدخلات صوت وصورة من خلال مقاس RCA خلفي / مقاس صغير أمامي ٢* بطاقة microSD بسعة 4 جيجابايت تسمح بتخزين تطبيق ملاحه كامل وخريطة تغطي ٥ بلدان، كما تتيح تحديث البيانات بطريقة مباشرة ٨* مرشحات الإمرار المرتفع / الإمرار المنخفض ٩* مرشح الإمرار المنخفض ١٠* مقاس الإمرار المنخفض

١* يرجى الرجوع إلى موقع الويب الخاص بنا للحصول على تفاصيل حول طرز Bluetooth المتوافقة ٢* يرجى الرجوع إلى موقع الويب الخاص بنا للتعرف على أجهزة iPod المتوافقة ٣* وسائل ترفيه بالمعد الخلفي والأمامي ٤* كاميرا للرؤية الخلفية تأتي بشكل منفصل

تقنية Parrot Bluetooth® للاستمتاع بالاتصال في وضع حر اليدين

توفر التقنية Parrot Bluetooth إمكانية توافق شاملة للعديد من الهواتف المحمولة. ومن ثم، يمكنك الاستمتاع بالاتصال في وضع حر اليدين باستخدام الميكروفون المدمج وإمكانية الوصول إلى دفتر الهاتف. كما يمكنك تشغيل الموسيقى المخزنة على الهاتف المحمول من خلال التدفق الصوتي عبر Bluetooth. يتم دعم مجموعة كبيرة من البروتوكولات: HFP/HSP/A2DP/AVRCP/PBAP. كما يمكن إجراء تحديثات البرامج الثابتة عبر اتصال USB. (للطرازين CZ702A / CZ302A)



CZ302A
جهاز استقبال CD/USB/MP3/WMA/Bluetooth



CZ102A / CZ102AR
جهاز استقبال CD/MP3/WMA



CZ202A / CZ202AR
جهاز استقبال CD/USB/MP3/WMA



CZ102AR



CZ202AR



منفذ USB أمامي متوافق مع iPod و iPhone وذاكرة USB

يقبل طرف توصيل USB الموجود في اللوحة الأمامية باتصال USB المتوافق مع طرز iPod و iPhone، بالإضافة إلى أجهزة الذاكرة التي يمكن توصيلها عبر USB. عند استخدام iPod، سوف يمكنك التحكم في وظائف iPod من الطرز CZ302A / CZ202A / CZ202AR / CX501A / CX201A.



CX201A
جهاز استقبال 2-DIN CD/USB/MP3/WMA



CX501A
جهاز استقبال 2-DIN Bluetooth CD/USB/MP3/WMA

تتيح لك الإضاءة المتوفرة بـ ٧٢٨ لونًا مختلفًا والأزرار إمكانية إضاءة مظهر جمالي متجانس مع لوحة العدادات (التابلوه) أو كما يروق لك.



إمكانات متعددة للاستمتاع عند القيادة

لقد استطاعت Clarion تلبية الاحتياجات الأساسية الخاصة بالترفيه عند القيادة بل إنها استطاعت أن تتجاوزها. حيث تم تصميم كل وحدة وفقاً لما ينطلق إليه المستخدم — من حيث الجودة والموثوقية وسهولة الاستخدام وإمكانية تيسير الربط بين سبل الحياة.

استمتع بإمكانية توصيل iPod® و iPhone® بسهولة فائقة

يمكنك الاستمتاع بسهولة تشغيل iPod و iPhone من خلال عرض ALBUM/ARTIST/SONG LIST (الألبوم/الفنان/قائمة الأغاني) المعروضة على الشاشة، بالإضافة إلى سرد عميات التشغيل مرة أخرى. كما يتيح لك وضع التحكم البسيط إمكانية إجراء عمليات التشغيل الخاصة بالنظام بسهولة، فما عليك سوى استخدام عناصر التحكم في iPod / iPhone، بما في ذلك إمكانية البحث باستخدام الحروف الأبجدية، للوصول إلى المقاطع الصوتية بسهولة. (للطرز CZ702A / CZ302A / CZ202A / CZ202AR / CX501A / CX201A)

وضعا Beat EQ و Magna Bass EX للاستمتاع بصوت قوي للغاية


بالإضافة إلى توفر ٣ أوضاع مسبقة الضبط لموازن الصوت، يتيح لك Beat EQ إمكانية تخصيص المستوى ونطاق صوت الجيبر ومدى المتوسط والصوت الثلاثي لكل نمط. وعلاوة على ذلك، يوفر Magna Bass EX نطاقاً بقوة ٥٠ هرتز للحصول على أداء ديناميكي لصوت الجيبر. (للطرز CZ302A / CZ202A / CZ202AR / CZ102A / CZ102AR / CX501A / CX201A)



CZ702A
جهاز استقبال CD/USB/MP3/WMA/Bluetooth
إضاءة متوفرة بألوان مختلفة
مجهز بوصلات تحويل ومحاذاة للوقت

CZ702A

جهاز استقبال CD/USB/MP3/WMA/Bluetooth
إضاءة متوفرة بألوان مختلفة
مجهز بوصلات تحويل ومحاذاة للوقت



إضاءة متوفرة بـ ٧٢٨ لونًا مختلفًا
إضافة مظهر رائع على السيارة

محاذاة الوقت رقمياً

تضمن محاذاة الوقت رقمياً وصول الصوت الصادر من كل سماعة إلى المستخدم في نفس الوقت للحصول على أجواء صوت مثالية.

الوسائط	FM/AM	MP3/WMA	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	الوصف	الاقبال	Bluetooth®	Parrot move windows	Made for iPod iPhone	USB	5V/6ch Output	2V/4ch Output	2V/2ch Output	FRONT AUX Input	Subwoofer level control	M-BASS EX	BeatEQ Plus	BeatEQ	DIGITAL SWAY X-OVER	LPF/HPF	LPF	High Visibility LCD	Integral Rotary Volume	MOS-FET SOWx4	MOS-FET 4SWx4	728c	OEM	DCP
CZ702A	●	●	●	●	منح 1*	●	●	USB (الصوت / الفيديو) 2*	خلفي	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CZ302A	●	●	●	●	منح 1*	●	●	USB (الصوت / الفيديو) 3*	أمامي 4*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CZ202A / CZ202AR	●	●	●	●	—	—	—	USB (الصوت / الفيديو) 3*	أمامي 4*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CZ102A / CZ102AR	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CX501A	●	●	●	●	منح 1*	—	—	USB (الصوت / الفيديو) 3*	أمامي 4*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CX201A	●	●	●	●	—	—	—	USB (الصوت / الفيديو) 3*	أمامي 4*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

٨* تعزيز التردد المنخفض للغاية ٩* موازن باراميتري خماسي الموجات ١٠* مجهز بأوضاع Bass boost (تعزيز الجيبر) Impacts (تأثير) و Excite (إثارة) و Custom (مخصص) ١١* مرشح الإمرار المنخفض / مرشح الإمرار المرتفع ١٢* قطعة ١٠ x ١٠ خطوط مزدوجة ١٣* ١٤* قطعة ١٠ x ١٠ خطوط أحادية

١* يرجى الاتصال بزيارة موقعنا على الويب للحصول على تفاصيل حول طرز Bluetooth المتوافقة ٢* كابل USB اختياري (فيديو): CCA750: يرجى الاتصال بزيارة موقعنا على الويب للتعرف على إمكانية التوافق مع iPod ٣* كابل USB اختياري (فيديو): CCA٧٤٨: ٤* منفذ USB أمامي مزود بغطاء متحرك ٥* ميكروفون ذو قناتان أماميتان + قناتان خلفيتان + ميكروفون ذو قناتان ٦* ميكروفون ذو قناتان أماميتان + قناتان خلفيتان أو ميكروفون صوت ٧* ميكروفون ذو قناتان خلفيتان أو ميكروفون صوت ٨* ميكروفون ذو قناتان خلفيتان أو ميكروفون صوت

الاستمتاع بالموسيقى والتعایش مع الصوت

السلسلة PLATINUM Platinum



SRP1322S
نظام مكون ثنائي الاتجاه بقوة ٣٠٠ وات
بحد أقصى ومقاس ١٣ سم
(بوصات ١/٤-٥)



SRP1722S
نظام مكون ثنائي الاتجاه بقوة ٣٥٠ وات
بحد أقصى ومقاس ١٦,٥ سم
(بوصات ١/٢-٦)



SRE2032R
ثلاثية الاتجاه متعددة المحاور بقوة
٤٠٠ وات بحد أقصى ومقاس ٢٠ سم
(بوصات ٨)



SRE6932R
ثلاثية الاتجاه متعددة المحاور بقوة ٤٠٠ وات
بحد أقصى ومقاس ١٥ سم ٢٣ x
(بوصات ٩ x بوصات)



SRE6952R
خماسية الاتجاه متعددة المحاور بقوة
٦٠٠ وات بحد أقصى ومقاس ١٥ سم
(بوصات ٩ x بوصات)



SRE212H
مجهز عالي التردد ذو محرك متوازن
بغوة ٢٠٠ وات بحد أقصى
ومقاس ٢,٥ سم (بوصة واحدة)



SRE1332R
ثلاثية الاتجاه متعددة المحاور بقوة ٢٥٠ وات
بحد أقصى ومقاس ١٣ سم
(بوصات ١/٤-٥)



SRE1732R
ثلاثية الاتجاه متعددة المحاور بقوة ٣٠٠ وات
بحد أقصى ومقاس ١٦,٥ سم
(بوصات ١/٢-٦)



SRE1722R
ثنائية الاتجاه متعددة المحاور بقوة ٢٨٠ وات
بحد أقصى ومقاس ١٦,٥ سم
(بوصات ١/٢-٦)

السلسلة SRG SRG



SRG6932R
ثلاثية الاتجاه متعددة المحاور بقوة ٤٠٠ وات بحد أقصى
ومقاس ١٥ سم ٢٣ x (بوصات ٩ x بوصات)



SRG1022R
ثنائية الاتجاه متعددة المحاور بقوة ١٨٠ وات
بحد أقصى ومقاس ١٠ سم (بوصات)



SRG1322R
ثنائية الاتجاه متعددة المحاور بقوة ٢٣٠ وات
بحد أقصى ومقاس ١٣ سم (بوصات ١/٤-٥)



SRG1622R
ثنائية الاتجاه متعددة المحاور بقوة
٢٥٠ وات بحد أقصى ومقاس ١٦,٥ سم
(بوصات ١/٢-٦)

النوع	الحد الأقصى لقوة الموسيقى	الحجم	سماعات SRE
خماسية الاتجاهات ومتعددة المحاور	٦٠٠ وات	١٥ سم ٢٣ x (بوصات ٩ x بوصات)	SRE6952R
ثلاثية الاتجاهات ومتعددة المحاور	٤٠٠ وات	١٥ سم ٢٣ x (بوصات ٩ x بوصات)	SRE6932R
ثلاثية الاتجاهات ومتعددة المحاور	٤٠٠ وات	٢٠ سم (بوصات)	SRE2032R
ثنائية الاتجاه ومتعددة المحاور	٢٨٠ وات	١٦,٥ سم (بوصات ١/٢-٦)	SRE1722R
ثلاثية الاتجاهات ومتعددة المحاور	٣٠٠ وات	١٦,٥ سم (بوصات ١/٢-٦)	SRE1732R
ثلاثية الاتجاهات ومتعددة المحاور	٢٥٠ وات	١٣ سم (بوصات ١/٤-٥)	SRE1332R
مجهز عالي التردد ذو محرك متوازن	٢٠٠ وات	٢,٥ سم (بوصة)	SRE212H

النوع	الحد الأقصى لقوة الموسيقى	الحجم	سماعات SRP
نظام مكون ثنائي الاتجاه	٣٥٠ وات	١٦,٥ سم (بوصات ١/٢-٦)	SRP1722S
نظام مكون ثنائي الاتجاه	٣٠٠ وات	١٣ سم (بوصات ١/٤-٥)	SRP1322S

النوع	الحد الأقصى لقوة الموسيقى	الحجم	سماعات SRG
ثنائية الاتجاه ومتعددة المحاور	٢٥٠ وات	١٦ سم (بوصات ١/٢-٦)	SRG1622R
ثنائية الاتجاه ومتعددة المحاور	٢٣٠ وات	١٣ سم (بوصات ١/٤-٥)	SRG1322R
ثنائية الاتجاه ومتعددة المحاور	١٨٠ وات	١٠ سم (بوصات)	SRG1022R
ثلاثية الاتجاهات ومتعددة المحاور	٤٠٠ وات	١٥ سم ٢٣ x (بوصات ٩ x بوصات)	SRG6932R

إمكانات وطاقة صوتية فائقة

بفضل إنشاء موجات الصوت التي تسمعها بالفعل، تلعب مكبرات الصوت والسماعات ومضخمات الصوت المقدمة من Clarion دوراً بارزاً في تجربة الترفيه التي تمر بها داخل السيارة. فقد تم الجمع بين تقنيات التصميم المتقدم والمواد عالية الجودة لتوفير مستوى الصوت المأمول.

خلاصة خبراتنا

السلسلة XH GH/AB



XH5210
مضخم طاقة سعة ١/٢ قناة بقوة ٣٤٠ وات




XH5410
مضخم طاقة سعة ٢/٣ قناة بقوة ٦٨٠ وات



XH7110
مضخم طاقة أحادي قناة بقوة ٨٥٠ وات

السلسلة XR AB



XR2120
مضخم طاقة أحادي بقوة ٥٧٠ وات



XR2220
مضخم طاقة سعة ١/٢ قناة بقوة ٢٨٠ وات



XR2420
مضخم طاقة سعة ٢/٣ قناة بقوة ٤٨٠ وات

استمتع بالاستماع إلى كل التفاصيل وتجربة كل الأساليب من خلال صوت حقيقي.

أداء عالٍ عند إعادة إنتاج الأصوات شديدة الانخفاض

السلسلة WQ



WQ2510D
مضخم مجهز بملف صوت ثنائي بمقاومة قدرها ٤ أوم مقاس ٢٥ سم (١٠ بوصات) بقوة ١٥٠٠ وات



WQ3010D
مضخم مجهز بملف صوت ثنائي بمقاومة قدرها ٤ أوم مقاس ٣٠ سم (١٢ بوصة) بقوة ١٥٠٠ وات

مضخمات الصوت	الحجم	الحد الأقصى لمعالجة الطاقة	ملف صوت	الأبعاد (العرض x الارتفاع x الطول) مم
WQ3010D	٩١٢	١٥٠٠ وات	ثنائي	١٥٦ x ٢٩٧ x ٢٩٧ مم
WQ2510D	٩١٠	١٥٠٠ وات	ثنائي	١٣٩ x ٢٤٨ x ٢٤٨ مم


مكبرات الصوت	أقصى خرج للطاقة	٤ أوم	٢ أوم	النوع	عدد القنوات	الأبعاد (العرض x الارتفاع x الطول) مم
XH7110	٨٥٠ وات	١ x ٤٥٠ وات	١ x ٨٥٠ وات	القناة GH/AB	أحادي	٤٠٧ x ٢٣٠ x ٢٣٠ مم
XH5410	٦٨٠ وات	٢ x ٩٠ وات	١ x ١٦٠ وات	القناة AB	٤/٣/٢	٣٧٣ x ٢٣٠ x ٦٧ مم
XH5210	٣٤٠ وات	٢ x ٩٠ وات	١ x ١٦٠ وات	القناة AB	٢/١	٣١٦ x ٢٣٠ x ٦٧ مم
XR2120	٥٧٠ وات	١ x ٢٨٠ وات	١ x ٤٠٠ وات	القناة AB	أحادي	٣٥٤ x ٢١٦ x ٥٥ مم
XR2420	٤٨٠ وات	٢ x ٦٠ وات	١ x ٩٠ وات	القناة AB	٤/٣/٢	٣٥٤ x ٢١٦ x ٥٥ مم
XR2220	٢٨٠ وات	٢ x ٦٥ وات	١ x ١٥٠ وات	القناة AB	٢/١	٢٩٩ x ٥٥ x ٢١٦ مم

HX-D2

جهاز استقبال بتقنية Hi-Fidelity CD/التحكم في CeNET



واقعية مطلقة مع معدل أخذ عينات أعلى



- معالجة إشارات رقمية (DSP) ومحولات خفض التشويش (burr-brown) للتحويل من الصوت الرقمي إلى التناظري ذي معدل التجميع ٩٦ كيلو هرتز / ٢٤ بت
- وصلات تحويل منسجة رباعية الاتجاه وموازن باراميتري خماسي الموجات
- محاذاة الوقت رقمياً لكل مستوى إخراج خطي مخرج RCA مطلي بالذهب وخالي من الأكسجين يعمل بجهد كهربائي قدره ٤ فولت ومجهز بنمائية قنوات دائرة ضبط صوت كهربائية بشدة صوت ٠,٥ ديسيبل
- هيكل مطلي بالناحس
- متوافق مع واجهة iPod و CeNET (يُزَم استخدام مهاني EA1251)

