

# clarion

## Clarion: علامة تجارية عالمية تضع مستقبلك في المقام الأول

تأسست Clarion سنة 1940، وتستمر بفعالية في استحداث منتجات جديدة منذ تطوير أول مذياع سيارة في اليابان سنة 1951 اعتماداً على التقنيات الحديثة. إن Clarion، التي نشأت في اليابان وتبناها مصنعو السيارات حول العالم على نطاق واسع، هي مصدر دائم للابتكار، الذي يُستلهم من الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسائقين مثلك. تتخصص Clarion في معدات العربات وأنظمتها، لذلك فإن اهتمامنا ينصب على سيارتك وأسلوب حياتك. وهذا ما يمكننا من تقديم أكبر قيمة لاستثمارك. من أحدث الابتكارات إلى السعي الذي لا يفتر للحصول على الصوت الممتاز، اعتمد على Clarion لتمنحك الشعور بالرضا في قيادتك.

### Notes

- Specification and design are subject to change without notice.
- Photos are non-binding. The manufacturer and importer do not take responsibility for any printing errors.
- Dolby, Dolby Surround, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- "Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod®, or iPhone®, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
- Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- The trademark and the Bluetooth® logo are owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any utilisation of these trademarks by Clarion is carried out under licence.
- DivX®, DivX® Certified, and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.
- DivX Certified® to play DivX® video, including premium content.
- Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- All units in this catalogue are primarily intended for installation in passenger cars. Use in lorries, tractors, off-road vehicles, construction machinery, boats (except Marine models), and other special-purpose vehicles or on motorcycles is not recommended.

- It may not be possible to resume iPod Video playback. Whenever ACC is turned OFF/ON, playback will commence from the beginning of the file.
- There's no guarantee that all units in this catalogue play CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW and DVD±R/RW.
- USB digital media streaming models. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft. Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Please see the Clarion website for iPod models that can be connected.
- The driver should be aware and abide by the laws of the country when operating any multimedia/navigational equipment.
- LCD panels use the latest high-tech components and boast an effective pixel rate of 99.99%. However, be aware that 0.01% or less of the pixels may be defective.
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft. Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- The SD logo is a trademark of the SD Card Association.
- WMDRM 10 compatible models: this product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft Corporation.

تحذير: يُحظر على السائق قانوناً مشاهدة أي إشارة فيديو على أية شاشة في لوحة العدادات أثناء حركة السيارة.

الموزع

**clarion** www.clarion.com

### Clarion (Malaysia) Sdn., Bhd.

المرحلة ١، المنطقة الصناعية الحرة، ١١٩٠٠ بيان لينياس بينانج، ماليزيا

هاتف المكتب: ٤٠٠-٦١٤٨-٤٠٠ فاكس المكتب: ٧١٣-٦٤٣٨-٤٠٠

### Clarion (H.K.) Industries Co., Ltd.

وحدة ٧١٢، إف.٧، البرج ١، مركز هاربور، ١ شارع هوك شيونج، هونغ كونغ، كولون، هونغ كونغ

هاتف: ٢٠٨٨-٢٧٢٢-٢٠٨٨ (٨٥٢)، فاكس: ١٩٩١-٢٧٢٢-٢٠٨٢ (٨٥٢)

### Clarion Co., Ltd.

٢-٧ شينتوشين، تشو-كو، سايتاما-شي، سايتاما، ٣٣٠-٠٠٨١، اليابان

هاتف: ٣٧٠٠-٦٠١-٤٨٠ (٨١)، فاكس: ٣٧٠١-٦٠١-٤٨٠ (٨١)

الحل الأمثل، مصمم للترفيه وإشعاركم بالرضا

مطور بشكل جذاب لترفيهه بأداء عالٍ



Made for iPod iPhone

Bluetooth® DIVX

NX702A

محطة وسائط متعددة 2-DIN DVD مع تحكم بواسطة لوحة لمس بطول 7 بوصة و USB وتنقل داخلي



وحدة تحكم منزلقة آلية ومنفذ أقراص

Parrot® و iPod® و iPhone® واتصال Bluetooth® تمهد لكم الطريق

يضمن لك اتصال USB السهل مع iPod أو iPhone القيادة مع الاستماع إلى الألبان التي تحرك حواسك، ويوفر Parrot Bluetooth الداخلي اتصالاً صوتياً بدون استخدام اليدين مع الاتصال بدون سلك لمجموعة كبيرة من الهواتف النقالة، ومع قدرة وصول داخلية إلى الميكروفون ودفتر الهاتف يمكنك التحدث والقيادة بأعلى قدر من الأمان، كما يتيح لك بث الصوت بنظام Bluetooth الاستمتاع بالموسيقى بدون توصيل أي كابلات.



تشارك المزايا المتقدمة مثل Time Alignment، Beat EQ plus لضمان الصوت ذي الجودة العالية.



شاشة لمس سهلة الاستخدام تدعم التحريك للتمرير السهل من قائمة إلى أخرى

NX403A

محطة وسائط متعددة 2-DIN DVD مع لوحة تحكم باللمس بطول 6,2 بوصة و USB وتنقل مدمج



Made for iPod iPhone

Bluetooth® DIVX

الترفيه البصري في سيارتك

VX402A

محطة وسائط متعددة 2-DIN DVD مع لوحة تحكم باللمس بطول 6,2 بوصة و USB و Bluetooth داخلي



Made for iPod iPhone

Bluetooth® DIVX



VZ402A

محطة وسائط متعددة DVD مع لوحة تحكم باللمس بطول 7 بوصة و Bluetooth داخلي



Made for iPod iPhone

Bluetooth® DIVX



تمتع بالمرشح المنزلي في سيارتك

VT1510B

شاشة LCD ملونة علوية بعرض 15,1 بوصة مع مشغل DVD



تدعم منافذ USB و SD/MMC تشغيل ملفات MPEG (1/2/4) و MP3/WMA

VT1010B

شاشة LCD ملونة علوية بعرض 10,2 بوصة مع مشغل DVD



VMA773

شاشة عرض منفصلة 7 بوصة / رأسية



مطور بشكل جذاب لترفيهه بأداء عالٍ

NX502A

محطة وسائط متعددة 2-DIN DVD مع لوحة تحكم باللمس بطول 6,2 بوصة و USB وتنقل داخلي



تمتع بالصوت وبالاحضور الرائع في سيارتك، بفضل تقنيات الصوت مثل Beat EQ و Magna Bass EX والمزيد.

يتيح لك اتصال iPod و iPhone، وكذلك إichالات USB و AUX قدرة الاستمتاع بالترفيه كل يوم بسلاسة أثناء قيادتك.



Made for iPod iPhone

Bluetooth® DIVX

- لتشغيل الصوت، يرجى استخدام كابل USB الموفر مع iPod أو iPhone.
- لتشغيل الفيديو، يتطلب وجود كابل CCA750 اختياري.
- يرجى مراجعة موقعنا للحصول على تفاصيل عن طرز iPod و iPhone المتوافقة.
- المنتج مجهز بخاصية DAB، ولكن عمل DAB قد لا يكون متاحاً في منطقتك.

المرققات	كاميرا الرؤية الخلفية
<p>RCB199 ميكروفون خارجي • مصمم لـ VX402A/VZ402A/CZ703A</p> <p>RCB204 ميكروفون خارجي • مصمم لـ NX702A/NX502A/NX403A</p>	<p>VA700 مكبر توزيع الفيديو</p>
<p>WH204 / WH114H أنظمة سماعات الرأس اللاسلكية • WH204: نظام سماعة رأس لاسلكية ثنائي القناة بالأشعة تحت الحمراء • WH114H: سماعة الرأس أحادية القناة البديلة و/أو الإضافية</p>	<p>CC4001U كاميرا الرؤية الخلفية CMOS زاوية واسعة صورة المرأة</p>
<p>RCX001 جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء CZ703A/CZ302A/CZ202A/ CZ202AR/CZ102A/CZ102AR</p> <p>RCX005 جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء • مصمم لـ VX402A/VZ402A/NX403A</p>	<p>CCA-748 كابل توصيل فيديو iPod</p> <p>CCA-750 كابل توصيل • مصمم لـ NX702A/ NX502A/NX403A/ VX402A/VZ402A/CZ703A</p>
<p>CCA-755 كابل امتداد USB</p> <p>• مصمم لـ NX702A/NX502A/ NX403A/VX402A/VZ402A/ CZ703A/CZ302A/CZ202A/ CZ202AR/CZ501A/ CX501A/CX201A</p>	

مزايا الوسائط المتعددة	الوسائط	الاتصال	التنقل	الصوت	عام
<p>FM/AM</p> <p>DOLBY DIGITAL</p> <p>MPEG4</p> <p>MP3/WMA/AAC</p> <p>MP3/WMA</p> <p>SD</p> <p>DISC</p> <p>DIVX</p> <p>DVD VIDEO</p>	<p>18 FM 6 AM</p> <p>18 FM 6 AM</p> <p>18 FM 6 AM</p> <p>18 FM 6 AM</p> <p>18 FM 6 AM</p>	<p>داخلي 1*</p> <p>داخلي 1*</p> <p>داخلي 1*</p> <p>داخلي 1*</p> <p>داخلي 1*</p>	<p>2/6ch</p> <p>2/6ch</p> <p>4V/6ch</p> <p>2-ZONE</p> <p>Beats® USB</p> <p>Made for iPod iPhone</p> <p>Bluetooth</p>	<p>Beats®</p> <p>Beats®</p> <p>24bit</p> <p>MP3/WMA/AAC</p> <p>Subwoofer level control</p> <p>4GB</p> <p>Built-in navigation</p> <p>AUX</p> <p>Rear Vision Camera</p>	<p>40Wx4</p> <p>MOS-FET 45Wx4</p> <p>MOS-FET 50Wx4</p> <p>LPF</p> <p>LPF/HFP</p> <p>BeatEQ</p> <p>BeatEQ</p> <p>728color key</p> <p>TOUCH PRNCL</p> <p>TOUCH SENSOR</p> <p>OEM</p>

استمتع بربط وسائل الترفيه بسلاسة بأسلوبك في القيادة

الوسائط الموسيقية تجتمع مع التصميم عالي التأثير

Front USB CZ103A

جهاز استقبال CD/USB/MP3/WMA

يدعم جهاز استقبال CZ103A تشغيل ملفات MP3 وWMA من أجل المزيد من الاستمتاع بالموسيقى، كما يتضمن استعراض بيانات ID3-TAG.



وصلات USB مزدوجة أمامية وخلفية

استمتع بالموسيقى حتى أقصى قدر ممكن. مع وجود منفذ USB أمامي، ووجود منفذ آخر خلفي، أصبح توصيل مجموعة متنوعة من مصادر الموسيقى أمراً سهلاً. بالإضافة إلى إمكانية توصيل جهاز iPod® وجهاز iPhone، يمكنك أيضاً تشغيل الموسيقى المخزنة على أجهزة الذاكرة التي يمكن توصيلها باستخدام منفذ USB. كما يوجد دعم إمكانية تشغيل أسطوانات الموسيقى المدمجة وكذلك أقراص MP3 وWMA التي تم نسخها في المنزل. وبفضل وجود مميزات الصوت المتقدمة مثل Beat EQ plus وTime Alignment، فإن الصوت الذي سوف تستمع إليه سيكون فائق الجودة.



Made for iPod iPhone

CZ703A

جهاز استقبال CD/USB/MP3/WMA/Bluetooth  
٧٢٨ لون مختلف للإضاءة  
مجهز بوصلات تحويل ومحاذاة للوقت



CZ501A

جهاز استقبال Bluetooth/CD/USB/MP3/WMA



الاتصال الأمثل بين ملفاتك الموسيقية

FZ003A

جهاز استقبال USB/MP3/WMA



منافذ AUX و USB أمامية لإتاحة إمكانية توصيل مجموعة متنوعة من الأجهزة والمصادر الصوتية. (أجهزة iPod و iPhone غير مدعومة)



Made for iPod iPhone

CZ302A

جهاز استقبال CD/USB/MP3/WMA/Bluetooth

يتلاءم منفذ USB الأمامي مع أجهزة iPod و iPhone وأجهزة الذاكرة التي يتم توصيلها عن طريق USB. ويمكن التحكم في خصائص جهاز iPod عن طريق CZ202A و CZ302A و CZ501A و CX201A و CX501A.



Made for iPod iPhone



الأداء القوي والإطلالة الرائعة للأجهزة ذات منافذ DIN المزدوجة



CX201A

جهاز استقبال 2-DIN مزدوج CD/USB/MP3/WMA



Made for iPod iPhone

CX501A

جهاز استقبال 2-DIN به Bluetooth/CD/USB/MP3/WMA



تتيح لك ألوان الإضاءة المتوفرة بـ ٧٢٨ لوناً مختلفاً مع الأزرار المختلفة، إمكانية إضفاء مظهر جمالي متجانس مع لوحة الأدوات التاليفه أو حسب الاختيارات الشخصية المفضلة لديك.



Made for iPod iPhone



CZ102A / CZ102AR

جهاز استقبال CD/MP3/WMA



CZ202A / CZ202AR

جهاز استقبال CD/USB/MP3/WMA

Made for iPod iPhone



عام														الصوت										الاتصال										الوسائط	
DCP	OEM	728c	MOS-FET 45Wx4	MOS-FET 50Wx4	Integral Rotary Volume	High Visibility LCD	LPE	LPEV/HPF	X-OVER	BeatEQ	BeatEQ Plus	M-BASS EX	Subwoofer level control	FRONT AUX Input	2V/2ch OUTPUT	2V/4ch OUTPUT	4V/6ch OUTPUT	5V/6ch OUTPUT	USB	Made for iPod iPhone	Bluetooth	FM/AM	MP3/WMA	COMPACT DISC	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO										
●	●	●	—	●	●	14*	—	12*	●	—	10*	—	●	●	—	—	—	—	●	2*	●	6AM و 18FM	●	—	●			CZ703A							
●	●	—	●	—	●	15*	—	12*	—	—	—	9*	●	●	—	6*	—	—	—	4*	●	6AM و 18FM	●	—	●			CZ302A							
●	—	—	●	—	●	16*	12*	—	—	—	—	9*	●	●	7*	—	—	—	—	4*	●	6AM و 18FM	●	—	●			CZ202A/CZ202AR							
●	—	—	●	—	●	16*	12*	—	—	—	—	9*	●	●	7*	—	—	—	—	—	—	6AM و 18FM	●	—	●			CZ102A/CZ102AR							
—	—	—	●	—	●	17*	—	—	—	—	—	—	—	●	8*	—	—	—	—	4*	—	12AM و 18FM	●	—	—			FZ003A							
●	—	—	—	●	●	16*	—	—	—	—	—	—	—	●	8*	—	—	—	—	4*	—	6AM و 18FM	●	—	●			CZ103A							
●	●	—	—	●	●	14*	—	12*	—	—	—	9*	●	●	—	—	5*	—	—	4*	●	6AM و 18FM	●	—	—			CZ501A							
—	●	—	—	●	●	14*	—	12*	—	—	—	9*	●	●	—	6*	—	—	—	4*	●	6AM و 18FM	●	●	—			CX201A							
—	●	●	—	—	●	14*	—	12*	—	—	—	9*	●	●	—	6*	—	—	—	4*	●	6AM و 18FM	●	●	—			CX501A							

9\* تعزيز التردد المنخفض للغاية 10\* معادل باراميتري خماسي الموجات 11\* مجوز بأوضاع Bass boost (مضخم الترددات المنخفضة)، Impact (التأثير)، Excite (الحماس)، Custom (مخصص) 12\* فلتر تمرير الموجات منخفضة التردد / فلتر تمرير الموجات عالية التردد 13\* فلتر تمرير الموجات منخفضة التردد 14\* قطعة 10 x خطوط مزدوجة 15\* قطعة 10 x خطوط مفردة 16\* قطعة 12 x خطوط مفردة 17\* قطعة 12 x خطوط مفردة 18\* قطعة 8 x خطوط مفردة

\* يرجى الرجوع إلى موقع الويب الخاص بنا لاستعراض المزيد من التفاصيل عن طرازات الأجهزة المتوافقة مع Bluetooth  
\* كابل توصيل USB الاختياري (فيديو): CCA750، يرجى الرجوع إلى موقع الويب الخاص بنا لمعلومات التوافق مع أجهزة iPod  
\* كابل توصيل USB الاختياري (فيديو): CCA748  
\* منفذ USB أمامي مزود بغطاء متحرك 5\* قناتان أماميتان + قناتان خلفيتان + قناتان لكبر الصوت 6\* قناتان أماميتان + قناتان خلفيتان أو مكبر صوت 7\* قناتان خلفيتان أو مكبر صوت 8\* قناتان خلفيتان

خلاصة القوة الفائقة لخبراتنا

استمتع بالموسيقى وتعايش مع الصوت الرائع

Platinum سلسلة PLATINUM



**SRP1322S**  
نظام بمكونات ثنائية الاتجاه بقوة ٣٠٠ واط كحد أقصى  
مقاس ١٣ سم (٤/١-٥ بوصة)

**SRP1722S**  
نظام بمكونات ثلاثية الاتجاه بقوة ٣٥٠ واط كحد أقصى  
مقاس ١٦,٥ سم (٦-٦/١ بوصة)

SRE سلسلة SRE



**SRE2032R**  
نظام متعدد المحاور ثلاثي الاتجاه بقوة ٤٠٠ واط كحد أقصى  
مقاس ٢٠ سم (٨ بوصة)



**SRE6932R**  
نظام متعدد المحاور ثلاثي الاتجاه بقوة ٤٠٠ واط كحد أقصى  
مقاس ١٥ سم (٦ بوصة × ٩ بوصة)



**SRE6952R**  
نظام متعدد المحاور خماسي الاتجاه بقوة ٦٠٠ واط كحد أقصى  
مقاس ١٥ سم (٦ بوصة × ٩ بوصة)



**SRE212H**  
مكبر صوت ذو محرك متوازن  
بقوة ٢٠٠ واط كحد أقصى  
مقاس ٢,٥ سم (١ بوصة)



**SRE1332R**  
نظام متعدد المحاور ثلاثي الاتجاه  
بقوة ٣٥٠ واط كحد أقصى  
مقاس ١٣ سم (٤/١-٥ بوصة)



**SRE1732R**  
نظام متعدد المحاور ثلاثي الاتجاه  
بقوة ٣٠٠ واط كحد أقصى  
مقاس ١٦,٥ سم (٦/١-٦ بوصة)



**SRE1722R**  
نظام متحد المحور ثنائي الاتجاه  
بقوة ٢٨٠ واط كحد أقصى  
مقاس ١٦,٥ سم (٦/١-٦ بوصة)

SRG سلسلة SRG



**SRG6932R**  
نظام متعدد المحاور ثلاثي الاتجاه  
بقوة ٤٠٠ واط كحد أقصى  
مقاس ١٥ سم (٦ بوصة × ٩ بوصة)



**SRG1022R**  
نظام متحد المحور ثنائي الاتجاه  
بقوة ١٨٠ واط كحد أقصى  
مقاس ١٠ سم (٤ بوصة)



**SRG1322R**  
نظام متحد المحور ثنائي الاتجاه  
بقوة ٢٣٠ واط كحد أقصى  
مقاس ١٣ سم (٤/١-٥ بوصة)



**SRG1622R**  
نظام متحد المحور ثنائي الاتجاه  
بقوة ٣٥٠ واط كحد أقصى  
مقاس ١٦ سم (٦/١-٦ بوصة)

النوع	الحد الأقصى لقوة الموسيقى	الحجم	سماعات SRE
نظام متعدد المحاور خماسي الاتجاه	٦٠٠ واط	١٥ سم × ٢٢ سم (٦ بوصة × ٩ بوصة)	<b>SRE6952R</b>
نظام متعدد المحاور ثلاثي الاتجاه	٤٠٠ واط	١٥ سم × ٢٢ سم (٦ بوصة × ٩ بوصة)	<b>SRE6932R</b>
نظام متعدد المحاور ثلاثي الاتجاه	٤٠٠ واط	٢٠ سم (٨ بوصة)	<b>SRE2032R</b>
نظام متحد المحور ثلاثي الاتجاه	٢٨٠ واط	١٦,٥ سم (٦/١-٦ بوصة)	<b>SRE1722R</b>
نظام متعدد المحاور ثلاثي الاتجاه	٣٠٠ واط	١٦,٥ سم (٦/١-٦ بوصة)	<b>SRE1732R</b>
نظام متعدد المحاور ثلاثي الاتجاه	٣٥٠ واط	١٣ سم (٤/١-٥ بوصة)	<b>SRE1332R</b>
مكبر صوت ذو محرك متوازن	٢٠٠ واط	٢,٥ سم (١ بوصة)	<b>SRE212H</b>

النوع	الحد الأقصى لقوة الموسيقى	الحجم	سماعات SRP
نظام ذو مكونات ثنائية الاتجاه	٣٥٠ واط	١٦,٥ سم (٦/١-٦ بوصة)	<b>SRP1722S</b>
نظام ذو مكونات ثنائية الاتجاه	٣٠٠ واط	١٣ سم (٤/١-٥ بوصة)	<b>SRP1322S</b>

النوع	الحد الأقصى لقوة الموسيقى	الحجم	سماعات SRG
نظام متحد المحور ثنائي الاتجاه	٢٥٠ واط	١٦ سم (٦/١-٦ بوصة)	<b>SRG1622R</b>
نظام متحد المحور ثنائي الاتجاه	٢٣٠ واط	١٣ سم (٤/١-٥ بوصة)	<b>SRG1322R</b>
نظام متحد المحور ثنائي الاتجاه	١٨٠ واط	١٠ سم (٤ بوصة)	<b>SRG1022R</b>
نظام متعدد المحاور ثلاثي الاتجاه	٤٠٠ واط	١٥ سم × ٢٢ سم (٦ بوصة × ٩ بوصة)	<b>SRG6932R</b>



**XH7110**  
مكبر طاقة صوتي  
أحادي قناة بقوة ٨٥٠ واط



**XH5410**  
مكبر طاقة صوتي  
سعة ٢/٢ قناة بقوة ٦٨٠ واط



**XH5210**  
مكبر طاقة صوتي  
سعة ٢/١ قناة بقوة ٣٤٠ واط



**XR2220**  
مكبر طاقة صوتي  
سعة ٢/١ قناة بقوة ٢٨٠ واط



**XR2420**  
مكبر طاقة صوتي  
سعة ٤/٢ قناة بقوة ٤٨٠ واط



**XR2120**  
مكبر طاقة صوتي  
أحادي بقوة ٥٧٠ واط

الأداء العالي لإعادة توليد الأصوات منخفضة التردد



**WG3010D**  
مضخم صوت قطره ٢٠ سم (١٢ بوصة)  
كحد أقصى مجهز بملف صوتي ذي  
مقاومة قدرها ٤ أوم بقوة ١٥٠٠ واط



**WQ2510D**  
مضخم صوت قطره ٢٥ سم (١٠ بوصة)  
كحد أقصى مجهز بملف صوتي ذي  
مقاومة قدرها ٤ أوم بقوة ١٥٠٠ واط

WQ سلسلة WQ

الأبعاد (عرض × ارتفاع × سمك)	ملف صوتي مزدوج	صلب مختم ذو قوة عالية	الحد الأقصى لمعالجة الطاقة	الحجم	مضخمات الصوت
٢٩٧ × ٢١٧ × ١٥٦ مم	●	●	١٥٠٠ واط	٣٠ سم (١٢ بوصة)	<b>WQ3010D</b>
٢٤٨ × ٢٤٨ × ١٢٩ مم	●	●	١٥٠٠ واط	٢٥ سم (١٠ بوصة)	<b>WQ2510D</b>

الأبعاد (عرض × ارتفاع × سمك)	عدد القنوات	النوع	٢ أوم	٤ أوم	الحد الأقصى لإنتاج الطاقة	مكبرات الصوت
٤٠٧ × ٢٢٠ × ٦٧ مم	أحادي	قناة GH/AB	٨٥٠ واط × ١	٤٥٠ واط × ١	٨٥٠ واط	<b>XH7110</b>
٢٧٣ × ٢٢٠ × ٦٧ مم	٢/٢	قناة AB	١٦٠ واط × ٤	٩٠ واط × ٤	٦٨٠ واط	<b>XH5410</b>
٣١٦ × ٢٢٠ × ٦٧ مم	٢/١	قناة AB	١٦٠ واط × ٢	٩٠ واط × ٢	٣٤٠ واط	<b>XH5210</b>
٣٥٤ × ٢١٦ × ٥٥ مم	أحادي	قناة AB	٤٠٠ واط × ١	٢٨٠ واط × ١	٥٧٠ واط	<b>XR2120</b>
٣٥٤ × ٢١٦ × ٥٥ مم	٢/٢	قناة AB	٩٠ واط × ٤	٦٠ واط × ٢	٤٨٠ واط	<b>XR2420</b>
٢٩٤ × ٢١٦ × ٥٥ مم	٢/١	قناة AB	٩٥ واط × ٢	٦٥ واط × ٢	٢٨٠ واط	<b>XR2220</b>


استمتع بأدق التفاصيل وتجربة أروع التعبيرات والأساليب، من خلال صوت أصلي حقيقي.



**HX-D2**  
جهاز استقبال Hi-Fidelity CD / أداة التحكم CeNET



واقعية مطلقة مع معدل تجميع أعلى



- محول خفض تشويش ومعالج إشارات رقمية للتحويل الثنائي للموجات الرقمية إلى موجات تناظرية بمعدل تجميع ٢٤ بيت / ٩٦ كيلهرتز
- وصلات تحويل مدمجة رباعية الاتجاه
- معادل باراميتري خماسي الموجات
- محاذاة الوقت الرقمي لكل مستوى إنتاج خطي
- مرشح RCA مطلي بالذهب وخال من الأكسجين
- يعمل بجهد كهربي قدره ٤ فولت ومجهز بـ ٨ قنوات دائرة ضبط صوت إلكترونية بشدة ٠,٥ ديسيبل
- هيكل مطلي بالنحاس
- متوافق مع واجهة CeNET iPod® (EAI251 معادل)
- يلزم استخدام معادل

