

Clarion

2015

كتالوج لنظام الصوت والوسائط المتعددة والملاحة داخل السيارة



Notes

- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance. iPhone, iPod, Siri and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.
- Android™ is a trademark of Google Inc.
- Dolby, Dolby Surround, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- The trademark and the Bluetooth® logo are owned by the Bluetooth® SIG, Inc. and any utilization of these trademarks by Clarion is carried out under license.
- DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license. DivX Certified® to play DivX® video, including premium content. Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

- Specification and design are subject to change without notice.
- Photos are non-binding. The manufacturer and importer do not take responsibility for any printing errors.
- All units in this catalog are primarily intended for installation in passenger vehicles. Use in commercial trucks, tractors, off-road vehicles, construction machinery, boats (except Marine models), and other special-purpose vehicles or on motorcycles is not recommended.
- It may not be possible to resume iPod Video playback. Whenever ACC is turned OFF/ON, playback will commence from the beginning of the file.
- There's no guarantee that all units in this catalogue play CCCC (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW and DVD±R/RW.
- Please see the Clarion website for iPod models that can be connected.
- Clarion's navigation systems should not be used as a substitute for your own judgement. Any route suggestions made by a Clarion navigation system should never override any local traffic regulations, your own judgement, and/or knowledge of safe driving practices. Disregard route suggestions by the navigation system if such suggestions would: cause you to perform a hazardous or illegal maneuver, place you in a hazardous situation, or route you into an area you consider unsafe.
- The advice provided by the navigation system is to be regarded only as a suggestion(s). There may be situations where the navigation system displays the vehicle's location incorrectly, fails to suggest the shortest course, and/or fails to direct you to your desired destination. In such situations, rely on your own driving judgement, taking into account current driving conditions.
- Do not use the navigation system to route you to emergency services. The database does not contain a complete listing of locations of emergency service providers such as police, fire stations, hospitals and clinics. Please use your judgement and your ability to ask for directions in these situations.
- The driver should be aware and abide by the laws of the country when operating any multimedia/navigational equipment.
- Smartphone compatibility may vary by model and operating system.
- LCD panels use the latest high-tech components and boast an effective pixel rate of 99.99%. However, be aware that 0.01% or less of the pixels may be defective.

WARNING: Driver is prohibited by law from viewing a video signal on any in-dash monitor while the vehicle is in motion.



الموزع

www.clarion.com **Clarion**

Clarion (Malaysia) Sdn., Bhd.

المرحلة 3، المنطقة الصناعية الحرة، 11900 بيان لياس، بينانج، ماليزيا
هاتف المكتب: +60-4-6148-400، فاكس المكتب: +60-4-6438-108

Clarion (H.K.) Industries Co., Ltd.

وحدة 712، إف 7، البرج 1، مركز هاربور، 1 شارع هوك
شارع شونغ، هونغ هوم، كولون، هونغ كونغ
هاتف: 2723-2088 (852)، فاكس: 2723-1991 (852)

Clarion Co., Ltd.

2-7 شينتشين، تشوكو، سايتاما، سايتاما، سايتاما 330-0081، اليابان
هاتف: 48-601-3700 (81)، فاكس: 48-601-3701 (81)

دع الوسائط الموسيقية تتحول في مركز الوسائط

اتصال سلس بوسائطك



للحصول على مزيد من المعلومات حول CX215A

CX215A

جهاز استقبال 2-DIN يتضمن CD/USB/MP3/WMA

Made for iPod iPhone

Front USB



اختياري (RCB176)



يتناسب مع جهاز التحكم عن بُعد للتوجيه

شاشة LCD تتضمن 13 قطعة من ثمانية أرقام x خطوط مزدوجة

يجمع التصميم المتناسق قابلية الاستخدام والشكل الرائع

موصل USB مزدوج أمامي وخلفي



استمتع بالموسيقى حتى أقصى الحدود. بفضل منفذ USB الأمامي والخلفي، بات من السهل توصيل مجموعة متنوعة من المصادر. وبالإضافة إلى جهازي iPod® و iPhone®، يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز ذاكرة USB. كذلك، إن تشغيل أقراص الموسيقى المضغوطة وأقراص MP3/WMA مدعوم. ومع ميزات الصوت المتقدمة مثل Beat EQ Plus و Time Alignment، لن تستمتع بعد الآن سوى لصوت عالي الجودة.



CZ703A

جهاز استقبال يتضمن CD/USB/MP3/WMA Bluetooth®

إضاءة ملونة ومتغيرة متوفرة بـ 728 لونًا
إضاءة ملونة ومتغيرة متوفرة بـ 728 لونًا
Time Alignment ووصلة تحويل



للحصول على مزيد من المعلومات حول CZ703A

Front & Rear USB



Bluetooth®

Made for iPod iPhone

مصمم بشكل ممتاز لدمج الترفيه والتواصل



للحصول على مزيد من المعلومات حول CZ315A

CZ315A

جهاز استقبال يتضمن CD/Bluetooth USB/MP3/WMA

Made for iPod iPhone

Front USB



اختياري (RCB176)



Intelligent Tune Bluetooth®

استمتع بالموسيقى بأي طريقة تعجبك



للحصول على مزيد من المعلومات حول CZ205A

CZ205A

جهاز استقبال CD/USB/MP3/WMA

Front USB

Made for iPod iPhone



اختياري (RCX001)



سهولة الوصول إلى ملفاتك الموسيقية



منافذ USB وأمامية لتوصيل مجموعة متنوعة من أجهزة الصوت ومصادره. جهاز iPod® و iPhone® غير مدعومين

FZ003A

جهاز استقبال USB/MP3/WMA

Front USB

للحصول على مزيد من المعلومات حول FZ003A



اختياري (RCX009)



قدرات ترفيهه ممتازة مع لمسة من الشغف

Made for iPod iPhone

Front USB

Intelligent Tune

معادل رسومي بسبع موجات

يفضل المعادل الرسومي بسبع موجات الكامل الميزات، مستمتع بتحكم عال بنطاق الصوت مع ضوابط للترددات في النطاق الذي يتراوح من 60 هرتز إلى 16 كيلوهرتز على سبع موجات. ويمنحك هذا الطاقة للاستفادة من نظام الصوت إلى أقصى حد والقدرة على قولبة إنتاج الصوت وفق ذوقك الموسيقي.

CZ215A

جهاز استقبال CD/USB/MP3/WMA

للحصول على مزيد من المعلومات حول CZ215A



اختياري (RCB176)



Intelligent Tune

تم تطوير تقنية الصوت الحقيقي من Clarion لتحويل الجزء الداخلي من السيارة إلى بيئة ممتازة للاستماع.



ترددات ديناميكية أصليّة

ترددات ديناميكية مومعة

Dynamic Beat Enhancer

في حين يتم اقتطاع طرفي الترددات الديناميكية أثناء عملية ترميز الصوت المضغوط، توالف هذه التقنية الترددات الديناميكية المنخفضة والعالية الأطراف لإعادة إنتاج الصوت مع أليات تعالج المصدر الرئيسي.

Sound Restorer

يستعيد وسائط الصوت المضغوطة مثل MP3 أو WMA مما يمكنك من الحصول على جودة صوت أكثر غنى.

Virtual Bass

Virtual Bass هي تقنية تركز على علم النفس السمع حيث تم إضافة العناصر الإبتاعية لصوت الترددات المنخفضة إلى الإشارة لتعزيز الترددات المنخفضة التي لا يمكن للمكبر الصوت إعادة إصدارها طبيعيًا.

الوسائط		الصوت										الاتصال																		
DCP	OEM	V28c	4SWx4	50Wx4	MOS-FET 4SWx4	MOS-FET 50Wx4	Integral Rotary Volume	High Visibility LCD	LFP	LPE/HPF	AMPLIFIER DRIVE X-OVER	BeatEQ	BeatEQ Plus	(G-EQ)	N-BASS/EX	Subwoofer level control	Intelligent Tune	FRONT AUX Input	2V/2ch	2V/4ch	5V/6ch	USB	Made for iPod iPhone	Bluetooth®	FM/AM	MP3/WMA	COMPACT DISC	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO		
•	14°	•	—	—	—	•	•	11°	—	9°	•	—	7°	—	•	•	—	•	•	•	•	خلفي/أمامي	2* USB (صوت/فيديو)	•	مضغّن 1*	6AM · 18FM	•	•	•	CZ703A
•	15°	—	—	•	—	—	•	10°	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	أمامي 3*	USB (صوت)	—	مضغّن 1*	6AM · 18FM	•	•	•	CZ315A
•	15°	—	—	•	—	—	•	10°	•	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	أمامي 3*	USB (صوت)	—	—	6AM · 18FM	•	•	•	CZ215A
—	15°	—	•	—	—	—	•	12°	—	•	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	أمامي 3*	USB (صوت)	—	—	6AM · 18FM	•	•	•	CX215A
•	14°	—	—	—	•	—	•	10°	•	—	—	—	8°	—	•	•	•	•	•	•	•	أمامي 3*	USB (صوت)	—	—	6AM · 18FM	•	•	•	CZ205A
—	—	—	—	—	•	—	•	13°	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•	أمامي 3*	—	—	6AM · 18FM	•	—	—	FZ003A	

7* معادل باراميتري خماسي الموجات 8* مجهز بأوضاع Bass boost (مضغّن الترددات المنخفضة) Impact (التأثير) Excite (الحماس) Custom (مخصص) 9* مرشحان لتصفير الترددات المنخفضة / المرتفعة 10* قطعة 13 11* خطوط مفردة 10 13 11* قطعة 10 خطوط مزدوجة 12* 13 13* قطعة 8 خطوط مزدوجة 13 13* قطعة 5 خطوط مفردة 14* بحاجة إلى وحدة واجهة مستخدم اختيارية 15* بحاجة إلى وحدة واجهة مستخدم اختيارية أو اتصال مباشر

خلاصة القوة الفائقة لخبرتنا



XH5210

مكبر صوت
قناة 1/2 بقوة 340 واط

XH5410

مكبر صوت
قناة 2/3/4 بقوة 680 واط

XH7110

مكبر صوت بطاقة GH من فئة أحادية بقوة
850 واط



XR2120

مكبر صوت
أحادي بقوة 570 واط

XR2220

مكبر صوت
قناة 1/2 بقوة 280 واط

XR2420

مكبر صوت بطاقة 2/3/4 وقوة 480 واط

أداء عالٍ في إعادة إنتاج الأصوات ذات الترددات المنخفضة جدًا



WQ2510D

مضخم صوت مجهز بملف صوتي ذي مقاومة
قدرها 4 أوم بقوة 1500 واط كحد أقصى
وحجم 25 سم (10 بوصة)

WQ3010D

مضخم صوت مجهز بملف صوتي ذي مقاومة
قدرها 4 أوم بقوة 1500 واط كحد أقصى
وحجم 30 سم (12 بوصة)

المميزات الصوتية	الحجم	الحد الأقصى لمعالجة الطاقة	فولت متغير دو قوة عالية	ملف صوتي ثنائي	الأبعاد (عرض × طول × ارتفاع) (سم)
WQ3010D	30 سم (12 بوصة)	1500 واط	●	●	67 × 230 × 407
WQ2510D	25 سم (10 بوصة)	1500 واط	●	●	67 × 230 × 316

مكبرات الصوت	الحد الأقصى لإنتاج الطاقة	4 أوم	2 أوم	النوع	عدد القنوات	الأبعاد (عرض × طول × ارتفاع) (سم)
XH7110	850 واط	1 × 450 واط	1 × 850 واط	فئة GH	أحادي	67 × 230 × 407
XH5410	680 واط	4 × 90 واط	4 × 160 واط	فئة AB	2/3/4	67 × 230 × 373
XH5210	340 واط	2 × 90 واط	2 × 160 واط	فئة AB	1/2	67 × 230 × 316
XR2120	570 واط	1 × 280 واط	1 × 400 واط	فئة AB	أحادي	55 × 216 × 354
XR2420	480 واط	4 × 60 واط	4 × 90 واط	فئة AB	2/3/4	55 × 216 × 354
XR2220	280 واط	2 × 65 واط	2 × 95 واط	فئة AB	1/2	55 × 216 × 294

مكبرات صوت مزودة بتكنولوجيا حديثة



• أنظمة المكونات



350 واط كحد أقصى
SRP1723S

نظام بمكونات ثنائية الاتجاه مقاس 16,5 سم (6 1/2 بوصة)



للحصول على مزيد من المعلومات حول SRP1723S



300 واط كحد أقصى
SRP1323S

نظام بمكونات ثنائية الاتجاه مقاس 13 سم (5 1/4 بوصة)



للحصول على مزيد من المعلومات حول SRP1323S



• نظام متعدد المحاور خماسي، رباعي الاتجاه

• نظام متعدد المحاور ثلاثي الاتجاه



450 واط كحد أقصى
SRG6933R

نظام متعدد المحاور ثلاثي الاتجاه مقاس 15 سم × 23 سم (6 بوصة × 9 بوصة)



للحصول على مزيد من المعلومات حول SRG6933R



550 واط كحد أقصى
SRG6943R

نظام متعدد المحاور رباعي الاتجاه مقاس 15 سم × 23 سم (6 بوصة × 9 بوصة)



للحصول على مزيد من المعلومات حول SRG6943R



600 واط كحد أقصى
SRG6953R

نظام متعدد المحاور خماسي الاتجاه مقاس 15 سم × 23 سم (6 بوصة × 9 بوصة)



للحصول على مزيد من المعلومات حول SRG6953R

• نظام متحد المحور، ثنائي الاتجاه



230 واط كحد أقصى
SRG1323R

نظام متحد المحور ثنائي الاتجاه مقاس 13 سم (5 1/4 بوصة)



للحصول على مزيد من المعلومات حول SRG1323R



280 واط كحد أقصى
SRG1723R

نظام متحد المحور ثنائي الاتجاه مقاس 16,5 سم (6 1/2 بوصة)



للحصول على مزيد من المعلومات حول SRG1723R



200 واط كحد أقصى
SRG1023R

نظام متحد المحور ثنائي الاتجاه مقاس 10 سم (4 بوصة)



للحصول على مزيد من المعلومات حول SRG1023R



200 واط كحد أقصى
SRG213H

مكبر صوت ذو محرك متوازن مقاس 2,5 سم (1 بوصة)



للحصول على مزيد من المعلومات حول SRG213H